

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No.  | 検体番号     | 測定日      | 測定場所    | 産地   | 試料重量<br>(kg) | 測定時間<br>(分) | 検出限界値<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) | 放射能濃度<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) |
|------|----------|----------|---------|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1911 | 2909-210 | H29.9.21 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.77                                  | 検出せず                                  |
| 1910 | 2909-209 | H29.9.21 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.73                                  | 検出せず                                  |
| 1909 | 2909-208 | H29.9.21 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.83                                  | 検出せず                                  |
| 1908 | 2909-207 | H29.9.21 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.79                                  | 検出せず                                  |
| 1907 | 2909-206 | H29.9.21 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.99                                  | 検出せず                                  |
| 1906 | 2909-205 | H29.9.21 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.83                                  | 検出せず                                  |
| 1905 | 2909-204 | H29.9.21 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.81                                  | 検出せず                                  |
| 1904 | 2909-203 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.94                                  | 検出せず                                  |
| 1903 | 2909-202 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.93                                  | 検出せず                                  |
| 1902 | 2909-201 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.81                                  | 検出せず                                  |
| 1901 | 2909-200 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1900 | 2909-199 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.73                                  | 検出せず                                  |
| 1899 | 2909-198 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.83                                  | 検出せず                                  |
| 1898 | 2909-197 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.82                                  | 検出せず                                  |
| 1897 | 2909-196 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.75                                  | 検出せず                                  |
| 1896 | 2909-195 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.79                                  | 検出せず                                  |
| 1895 | 2909-194 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1894 | 2909-193 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.83                                  | 検出せず                                  |
| 1893 | 2909-192 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.82                                  | 検出せず                                  |
| 1892 | 2909-191 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1891 | 2909-190 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.88                                  | 検出せず                                  |
| 1890 | 2909-189 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.94                                  | 検出せず                                  |
| 1889 | 2909-188 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1888 | 2909-187 | H29.9.19 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.82                                  | 検出せず                                  |
| 1887 | 2909-186 | H29.9.15 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.99                                  | 検出せず                                  |
| 1886 | 2909-185 | H29.9.15 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.78                                  | 検出せず                                  |
| 1885 | 2909-184 | H29.9.15 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.85                                  | 検出せず                                  |

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No.  | 検体番号     | 測定日      | 測定場所    | 産地   | 試料重量<br>(kg) | 測定時間<br>(分) | 検出限界値<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) | 放射能濃度<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) |
|------|----------|----------|---------|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1884 | 2909-183 | H29.9.15 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.93                                  | 検出せず                                  |
| 1883 | 2909-182 | H29.9.15 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1882 | 2909-181 | H29.9.15 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.71                                  | 検出せず                                  |
| 1881 | 2909-180 | H29.9.15 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.89                                  | 検出せず                                  |
| 1880 | 2909-179 | H29.9.15 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.81                                  | 検出せず                                  |
| 1879 | 2909-178 | H29.9.15 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.77                                  | 検出せず                                  |
| 1878 | 2909-177 | H29.9.15 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.90                                  | 検出せず                                  |
| 1877 | 2909-176 | H29.9.15 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.93                                  | 検出せず                                  |
| 1876 | 2909-175 | H29.9.15 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.91                                  | 検出せず                                  |
| 1875 | 2909-174 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.83                                  | 検出せず                                  |
| 1874 | 2909-173 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.93                                  | 検出せず                                  |
| 1873 | 2909-172 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.78                                  | 検出せず                                  |
| 1872 | 2909-171 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.71                                  | 検出せず                                  |
| 1871 | 2909-170 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.90                                  | 検出せず                                  |
| 1870 | 2909-169 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.63                                  | 検出せず                                  |
| 1869 | 2909-168 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.81                                  | 検出せず                                  |
| 1868 | 2909-167 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.85                                  | 検出せず                                  |
| 1867 | 2909-166 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.67                                  | 検出せず                                  |
| 1866 | 2909-165 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.77                                  | 検出せず                                  |
| 1865 | 2909-164 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.77                                  | 検出せず                                  |
| 1864 | 2909-163 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1863 | 2909-162 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1862 | 2909-161 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.83                                  | 検出せず                                  |
| 1861 | 2909-160 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.87                                  | 検出せず                                  |
| 1860 | 2909-159 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 10.00                                 | 検出せず                                  |
| 1859 | 2909-158 | H29.9.14 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.76                                  | 検出せず                                  |
| 1858 | 2909-157 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.77                                  | 検出せず                                  |

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No.  | 検体番号     | 測定日      | 測定場所    | 産地   | 試料重量<br>(kg) | 測定時間<br>(分) | 検出限界値<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) | 放射能濃度<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) |
|------|----------|----------|---------|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1857 | 2909-156 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.85                                  | 検出せず                                  |
| 1856 | 2909-155 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1855 | 2909-154 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.66                                  | 検出せず                                  |
| 1854 | 2909-153 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.74                                  | 検出せず                                  |
| 1853 | 2909-152 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1852 | 2909-151 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.92                                  | 検出せず                                  |
| 1851 | 2909-150 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.88                                  | 検出せず                                  |
| 1850 | 2909-149 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.95                                  | 検出せず                                  |
| 1849 | 2909-148 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.71                                  | 検出せず                                  |
| 1848 | 2909-147 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.83                                  | 検出せず                                  |
| 1847 | 2909-146 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.89                                  | 検出せず                                  |
| 1846 | 2909-145 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.73                                  | 検出せず                                  |
| 1845 | 2909-144 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1844 | 2909-143 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1843 | 2909-142 | H29.9.13 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.81                                  | 検出せず                                  |
| 1842 | 2909-141 | H29.9.12 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.89                                  | 検出せず                                  |
| 1841 | 2909-140 | H29.9.12 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.78                                  | 検出せず                                  |
| 1840 | 2909-139 | H29.9.12 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.82                                  | 検出せず                                  |
| 1839 | 2909-138 | H29.9.12 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.94                                  | 検出せず                                  |
| 1838 | 2909-137 | H29.9.12 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.83                                  | 検出せず                                  |
| 1837 | 2909-136 | H29.9.12 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1836 | 2909-135 | H29.9.12 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1835 | 2909-134 | H29.9.12 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.76                                  | 検出せず                                  |
| 1834 | 2909-133 | H29.9.12 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.93                                  | 検出せず                                  |
| 1833 | 2909-132 | H29.9.12 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.76                                  | 検出せず                                  |
| 1832 | 2909-131 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.75                                  | 検出せず                                  |
| 1831 | 2909-130 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.75                                  | 検出せず                                  |

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No.  | 検体番号     | 測定日      | 測定場所    | 産地   | 試料重量<br>(kg) | 測定時間<br>(分) | 検出限界値<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) | 放射能濃度<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) |
|------|----------|----------|---------|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1830 | 2909-129 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.74                                  | 検出せず                                  |
| 1829 | 2909-128 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.80                                  | 検出せず                                  |
| 1828 | 2909-127 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.74                                  | 検出せず                                  |
| 1827 | 2909-126 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.77                                  | 検出せず                                  |
| 1826 | 2909-125 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.80                                  | 検出せず                                  |
| 1825 | 2909-124 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1824 | 2909-123 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.85                                  | 検出せず                                  |
| 1823 | 2909-122 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.69                                  | 検出せず                                  |
| 1822 | 2909-121 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1821 | 2909-120 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.92                                  | 検出せず                                  |
| 1820 | 2909-119 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1819 | 2909-118 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.85                                  | 検出せず                                  |
| 1818 | 2909-117 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 10.00                                 | 検出せず                                  |
| 1817 | 2909-116 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1816 | 2909-115 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.91                                  | 検出せず                                  |
| 1815 | 2909-114 | H29.9.11 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.93                                  | 検出せず                                  |
| 1814 | 2909-113 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.96                                  | 検出せず                                  |
| 1813 | 2909-112 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1812 | 2909-111 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.89                                  | 検出せず                                  |
| 1811 | 2909-110 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.98                                  | 検出せず                                  |
| 1810 | 2909-109 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.87                                  | 検出せず                                  |
| 1809 | 2909-108 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.95                                  | 検出せず                                  |
| 1808 | 2909-107 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.94                                  | 検出せず                                  |
| 1807 | 2909-106 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1806 | 2909-105 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.85                                  | 検出せず                                  |
| 1805 | 2909-104 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.80                                  | 検出せず                                  |
| 1804 | 2909-103 | H29.9.8  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.89                                  | 検出せず                                  |

## 学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No.  | 検体番号     | 測定日     | 測定場所    | 産地   | 試料重量<br>(kg) | 測定時間<br>(分) | 検出限界値<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) | 放射能濃度<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) |
|------|----------|---------|---------|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1803 | 2909-102 | H29.9.8 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.92                                  | 検出せず                                  |
| 1802 | 2909-101 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.97                                  | 検出せず                                  |
| 1801 | 2909-100 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.85                                  | 検出せず                                  |
| 1800 | 2909-099 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.95                                  | 検出せず                                  |
| 1799 | 2909-098 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 10.00                                 | 検出せず                                  |
| 1798 | 2909-097 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.82                                  | 検出せず                                  |
| 1797 | 2909-096 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.88                                  | 検出せず                                  |
| 1796 | 2909-095 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.81                                  | 検出せず                                  |
| 1795 | 2909-094 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.88                                  | 検出せず                                  |
| 1794 | 2909-093 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.90                                  | 検出せず                                  |
| 1793 | 2909-092 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.89                                  | 検出せず                                  |
| 1792 | 2909-091 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.96                                  | 検出せず                                  |
| 1791 | 2909-090 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 10.00                                 | 検出せず                                  |
| 1790 | 2909-089 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.93                                  | 検出せず                                  |
| 1789 | 2909-088 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.90                                  | 検出せず                                  |
| 1788 | 2909-087 | H29.9.7 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.92                                  | 検出せず                                  |
| 1787 | 2909-086 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.82                                  | 検出せず                                  |
| 1786 | 2909-085 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.70                                  | 検出せず                                  |
| 1785 | 2909-084 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1784 | 2909-083 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.80                                  | 検出せず                                  |
| 1783 | 2909-082 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.81                                  | 検出せず                                  |
| 1782 | 2909-081 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.79                                  | 検出せず                                  |
| 1781 | 2909-080 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.83                                  | 検出せず                                  |
| 1780 | 2909-079 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.82                                  | 検出せず                                  |
| 1779 | 2909-078 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.80                                  | 検出せず                                  |
| 1778 | 2909-077 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.73                                  | 検出せず                                  |
| 1777 | 2909-076 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.78                                  | 検出せず                                  |

## 学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No.  | 検体番号     | 測定日     | 測定場所    | 産地   | 試料重量<br>(kg) | 測定時間<br>(分) | 検出限界値<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) | 放射能濃度<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) |
|------|----------|---------|---------|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1776 | 2909-075 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.74                                  | 検出せず                                  |
| 1775 | 2909-074 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.80                                  | 検出せず                                  |
| 1774 | 2909-073 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.71                                  | 検出せず                                  |
| 1773 | 2909-072 | H29.9.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.88                                  | 検出せず                                  |
| 1772 | 2909-071 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.85                                  | 検出せず                                  |
| 1771 | 2909-070 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.69                                  | 検出せず                                  |
| 1770 | 2909-069 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.66                                  | 検出せず                                  |
| 1769 | 2909-068 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.91                                  | 検出せず                                  |
| 1768 | 2909-067 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.79                                  | 検出せず                                  |
| 1767 | 2909-066 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.68                                  | 検出せず                                  |
| 1766 | 2909-065 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.70                                  | 検出せず                                  |
| 1765 | 2909-064 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.92                                  | 検出せず                                  |
| 1764 | 2909-063 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.74                                  | 検出せず                                  |
| 1763 | 2909-062 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.78                                  | 検出せず                                  |
| 1762 | 2909-061 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.81                                  | 検出せず                                  |
| 1761 | 2909-060 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.65                                  | 検出せず                                  |
| 1760 | 2909-059 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.81                                  | 検出せず                                  |
| 1759 | 2909-058 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.77                                  | 検出せず                                  |
| 1758 | 2909-057 | H29.9.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.80                                  | 検出せず                                  |
| 1757 | 2909-056 | H29.9.4 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.83                                  | 検出せず                                  |
| 1756 | 2909-055 | H29.9.4 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.74                                  | 検出せず                                  |
| 1755 | 2909-054 | H29.9.4 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.81                                  | 検出せず                                  |
| 1754 | 2909-053 | H29.9.4 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.68                                  | 検出せず                                  |
| 1753 | 2909-052 | H29.9.4 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.79                                  | 検出せず                                  |
| 1752 | 2909-051 | H29.9.4 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.63                                  | 検出せず                                  |
| 1751 | 2909-050 | H29.9.4 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.72                                  | 検出せず                                  |
| 1750 | 2909-049 | H29.9.1 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.69                                  | 検出せず                                  |

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No.  | 検体番号     | 測定日      | 測定場所    | 産地   | 試料重量<br>(kg) | 測定時間<br>(分) | 検出限界値<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) | 放射能濃度<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) |
|------|----------|----------|---------|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1749 | 2909-048 | H29.9.1  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.94                                  | 検出せず                                  |
| 1748 | 2909-047 | H29.9.1  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.98                                  | 検出せず                                  |
| 1747 | 2909-046 | H29.9.1  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.81                                  | 検出せず                                  |
| 1746 | 2909-045 | H29.9.1  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1745 | 2909-044 | H29.9.1  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.77                                  | 検出せず                                  |
| 1744 | 2909-043 | H29.9.1  | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1743 | 2909-042 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.83                                  | 検出せず                                  |
| 1742 | 2909-041 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1741 | 2909-040 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.72                                  | 検出せず                                  |
| 1740 | 2909-039 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.76                                  | 検出せず                                  |
| 1739 | 2909-038 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.68                                  | 検出せず                                  |
| 1738 | 2909-037 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.85                                  | 検出せず                                  |
| 1737 | 2909-036 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.79                                  | 検出せず                                  |
| 1736 | 2909-035 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.68                                  | 検出せず                                  |
| 1735 | 2909-034 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1734 | 2909-033 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.90                                  | 検出せず                                  |
| 1733 | 2909-032 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.80                                  | 検出せず                                  |
| 1732 | 2909-031 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.76                                  | 検出せず                                  |
| 1731 | 2909-030 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.78                                  | 検出せず                                  |
| 1730 | 2909-029 | H29.8.31 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.79                                  | 検出せず                                  |
| 1729 | 2909-028 | H29.8.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.83                                  | 検出せず                                  |
| 1728 | 2909-027 | H29.8.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.76                                  | 検出せず                                  |
| 1727 | 2909-026 | H29.8.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.78                                  | 検出せず                                  |
| 1726 | 2909-025 | H29.8.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.85                                  | 検出せず                                  |
| 1725 | 2909-024 | H29.8.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.79                                  | 検出せず                                  |
| 1724 | 2909-023 | H29.8.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.84                                  | 検出せず                                  |
| 1723 | 2909-022 | H29.8.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.82                                  | 検出せず                                  |

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No.  | 検体番号     | 測定日        | 測定場所    | 産地   | 試料重量<br>(kg) | 測定時間<br>(分) | 検出限界値<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) | 放射能濃度<br>Cs137+<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) |
|------|----------|------------|---------|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1722 | 2909-021 | H29. 8. 29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.72                                  | 検出せず                                  |
| 1721 | 2909-020 | H29. 8. 29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.82                                  | 検出せず                                  |
| 1720 | 2909-019 | H29. 8. 29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.80                                  | 検出せず                                  |
| 1719 | 2909-018 | H29. 8. 29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.75                                  | 検出せず                                  |
| 1718 | 2909-017 | H29. 8. 29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.90                                  | 検出せず                                  |
| 1717 | 2909-016 | H29. 8. 29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.78                                  | 検出せず                                  |
| 1716 | 2909-015 | H29. 8. 29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.72                                  | 検出せず                                  |
| 1715 | 2909-014 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.88                                  | 検出せず                                  |
| 1714 | 2909-013 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.80                                  | 検出せず                                  |
| 1713 | 2909-012 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.76                                  | 検出せず                                  |
| 1712 | 2909-011 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.76                                  | 検出せず                                  |
| 1711 | 2909-010 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.70                                  | 検出せず                                  |
| 1710 | 2909-009 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.74                                  | 検出せず                                  |
| 1709 | 2909-008 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1708 | 2909-007 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.80                                  | 検出せず                                  |
| 1707 | 2909-006 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.76                                  | 検出せず                                  |
| 1706 | 2909-005 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.86                                  | 検出せず                                  |
| 1705 | 2909-004 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.55                                  | 検出せず                                  |
| 1704 | 2909-003 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 105         | 9.95                                  | 検出せず                                  |
| 1703 | 2909-002 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 100         | 9.80                                  | 検出せず                                  |
| 1702 | 2909-001 | H29. 8. 28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900        | 115         | 9.76                                  | 検出せず                                  |