

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
6185	H27. 3. 23	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6184	H27. 3. 20	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6183	H27. 3. 20	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6182	H27. 3. 20	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6181	H27. 3. 20	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6180	H27. 3. 20	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6179	H27. 3. 20	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6178	H27. 3. 20	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6177	H27. 3. 20	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6176	H27. 3. 19	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6175	H27. 3. 19	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6174	H27. 3. 19	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6173	H27. 3. 19	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6172	H27. 3. 19	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6171	H27. 3. 19	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6170	H27. 3. 19	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6169	H27. 3. 19	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6168	H27. 3. 19	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6167	H27. 3. 19	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6166	H27. 3. 19	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6165	H27. 3. 18	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6164	H27. 3. 18	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6163	H27. 3. 18	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6162	H27. 3. 18	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6161	H27. 3. 18	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6160	H27. 3. 18	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6159	H27. 3. 18	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
6158	H27. 3. 18	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6157	H27. 3. 18	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6156	H27. 3. 18	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6155	H27. 3. 18	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6154	H27. 3. 18	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6153	H27. 3. 17	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6152	H27. 3. 17	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6151	H27. 3. 17	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6150	H27. 3. 17	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6149	H27. 3. 17	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6148	H27. 3. 17	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6147	H27. 3. 17	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6146	H27. 3. 17	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6145	H27. 3. 17	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6144	H27. 3. 17	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6143	H27. 3. 17	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6142	H27. 3. 17	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6141	H27. 3. 17	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6140	H27. 3. 16	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6139	H27. 3. 16	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6138	H27. 3. 16	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6137	H27. 3. 16	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6136	H27. 3. 16	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6135	H27. 3. 16	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6134	H27. 3. 16	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6133	H27. 3. 16	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6132	H27. 3. 16	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
6131	H27. 3. 16	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6130	H27. 3. 16	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6129	H27. 3. 16	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6128	H27. 3. 16	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6127	H27. 3. 13	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6126	H27. 3. 13	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6125	H27. 3. 13	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6124	H27. 3. 13	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6123	H27. 3. 13	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6122	H27. 3. 13	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6121	H27. 3. 13	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6120	H27. 3. 13	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6119	H27. 3. 13	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6118	H27. 3. 13	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6117	H27. 3. 13	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6116	H27. 3. 13	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6115	H27. 3. 12	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6114	H27. 3. 12	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6113	H27. 3. 12	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6112	H27. 3. 12	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6111	H27. 3. 12	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6110	H27. 3. 12	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6109	H27. 3. 12	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6108	H27. 3. 12	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6107	H27. 3. 12	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6106	H27. 3. 12	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6105	H27. 3. 12	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
6104	H27. 3. 12	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6103	H27. 3. 12	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6102	H27. 3. 11	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6101	H27. 3. 11	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6100	H27. 3. 11	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6099	H27. 3. 11	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6098	H27. 3. 11	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6097	H27. 3. 11	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6096	H27. 3. 11	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6095	H27. 3. 11	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6094	H27. 3. 11	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6093	H27. 3. 11	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6092	H27. 3. 11	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6091	H27. 3. 11	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6090	H27. 3. 11	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6089	H27. 3. 10	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6088	H27. 3. 10	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6087	H27. 3. 10	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6086	H27. 3. 10	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6085	H27. 3. 10	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6084	H27. 3. 10	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6083	H27. 3. 10	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6082	H27. 3. 10	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6081	H27. 3. 10	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6080	H27. 3. 10	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6079	H27. 3. 10	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6078	H27. 3. 10	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
6077	H27. 3. 10	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6076	H27. 3. 9	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6075	H27. 3. 9	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6074	H27. 3. 9	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6073	H27. 3. 9	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6072	H27. 3. 9	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6071	H27. 3. 9	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6070	H27. 3. 9	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6069	H27. 3. 9	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6068	H27. 3. 9	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6067	H27. 3. 9	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6066	H27. 3. 9	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6065	H27. 3. 9	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6064	H27. 3. 9	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6063	H27. 3. 6	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6062	H27. 3. 6	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6061	H27. 3. 6	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6060	H27. 3. 6	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6059	H27. 3. 6	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6058	H27. 3. 6	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6057	H27. 3. 6	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6056	H27. 3. 6	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6055	H27. 3. 6	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6054	H27. 3. 6	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6053	H27. 3. 6	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6052	H27. 3. 6	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6051	H27. 3. 6	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
6050	H27.3.5	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6049	H27.3.5	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6048	H27.3.5	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6047	H27.3.5	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6046	H27.3.5	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6045	H27.3.5	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6044	H27.3.5	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6043	H27.3.5	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6042	H27.3.5	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6041	H27.3.5	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6040	H27.3.5	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6039	H27.3.5	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6038	H27.3.5	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6037	H27.3.4	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6036	H27.3.4	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6035	H27.3.4	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6034	H27.3.4	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6033	H27.3.4	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6032	H27.3.4	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6031	H27.3.4	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6030	H27.3.4	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6029	H27.3.4	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6028	H27.3.4	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6027	H27.3.4	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6026	H27.3.4	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6025	H27.3.3	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6024	H27.3.3	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
6023	H27.3.3	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6022	H27.3.3	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6021	H27.3.3	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6020	H27.3.3	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6019	H27.3.3	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6018	H27.3.3	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6017	H27.3.3	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6016	H27.3.3	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6015	H27.3.3	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6014	H27.3.3	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6013	H27.3.3	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6012	H27.3.2	メフォス	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6011	H27.3.2	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6010	H27.3.2	岩給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6009	H27.3.2	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6008	H27.3.2	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6007	H27.3.2	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6006	H27.3.2	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6005	H27.3.2	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6004	H27.3.2	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6003	H27.3.2	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6002	H27.3.2	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6001	H27.3.2	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
6000	H27.3.2	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず