

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 3403 | H26. 1. 31 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3402 | H26. 1. 31 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3401 | H26. 1. 31 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3400 | H26. 1. 31 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3399 | H26. 1. 31 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3398 | H26. 1. 31 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3397 | H26. 1. 31 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3396 | H26. 1. 31 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3395 | H26. 1. 31 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3394 | H26. 1. 31 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3393 | H26. 1. 31 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3392 | H26. 1. 31 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3391 | H26. 1. 31 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3390 | H26. 1. 30 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3389 | H26. 1. 30 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3388 | H26. 1. 30 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3387 | H26. 1. 30 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3386 | H26. 1. 30 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3385 | H26. 1. 30 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3384 | H26. 1. 30 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3383 | H26. 1. 30 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3382 | H26. 1. 30 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3381 | H26. 1. 30 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3380 | H26. 1. 30 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3379 | H26. 1. 30 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3378 | H26. 1. 30 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3377 | H26. 1. 29 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 3376 | H26. 1. 29 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3375 | H26. 1. 29 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3374 | H26. 1. 29 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3373 | H26. 1. 29 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3372 | H26. 1. 29 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3371 | H26. 1. 29 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3370 | H26. 1. 29 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3369 | H26. 1. 29 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3368 | H26. 1. 29 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3367 | H26. 1. 29 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3366 | H26. 1. 29 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3365 | H26. 1. 29 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3364 | H26. 1. 28 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3363 | H26. 1. 28 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3362 | H26. 1. 28 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3361 | H26. 1. 28 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3360 | H26. 1. 28 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3359 | H26. 1. 28 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3358 | H26. 1. 28 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3357 | H26. 1. 28 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3356 | H26. 1. 28 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3355 | H26. 1. 28 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3354 | H26. 1. 28 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3353 | H26. 1. 28 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3352 | H26. 1. 28 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3351 | H26. 1. 27 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3350 | H26. 1. 27 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 3349 | H26. 1. 27 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3348 | H26. 1. 27 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3347 | H26. 1. 27 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3346 | H26. 1. 27 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3345 | H26. 1. 27 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3344 | H26. 1. 27 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3343 | H26. 1. 27 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3342 | H26. 1. 27 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3341 | H26. 1. 27 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3340 | H26. 1. 27 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3339 | H26. 1. 24 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3338 | H26. 1. 24 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3337 | H26. 1. 24 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3336 | H26. 1. 24 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3335 | H26. 1. 24 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3334 | H26. 1. 24 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3333 | H26. 1. 24 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3332 | H26. 1. 24 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3331 | H26. 1. 24 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3330 | H26. 1. 24 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3329 | H26. 1. 24 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3328 | H26. 1. 24 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3327 | H26. 1. 23 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3326 | H26. 1. 23 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3325 | H26. 1. 23 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3324 | H26. 1. 23 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3323 | H26. 1. 23 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 3322 | H26. 1. 23 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3321 | H26. 1. 23 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3320 | H26. 1. 23 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3319 | H26. 1. 23 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3318 | H26. 1. 22 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3317 | H26. 1. 22 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3316 | H26. 1. 22 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3315 | H26. 1. 22 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3314 | H26. 1. 22 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3313 | H26. 1. 22 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3312 | H26. 1. 22 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3311 | H26. 1. 22 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3310 | H26. 1. 22 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3309 | H26. 1. 22 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3308 | H26. 1. 22 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3307 | H26. 1. 22 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3306 | H26. 1. 22 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3305 | H26. 1. 21 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3304 | H26. 1. 21 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3303 | H26. 1. 21 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3302 | H26. 1. 21 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3301 | H26. 1. 21 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3300 | H26. 1. 21 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3299 | H26. 1. 21 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3298 | H26. 1. 21 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3297 | H26. 1. 21 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3296 | H26. 1. 21 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 3295 | H26. 1. 21 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3294 | H26. 1. 21 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3293 | H26. 1. 21 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3292 | H26. 1. 20 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3291 | H26. 1. 20 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3290 | H26. 1. 20 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3289 | H26. 1. 20 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3288 | H26. 1. 20 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3287 | H26. 1. 20 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3286 | H26. 1. 20 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3285 | H26. 1. 20 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3284 | H26. 1. 20 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3283 | H26. 1. 20 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3282 | H26. 1. 20 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3281 | H26. 1. 20 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3280 | H26. 1. 20 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3279 | H26. 1. 17 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3278 | H26. 1. 17 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3277 | H26. 1. 17 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3276 | H26. 1. 17 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3275 | H26. 1. 17 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3274 | H26. 1. 17 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3273 | H26. 1. 17 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3272 | H26. 1. 17 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3271 | H26. 1. 17 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3270 | H26. 1. 17 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3269 | H26. 1. 17 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 3268 | H26. 1. 17 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3267 | H26. 1. 16 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3266 | H26. 1. 16 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3265 | H26. 1. 16 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3264 | H26. 1. 16 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3263 | H26. 1. 16 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3262 | H26. 1. 16 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3261 | H26. 1. 16 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3260 | H26. 1. 16 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3259 | H26. 1. 16 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3258 | H26. 1. 16 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3257 | H26. 1. 16 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3256 | H26. 1. 16 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3255 | H26. 1. 15 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3254 | H26. 1. 15 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3253 | H26. 1. 15 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3252 | H26. 1. 15 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3251 | H26. 1. 15 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3250 | H26. 1. 15 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3249 | H26. 1. 15 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3248 | H26. 1. 15 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3247 | H26. 1. 15 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3246 | H26. 1. 15 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3245 | H26. 1. 15 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3244 | H26. 1. 15 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3243 | H26. 1. 15 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3242 | H26. 1. 14 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 3241 | H26. 1. 14 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3240 | H26. 1. 14 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3239 | H26. 1. 14 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3238 | H26. 1. 14 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3237 | H26. 1. 14 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3236 | H26. 1. 14 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3235 | H26. 1. 14 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3234 | H26. 1. 14 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3233 | H26. 1. 14 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3232 | H26. 1. 14 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3231 | H26. 1. 14 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3230 | H26. 1. 14 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3229 | H26. 1. 10 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3228 | H26. 1. 10 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3227 | H26. 1. 10 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3226 | H26. 1. 10 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3225 | H26. 1. 10 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3224 | H26. 1. 10 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3223 | H26. 1. 10 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3222 | H26. 1. 10 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3221 | H26. 1. 10 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3220 | H26. 1. 10 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3219 | H26. 1. 10 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3218 | H26. 1. 10 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3217 | H26. 1. 9 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3216 | H26. 1. 9 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3215 | H26. 1. 9 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|---------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 3214 | H26.1.9 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3213 | H26.1.9 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3212 | H26.1.9 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3211 | H26.1.9 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3210 | H26.1.9 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3209 | H26.1.9 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3208 | H26.1.9 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3207 | H26.1.9 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3206 | H26.1.9 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3205 | H26.1.9 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3204 | H26.1.8 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3203 | H26.1.8 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3202 | H26.1.8 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3201 | H26.1.8 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3200 | H26.1.8 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3199 | H26.1.8 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3198 | H26.1.8 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 3197 | H26.1.8 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |