

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
6061	H25. 6. 28	メフォス	豚もも肉	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
6060	H25. 6. 28	メフォス	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
6059	H25. 6. 28	メフォス	鮭	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
6058	H25. 6. 28	東給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
6057	H25. 6. 28	東給セ	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
6056	H25. 6. 28	東給セ	玉ねぎ	佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
6055	H25. 6. 28	岩給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
6054	H25. 6. 28	岩給セ	なす	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
6053	H25. 6. 28	安給セ	冷凍油揚げ	秋田県	10.00	検出 せず	検出 せず
6052	H25. 6. 28	安給セ	発芽玄米つくね	兵庫県	10.00	検出 せず	検出 せず
6051	H25. 6. 28	安給セ	ねぎ	茨城県	11.06	検出 せず	検出 せず
6050	H25. 6. 28	大平小	大豆	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
6049	H25. 6. 28	大平小	鯖の味噌煮	滋賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
6048	H25. 6. 28	大平小	さやいんげん	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
6047	H25. 6. 28	石井小	オレンジ	熊本県	10.00	検出 せず	検出 せず
6046	H25. 6. 28	石井小	マッシュルーム	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
6045	H25. 6. 28	石井小	豚肩肉	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
6044	H25. 6. 28	岳下小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
6043	H25. 6. 28	岳下小	大豆	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
6042	H25. 6. 28	岳下小	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
6041	H25. 6. 28	塩沢小	にら	山形県	10.80	検出 せず	検出 せず
6040	H25. 6. 28	塩沢小	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
6039	H25. 6. 28	塩沢小	鯖の味噌煮	滋賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
6038	H25. 6. 28	二本松北小	ご飯	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
6037	H25. 6. 28	二本松北小	中華麺	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
6036	H25. 6. 28	二本松北小	豚肩肉	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず
6035	H25. 6. 28	二本松北小	キムチの素	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
6034	H25. 6. 27	メフォス	玉ねぎ	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
6033	H25. 6. 27	メフォス	じゃがいも	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
6032	H25. 6. 27	メフォス	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
6031	H25. 6. 27	東給セ	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
6030	H25. 6. 27	東給セ	ごぼう	群馬県	10.00	検出 せず	検出 せず
6029	H25. 6. 27	東給セ	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
6028	H25. 6. 27	岩給セ	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
6027	H25. 6. 27	岩給セ	あじアーモンドフライ	東シナ海	10.00	検出 せず	検出 せず
6026	H25. 6. 27	安給セ	鶏肉	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
6025	H25. 6. 27	安給セ	きゅうり	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
6024	H25. 6. 27	安給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
6023	H25. 6. 27	大平小	玉ねぎ	佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
6022	H25. 6. 27	大平小	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
6021	H25. 6. 27	大平小	アップルソース	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
6020	H25. 6. 27	石井小	オムレツ	秋田県	10.00	検出 せず	検出 せず
6019	H25. 6. 27	石井小	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
6018	H25. 6. 27	石井小	わかめ	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
6017	H25. 6. 27	岳下小	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
6016	H25. 6. 27	岳下小	ポークシューマイ	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
6015	H25. 6. 27	岳下小	鶏もも肉	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
6014	H25. 6. 27	塩沢小	カリフラワー	山梨県	10.00	検出 せず	検出 せず
6013	H25. 6. 27	塩沢小	たけのこ水煮	鹿児島県	10.00	検出 せず	検出 せず
6012	H25. 6. 27	塩沢小	笹かま	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
6011	H25. 6. 27	二本松北小	真空ショーロンポー	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
6010	H25. 6. 27	二本松北小	中華くらげ	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
6009	H25. 6. 27	二本松北小	白菜	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
6008	H25. 6. 27	二本松南小	ねぎ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
6007	H25. 6. 27	二本松南小	かぶ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
6006	H25. 6. 27	二本松南小	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
6005	H25. 6. 26	メフォス	鶏卵	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
6004	H25. 6. 26	メフォス	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
6003	H25. 6. 26	メフォス	玉ねぎ	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
6002	H25. 6. 26	東給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
6001	H25. 6. 26	東給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
6000	H25. 6. 26	東給セ	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5999	H25. 6. 26	岩給セ	浜しぐれ(かに風味かまぼこ)	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5998	H25. 6. 26	岩給セ	冷凍さつま揚げ	タイ、日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5997	H25. 6. 26	安給セ	玉ねぎ	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず
5996	H25. 6. 26	安給セ	ミニトマト	熊本県	10.00	検出 せず	検出 せず
5995	H25. 6. 26	安給セ	カットじゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5994	H25. 6. 26	大平小	生卵	福島県大玉村	10.00	検出 せず	検出 せず
5993	H25. 6. 26	大平小	ほうれん草	九州	10.00	検出 せず	検出 せず
5992	H25. 6. 26	石井小	青ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5991	H25. 6. 26	石井小	生しいたけ	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5990	H25. 6. 26	石井小	たけのこ	九州	10.00	検出 せず	検出 せず
5989	H25. 6. 26	杉田小	さつま揚げ	神奈川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5988	H25. 6. 26	杉田小	さやえんどう	山梨県	10.00	検出 せず	検出 せず
5987	H25. 6. 26	原瀬小	マッシュルーム	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5986	H25. 6. 26	原瀬小	豚肩肉	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず
5985	H25. 6. 26	原瀬小	オレンジ	アメリカ	10.00	検出 せず	検出 せず
5984	H25. 6. 26	安達太良小	とうもろこし	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5983	H25. 6. 26	安達太良小	ボンレスハム	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5982	H25. 6. 26	岳下小	笹かま	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5981	H25. 6. 26	岳下小	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5980	H25. 6. 26	岳下小	京菜	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5979	H25. 6. 26	塩沢小	さやえんどう	山梨県	10.00	検出 せず	検出 せず
5978	H25. 6. 26	塩沢小	さつま揚げ	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5977	H25. 6. 26	塩沢小	オムレツ	秋田県	10.00	検出 せず	検出 せず
5976	H25. 6. 26	二本松北小	麦ご飯	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5975	H25. 6. 26	二本松北小	エビカツ	大分県	10.00	検出 せず	検出 せず
5974	H25. 6. 26	二本松北小	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5973	H25. 6. 26	二本松北小	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5972	H25. 6. 26	二本松南小	ほうれん草	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5971	H25. 6. 26	二本松南小	小松菜	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5970	H25. 6. 26	二本松南小	ねぎ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5969	H25. 6. 25	メフォス	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5968	H25. 6. 25	メフォス	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5967	H25. 6. 25	メフォス	千切りたけのこ	中国	10.00	検出 せず	検出 せず
5966	H25. 6. 25	メフォス	玉ねぎ	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5965	H25. 6. 25	東給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5964	H25. 6. 25	東給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5963	H25. 6. 25	東給セ	ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5962	H25. 6. 25	岩給セ	メロン	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
5961	H25. 6. 25	岩給セ	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5960	H25. 6. 25	安給セ	豚肉	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず
5959	H25. 6. 25	安給セ	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5958	H25. 6. 25	安給セ	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5957	H25. 6. 25	大平小	ミートボール	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5956	H25. 6. 25	大平小	たけのこ	九州	10.00	検出 せず	検出 せず
5955	H25. 6. 25	大平小	にら	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
5954	H25. 6. 25	大平小	生椎茸	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5953	H25. 6. 25	石井小	ポークシューマイ	香川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5952	H25. 6. 25	石井小	きゅうり	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5951	H25. 6. 25	石井小	キャベツ	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5950	H25. 6. 25	杉田小	味付しなちく	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5949	H25. 6. 25	杉田小	とうもろこし	タイ	10.00	検出 せず	検出 せず
5948	H25. 6. 25	杉田小	さんま煮	北大西洋	10.00	検出 せず	検出 せず
5947	H25. 6. 25	原瀬小	さやえんどう	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5946	H25. 6. 25	原瀬小	さつま揚げ	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5945	H25. 6. 25	安達太良小	プチオムライス	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5944	H25. 6. 25	安達太良小	きゅうり	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5943	H25. 6. 25	安達太良小	オレンジ	アメリカ	10.00	検出 せず	検出 せず
5942	H25. 6. 25	岳下小	黄ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5941	H25. 6. 25	岳下小	赤ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5940	H25. 6. 25	岳下小	ハンバーグ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5939	H25. 6. 25	塩沢小	あじアーモンドフライ	愛知県	10.00	検出 せず	検出 せず
5938	H25. 6. 25	塩沢小	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5937	H25. 6. 25	塩沢小	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5936	H25. 6. 25	二本松北小	ご飯	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5935	H25. 6. 25	二本松北小	福神漬け	愛知県名古屋市	10.00	検出 せず	検出 せず
5934	H25. 6. 25	二本松北小	玉ねぎ	佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
5933	H25. 6. 25	二本松北小	ヨーグルト	福島県福島市	10.00	検出 せず	検出 せず
5932	H25. 6. 25	二本松南小	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5931	H25. 6. 25	二本松南小	玉ねぎ	佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
5930	H25. 6. 25	二本松南小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5929	H25. 6. 24	メフォス	ベーコン	群馬県	10.00	検出 せず	検出 せず
5928	H25. 6. 24	メフォス	なす	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5927	H25. 6. 24	メフォス	玉ねぎ	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5926	H25. 6. 24	東給セ	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5925	H25. 6. 24	東給セ	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5924	H25. 6. 24	東給セ	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5923	H25. 6. 24	岩給セ	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5922	H25. 6. 24	岩給セ	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5921	H25. 6. 24	安給セ	照り焼きチキン	ブラジル	10.00	検出 せず	検出 せず
5920	H25. 6. 24	安給セ	冷凍しめじ	長野県	10.00	検出 せず	検出 せず
5919	H25. 6. 24	安給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5918	H25. 6. 24	大平小	エビカツ	大分県	10.00	検出 せず	検出 せず
5917	H25. 6. 24	大平小	ひよこまめ	アメリカ	10.00	検出 せず	検出 せず
5916	H25. 6. 24	大平小	セロリー	長野県	10.00	検出 せず	検出 せず
5915	H25. 6. 24	大平小	じゃがいも	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5914	H25. 6. 24	石井小	アジフライ	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5913	H25. 6. 24	石井小	刻み昆布	愛知県	10.60	検出 せず	検出 せず
5912	H25. 6. 24	石井小	つきこん	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5911	H25. 6. 24	杉田小	たけのこ	鹿児島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5910	H25. 6. 24	杉田小	椎茸	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5909	H25. 6. 24	杉田小	シューマイ	四国	10.00	検出 せず	検出 せず
5908	H25. 6. 24	原瀬小	きゅうり	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5907	H25. 6. 24	原瀬小	キャベツ	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5906	H25. 6. 24	原瀬小	アジフライ	タイ	10.00	検出 せず	検出 せず
5905	H25. 6. 24	安達太良小	マッシュルーム	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5904	H25. 6. 24	安達太良小	ほうれん草	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5903	H25. 6. 24	安達太良小	ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5902	H25. 6. 24	岳下小	鶏ひき肉	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5901	H25. 6. 24	岳下小	むき枝豆	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5900	H25. 6. 24	岳下小	大豆	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5899	H25. 6. 24	塩沢小	ねぎ	千葉県	10.58	検出 せず	検出 せず
5898	H25. 6. 24	塩沢小	小松菜	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
5897	H25. 6. 24	塩沢小	上海パオズ	神奈川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5896	H25. 6. 24	二本松北小	里芋	宮崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5895	H25. 6. 24	二本松北小	鯖の味噌煮	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5894	H25. 6. 24	二本松北小	オレンジ	アメリカ	10.00	検出 せず	検出 せず
5893	H25. 6. 24	二本松南小	玉ねぎ	愛知県	10.00	検出 せず	検出 せず
5892	H25. 6. 24	二本松南小	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5891	H25. 6. 24	二本松南小	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5890	H25. 6. 21	メフォス	笹がきごぼう	中国	10.00	検出 せず	検出 せず
5889	H25. 6. 21	メフォス	さつまいも	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5888	H25. 6. 21	メフォス	ねぎ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5887	H25. 6. 21	東給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5886	H25. 6. 21	東給セ	グリーンピース	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5885	H25. 6. 21	東給セ	玉ねぎ	佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
5884	H25. 6. 21	岩給セ	チンゲン菜	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5883	H25. 6. 21	岩給セ	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5882	H25. 6. 21	岩給セ	味付メンマ	中国	10.00	検出 せず	検出 せず
5881	H25. 6. 21	安給セ	ひじきご飯の素	中国	10.00	検出 せず	検出 せず
5880	H25. 6. 21	安給セ	卵焼き	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5879	H25. 6. 21	安給セ	ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5878	H25. 6. 21	石井小	かつお	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5877	H25. 6. 21	石井小	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5876	H25. 6. 21	石井小	長ネギ	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5875	H25. 6. 21	杉田小	豚もも肉	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5874	H25. 6. 21	杉田小	フルーツ杏仁	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5873	H25. 6. 21	杉田小	きくらげ	中国	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5872	H25. 6. 21	原瀬小	ポークシューマイ	群馬県	10.00	検出 せず	検出 せず
5871	H25. 6. 21	原瀬小	ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5870	H25. 6. 21	原瀬小	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5869	H25. 6. 21	安達太良小	かつお	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5868	H25. 6. 21	安達太良小	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5867	H25. 6. 21	安達太良小	さやえんどう	山梨県	10.00	検出 せず	検出 せず
5866	H25. 6. 21	岳下小	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5865	H25. 6. 21	岳下小	ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5864	H25. 6. 21	岳下小	かつお	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5863	H25. 6. 21	塩沢小	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5862	H25. 6. 21	塩沢小	豚肉	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5861	H25. 6. 21	塩沢小	ミートボール	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5860	H25. 6. 21	二本松北小	ご飯	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5859	H25. 6. 21	二本松北小	きぬさや	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5858	H25. 6. 21	二本松北小	こんにゃく	広島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5857	H25. 6. 21	二本松北小	豚肉	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず
5856	H25. 6. 21	二本松北小	春巻(大)	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
5855	H25. 6. 21	二本松北小	春巻(小)	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
5854	H25. 6. 20	メフォス	玉ねぎ	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5853	H25. 6. 20	メフォス	じゃがいも	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5852	H25. 6. 20	メフォス	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5851	H25. 6. 20	東給セ	にら	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
5850	H25. 6. 20	東給セ	人参	熊本県	10.00	検出 せず	検出 せず
5849	H25. 6. 20	東給セ	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5848	H25. 6. 20	岩給セ	ごぼうサラダ中華味	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5847	H25. 6. 20	岩給セ	冷凍おろししょうが	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5846	H25. 6. 20	安給セ	豚肉	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5845	H25. 6. 20	安給セ	冷凍なると	アメリカ	10.00	検出 せず	検出 せず
5844	H25. 6. 20	安給セ	ロースハム	デンマーク	10.00	検出 せず	検出 せず
5843	H25. 6. 20	石井小	合鴨ネギ団子	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5842	H25. 6. 20	石井小	いかリング	兵庫県	10.00	検出 せず	検出 せず
5841	H25. 6. 20	石井小	アスパラガス	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5840	H25. 6. 20	杉田小	ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5839	H25. 6. 20	杉田小	洋梨シャーベット	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5838	H25. 6. 20	杉田小	笹かま	神奈川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5837	H25. 6. 20	原瀬小	かつお	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5836	H25. 6. 20	原瀬小	アスパラガス	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5835	H25. 6. 20	原瀬小	キャベツ	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5834	H25. 6. 20	原瀬小	鶏ムネひき肉	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5833	H25. 6. 20	安達太良小	白身魚	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5832	H25. 6. 20	安達太良小	玉ねぎ	愛知県	10.00	検出 せず	検出 せず
5831	H25. 6. 20	安達太良小	青ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5830	H25. 6. 20	岳下小	スパゲッティ	アメリカ	10.00	検出 せず	検出 せず
5829	H25. 6. 20	岳下小	プチオムライス	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5828	H25. 6. 20	岳下小	とうもろこし	タイ	10.00	検出 せず	検出 せず
5827	H25. 6. 20	塩沢小	オレンジ	アメリカ	10.00	検出 せず	検出 せず
5826	H25. 6. 20	塩沢小	セロリー	長野県	10.00	検出 せず	検出 せず
5825	H25. 6. 20	塩沢小	海藻ミックス	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5824	H25. 6. 20	二本松北小	鮭	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5823	H25. 6. 20	二本松北小	ほうれん草	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5822	H25. 6. 20	二本松北小	きぬさや	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5821	H25. 6. 20	二本松南小	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5820	H25. 6. 20	二本松南小	ねぎ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5819	H25. 6. 20	二本松南小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5818	H25. 6. 19	東給セ	人参	熊本県	10.00	検出 せず	検出 せず
5817	H25. 6. 19	東給セ	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5816	H25. 6. 19	東給セ	人参	熊本県	10.00	検出 せず	検出 せず
5815	H25. 6. 19	岩給セ	冷凍鮭ちゃんちゃん焼き	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5814	H25. 6. 19	岩給セ	ソフトチキン	宮崎県、鹿児島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5813	H25. 6. 19	安給セ	冷凍枝豆	中国	10.00	検出 せず	検出 せず
5812	H25. 6. 19	安給セ	メロン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5811	H25. 6. 19	安給セ	冷凍ほうれん草	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5810	H25. 6. 19	安給セ	もやし	福島県相馬市	10.00	検出 せず	検出 せず
5809	H25. 6. 19	石井小	ソフトチキン水煮	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5808	H25. 6. 19	石井小	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5807	H25. 6. 19	石井小	洋梨シャーベット	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5806	H25. 6. 19	杉田小	鶏ささみ	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5805	H25. 6. 19	杉田小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5804	H25. 6. 19	杉田小	焼き竹輪	神奈川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5803	H25. 6. 19	杉田小	ソフトチキン水煮	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5802	H25. 6. 19	原瀬小	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5801	H25. 6. 19	原瀬小	青ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5800	H25. 6. 19	安達太良小	ソフトチキン水煮	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5799	H25. 6. 19	安達太良小	セロリー	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
5798	H25. 6. 19	安達太良小	トマト缶	イタリア	10.00	検出 せず	検出 せず
5797	H25. 6. 19	岳下小	ミートボール	群馬県	10.00	検出 せず	検出 せず
5796	H25. 6. 19	岳下小	ソファール	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5795	H25. 6. 19	岳下小	きくらげ	九州	10.00	検出 せず	検出 せず
5794	H25. 6. 19	塩沢小	フィッシュポーション	香川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5793	H25. 6. 19	塩沢小	にら	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5792	H25. 6. 19	塩沢小	京菜	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5791	H25. 6. 19	二本松北小	ご飯	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5790	H25. 6. 19	二本松北小	じゃがいも	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5789	H25. 6. 19	二本松北小	ハンバーグ	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
5788	H25. 6. 19	二本松北小	アスパラガス	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5787	H25. 6. 19	二本松南小	じゃがいも	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5786	H25. 6. 19	二本松南小	玉ねぎ	愛知県	10.00	検出 せず	検出 せず
5785	H25. 6. 19	二本松南小	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5784	H25. 6. 18	東給セ	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5783	H25. 6. 18	東給セ	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5782	H25. 6. 18	東給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5781	H25. 6. 18	東給セ	人参	熊本県	10.00	検出 せず	検出 せず
5780	H25. 6. 18	岩給セ	冷凍ブロッコリー	エクアドル	10.00	検出 せず	検出 せず
5779	H25. 6. 18	岩給セ	冷凍肉団子おろしソース	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5778	H25. 6. 18	岩給セ	冷凍お好み焼き	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5777	H25. 6. 18	安給セ	かつお竜田揚げ	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5776	H25. 6. 18	安給セ	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5775	H25. 6. 18	安給セ	小松菜	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5774	H25. 6. 18	大平小	じゃがいも	千葉県	10.11	検出 せず	検出 せず
5773	H25. 6. 18	大平小	ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5772	H25. 6. 18	大平小	ポークシューマイ	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
5771	H25. 6. 18	石井小	オムライス	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5770	H25. 6. 18	石井小	玉ねぎ	愛知県	10.00	検出 せず	検出 せず
5769	H25. 6. 18	石井小	ほうれん草	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
5768	H25. 6. 18	杉田小	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5767	H25. 6. 18	杉田小	ボンレスハム	群馬県	10.00	検出 せず	検出 せず
5766	H25. 6. 18	原瀬小	笹かまぼこ	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5765	H25. 6. 18	原瀬小	ヨーグルト	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5764	H25. 6. 18	原瀬小	枝豆	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5763	H25. 6. 18	原瀬小	大豆	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5762	H25. 6. 18	安達太良小	エビカツ	長野県	10.00	検出 せず	検出 せず
5761	H25. 6. 18	安達太良小	にら	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5760	H25. 6. 18	安達太良小	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5759	H25. 6. 18	岳下小	トマト缶	愛知県	10.00	検出 せず	検出 せず
5758	H25. 6. 18	岳下小	セロリー	長野県	10.00	検出 せず	検出 せず
5757	H25. 6. 18	岳下小	フィッシュポーション	香川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5756	H25. 6. 18	塩沢小	卵	秋田県	10.00	検出 せず	検出 せず
5755	H25. 6. 18	塩沢小	しそ餃子	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5754	H25. 6. 18	塩沢小	さやいんげん	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5753	H25. 6. 18	二本松北小	ご飯	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5752	H25. 6. 18	二本松北小	納豆	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5751	H25. 6. 18	二本松北小	スイカ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5750	H25. 6. 18	二本松北小	たけのこ	愛媛県	10.00	検出 せず	検出 せず
5749	H25. 6. 18	二本松南小	小松菜	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5748	H25. 6. 18	二本松南小	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5747	H25. 6. 18	二本松南小	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5746	H25. 6. 17	メフォス	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5745	H25. 6. 17	メフォス	豚もも肉	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5744	H25. 6. 17	メフォス	玉ねぎ	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5743	H25. 6. 17	東給セ	きぬさや	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5742	H25. 6. 17	東給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5741	H25. 6. 17	東給セ	ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5740	H25. 6. 17	岩給セ	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5739	H25. 6. 17	岩給セ	コンソメ粉末	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5738	H25. 6. 17	岩給セ	PE卵	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5737	H25. 6. 17	安給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5736	H25. 6. 17	安給セ	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5735	H25. 6. 17	安給セ	冷凍里芋	宮崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5734	H25. 6. 17	大平小	焼き餃子	香川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5733	H25. 6. 17	大平小	みかんゼリー	福島県福島市	10.00	検出 せず	検出 せず
5732	H25. 6. 17	大平小	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5731	H25. 6. 17	石井小	笹かまぼこ	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5730	H25. 6. 17	石井小	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5729	H25. 6. 17	石井小	青ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5728	H25. 6. 17	杉田小	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5727	H25. 6. 17	杉田小	ほうれん草	九州	10.00	検出 せず	検出 せず
5726	H25. 6. 17	杉田小	プチオムライス	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5725	H25. 6. 17	原瀬小	きゅうり	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5724	H25. 6. 17	原瀬小	チンゲン菜	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5723	H25. 6. 17	原瀬小	上海パオズ	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5722	H25. 6. 17	安達太良小	たけのこ	鹿児島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5721	H25. 6. 17	安達太良小	ミートボール	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5720	H25. 6. 17	安達太良小	カリフラワー	山梨県	10.00	検出 せず	検出 せず
5719	H25. 6. 17	岳下小	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5718	H25. 6. 17	岳下小	しそ餃子	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5717	H25. 6. 17	岳下小	にら	山形県	10.46	検出 せず	検出 せず
5716	H25. 6. 17	塩沢小	ししゃもフライ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5715	H25. 6. 17	塩沢小	ねぎ	千葉県	11.68	検出 せず	検出 せず
5714	H25. 6. 17	塩沢小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5713	H25. 6. 17	二本松北小	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5712	H25. 6. 17	二本松北小	小松菜	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5711	H25. 6. 17	二本松北小	白身魚のフライ	チリ、ニュージーランド	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5710	H25. 6. 17	二本松南小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5709	H25. 6. 17	二本松南小	きゅうり	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5708	H25. 6. 17	二本松南小	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5707	H25. 6. 17	二本松南小	小松菜	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5706	H25. 6. 14	メフォス	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5705	H25. 6. 14	メフォス	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5704	H25. 6. 14	メフォス	キャベツ	神奈川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5703	H25. 6. 14	東給セ	にら	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
5702	H25. 6. 14	東給セ	玉ねぎ	佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
5701	H25. 6. 14	東給セ	グリーンピース	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5700	H25. 6. 14	岩給セ	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5699	H25. 6. 14	岩給セ	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5698	H25. 6. 14	安給セ	玉ねぎ	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず
5697	H25. 6. 14	安給セ	オムレツ	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5696	H25. 6. 14	安給セ	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5695	H25. 6. 14	安給セ	笹かま	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5694	H25. 6. 14	大平小	アジフライ	タイ	10.00	検出 せず	検出 せず
5693	H25. 6. 14	大平小	きぬさや	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5692	H25. 6. 14	大平小	さつま揚げ	宮城県塩釜市	10.00	検出 せず	検出 せず
5691	H25. 6. 14	石井小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5690	H25. 6. 14	石井小	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5689	H25. 6. 14	石井小	卵焼き	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5688	H25. 6. 14	杉田小	かつお	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5687	H25. 6. 14	杉田小	きゅうり	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5686	H25. 6. 14	杉田小	じゃがいも	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5685	H25. 6. 14	安達太良小	オムレツ	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5684	H25. 6. 14	安達太良小	豚肩ロース	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5683	H25. 6. 14	安達太良小	青ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5682	H25. 6. 14	岳下小	冷凍ほうれん草	宮崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5681	H25. 6. 14	岳下小	フルーツ杏仁	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5680	H25. 6. 14	岳下小	生しいたけ	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5679	H25. 6. 14	塩沢小	卵焼き	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5678	H25. 6. 14	塩沢小	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5677	H25. 6. 14	塩沢小	人参	千葉県	10.15	検出 せず	検出 せず
5676	H25. 6. 14	二本松北小	麦ご飯	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5675	H25. 6. 14	二本松北小	チーズ	神奈川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5674	H25. 6. 14	二本松北小	しめじ	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5673	H25. 6. 14	二本松北小	エビの水晶包み	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
5672	H25. 6. 13	メフォス	しらす	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5671	H25. 6. 13	メフォス	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5670	H25. 6. 13	メフォス	枝豆	台湾	10.00	検出 せず	検出 せず
5669	H25. 6. 13	東給セ	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5668	H25. 6. 13	東給セ	ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5667	H25. 6. 13	東給セ	ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5666	H25. 6. 13	岩給セ	りんごヨーグルト	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5665	H25. 6. 13	岩給セ	さんまオレンジ煮	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5664	H25. 6. 13	安給セ	鶏肉	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5663	H25. 6. 13	安給セ	玉ねぎ	佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
5662	H25. 6. 13	安給セ	冷凍ほうれん草	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5661	H25. 6. 13	大平小	小松菜	九州	10.00	検出 せず	検出 せず
5660	H25. 6. 13	大平小	切干し大根	秋田県	10.00	検出 せず	検出 せず
5659	H25. 6. 13	大平小	糸こんにゃく	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5658	H25. 6. 13	石井小	かぼちゃ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5657	H25. 6. 13	石井小	ミートボール	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5656	H25. 6. 13	石井小	かぼちゃペースト	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5655	H25. 6. 13	杉田小	ひよこまめ	アメリカ	10.00	検出 せず	検出 せず
5654	H25. 6. 13	杉田小	セロリ	長野県	10.00	検出 せず	検出 せず
5653	H25. 6. 13	杉田小	アップルソース	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5652	H25. 6. 13	原瀬小	セロリ	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
5651	H25. 6. 13	原瀬小	ひよこまめ	アメリカ	10.00	検出 せず	検出 せず
5650	H25. 6. 13	安達太良小	笹かま	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5649	H25. 6. 13	安達太良小	むき枝豆	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5648	H25. 6. 13	安達太良小	卵	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5647	H25. 6. 13	岳下小	なると	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5646	H25. 6. 13	岳下小	さやいんげん	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5645	H25. 6. 13	岳下小	さつまいも	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5644	H25. 6. 13	塩沢小	玉ねぎ	佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
5643	H25. 6. 13	塩沢小	マッシュルーム	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5642	H25. 6. 13	塩沢小	かつお	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5641	H25. 6. 13	二本松北小	春雨	鹿児島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5640	H25. 6. 13	二本松北小	ワカメ	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5639	H25. 6. 13	二本松北小	豚肉	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず
5638	H25. 6. 13	二本松南小	小松菜	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5637	H25. 6. 13	二本松南小	生姜	高知県	10.00	検出 せず	検出 せず
5636	H25. 6. 13	二本松南小	にんにく	香川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5635	H25. 6. 12	メフォス	ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5634	H25. 6. 12	メフォス	玉ねぎ	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5633	H25. 6. 12	メフォス	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5632	H25. 6. 12	東給セ	キャベツ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5631	H25. 6. 12	東給セ	キャベツ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5630	H25. 6. 12	東給セ	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5629	H25. 6. 12	岩給セ	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5628	H25. 6. 12	岩給セ	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5627	H25. 6. 12	安給セ	豚肉	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず
5626	H25. 6. 12	安給セ	カラーピーマン	宮崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5625	H25. 6. 12	安給セ	イカ	北太平洋	10.00	検出 せず	検出 せず
5624	H25. 6. 12	大平小	ソフトチキン水煮	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5623	H25. 6. 12	大平小	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5622	H25. 6. 12	大平小	洋梨コンポート	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5621	H25. 6. 12	石井小	糸こんにゃく	群馬県	10.00	検出 せず	検出 せず
5620	H25. 6. 12	石井小	切干し大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5619	H25. 6. 12	石井小	鶏ささ身	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5618	H25. 6. 12	杉田小	枝豆	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5617	H25. 6. 12	杉田小	ソフール	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5616	H25. 6. 12	杉田小	エビカツ	大分県	10.00	検出 せず	検出 せず
5615	H25. 6. 12	原瀬小	フィッシュポーション	香川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5614	H25. 6. 12	原瀬小	にら	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5613	H25. 6. 12	原瀬小	京菜	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5612	H25. 6. 12	安達太良小	みかん缶	和歌山県	10.00	検出 せず	検出 せず
5611	H25. 6. 12	安達太良小	ミックスフルーツ	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5610	H25. 6. 12	安達太良小	大豆	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5609	H25. 6. 12	岳下小	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5608	H25. 6. 12	岳下小	オレンジ	神奈川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5607	H25. 6. 12	岳下小	マッシュルーム水煮	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5606	H25. 6. 12	塩沢小	青ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5605	H25. 6. 12	塩沢小	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5604	H25. 6. 12	塩沢小	ソフトチキン水煮	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5603	H25. 6. 12	二本松北小	ご飯	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5602	H25. 6. 12	二本松北小	大豆	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5601	H25. 6. 12	二本松北小	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5600	H25. 6. 12	二本松北小	エビフライ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5599	H25. 6. 12	二本松南小	ねぎ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5598	H25. 6. 12	二本松南小	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5597	H25. 6. 12	二本松南小	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5596	H25. 6. 11	メフォス	にら	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
5595	H25. 6. 11	メフォス	なす	高知県	10.00	検出 せず	検出 せず
5594	H25. 6. 11	メフォス	玉ねぎ	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5593	H25. 6. 11	東給セ	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5592	H25. 6. 11	東給セ	ねぎ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5591	H25. 6. 11	東給セ	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5590	H25. 6. 11	岩給セ	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5589	H25. 6. 11	岩給セ	冷凍液卵	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5588	H25. 6. 11	安給セ	もやし	福島県相馬市	10.00	検出 せず	検出 せず
5587	H25. 6. 11	安給セ	ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5586	H25. 6. 11	安給セ	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5585	H25. 6. 11	大平小	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5584	H25. 6. 11	大平小	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5583	H25. 6. 11	大平小	かつお	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5582	H25. 6. 11	石井小	上海パオズ	神奈川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5581	H25. 6. 11	石井小	白菜	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5580	H25. 6. 11	石井小	チンゲン菜	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5579	H25. 6. 11	杉田小	ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5578	H25. 6. 11	杉田小	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5577	H25. 6. 11	杉田小	大豆	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5576	H25. 6. 11	原瀬小	餃子	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5575	H25. 6. 11	原瀬小	大根	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5574	H25. 6. 11	原瀬小	小松菜	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5573	H25. 6. 11	安達太良小	味付しなちく	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5572	H25. 6. 11	安達太良小	キャベツ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5571	H25. 6. 11	安達太良小	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5570	H25. 6. 11	岳下小	鶏ささ身	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5569	H25. 6. 11	岳下小	レモン	アメリカ	10.00	検出 せず	検出 せず
5568	H25. 6. 11	岳下小	じゃがいも	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5567	H25. 6. 11	塩沢小	チキン八幡巻	愛知県	10.00	検出 せず	検出 せず
5566	H25. 6. 11	塩沢小	鶏肉モモ	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5565	H25. 6. 11	塩沢小	生椎茸	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5564	H25. 6. 11	二本松北小	ご飯	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5563	H25. 6. 11	二本松北小	海藻ミックス	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
5562	H25. 6. 11	二本松北小	肉団子	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5561	H25. 6. 11	二本松北小	玉ねぎ	佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
5560	H25. 6. 11	二本松南小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5559	H25. 6. 11	二本松南小	ぶなしめじ	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5558	H25. 6. 11	二本松南小	大根	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5557	H25. 6. 10	メフォス	じゃがいも	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5556	H25. 6. 10	メフォス	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5555	H25. 6. 10	メフォス	キャベツ	愛知県	10.00	検出 せず	検出 せず
5554	H25. 6. 10	東給セ	きゅうり	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず
5553	H25. 6. 10	東給セ	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5552	H25. 6. 10	東給セ	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5551	H25. 6. 10	岩給セ	ミニトマト	愛知県	10.00	検出 せず	検出 せず
5550	H25. 6. 10	岩給セ	マッシュルーム水煮	中国	10.00	検出 せず	検出 せず
5549	H25. 6. 10	岩給セ	冷凍グリーンピース	ニュージーランド	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5548	H25. 6. 10	安給セ	冷凍ブロッコリー	長野県、佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
5547	H25. 6. 10	安給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5546	H25. 6. 10	安給セ	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5545	H25. 6. 10	安給セ	ミニトマト	熊本県	10.00	検出 せず	検出 せず
5544	H25. 6. 10	大平小	黄ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5543	H25. 6. 10	大平小	赤ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5542	H25. 6. 10	大平小	鉄腕ハンバーグ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5541	H25. 6. 10	石井小	まぐろステーキ	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5540	H25. 6. 10	石井小	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5539	H25. 6. 10	石井小	さやいんげん	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5538	H25. 6. 10	杉田小	京菜	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5537	H25. 6. 10	杉田小	にら	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
5536	H25. 6. 10	杉田小	ししゃもフライ	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5535	H25. 6. 10	原瀬小	ほうれん草	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5534	H25. 6. 10	原瀬小	さつまいも	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5533	H25. 6. 10	原瀬小	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5532	H25. 6. 10	原瀬小	卵焼き	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5531	H25. 6. 10	安達太良小	いかリングフライ	兵庫県	10.00	検出 せず	検出 せず
5530	H25. 6. 10	安達太良小	糸こんにゃく	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5529	H25. 6. 10	安達太良小	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5528	H25. 6. 10	岳下小	ソフトチキン水煮	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5527	H25. 6. 10	岳下小	青ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5526	H25. 6. 10	岳下小	玉ねぎ	佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
5525	H25. 6. 10	塩沢小	たけのこ	鹿児島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5524	H25. 6. 10	塩沢小	味付しなちく	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5523	H25. 6. 10	塩沢小	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5522	H25. 6. 10	二本松北小	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5521	H25. 6. 10	二本松北小	うめびしお(梅肉加工品)	広島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5520	H25. 6. 10	二本松北小	チキンのくわ焼き	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5519	H25. 6. 10	二本松南小	にら	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
5518	H25. 6. 10	二本松南小	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5517	H25. 6. 10	二本松南小	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5516	H25. 6. 7	メフォス	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5515	H25. 6. 7	メフォス	キャベツ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5514	H25. 6. 7	メフォス	豚ひき肉	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5513	H25. 6. 7	東給セ	玉ねぎ	佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
5512	H25. 6. 7	東給セ	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5511	H25. 6. 7	東給セ	きゅうり	群馬県	10.00	検出 せず	検出 せず
5510	H25. 6. 7	岩給セ	えのきだけ	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5509	H25. 6. 7	岩給セ	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5508	H25. 6. 7	安給セ	ミニトマト	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5507	H25. 6. 7	安給セ	きゅうり	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
5506	H25. 6. 7	安給セ	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5505	H25. 6. 7	大平小	にら	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5504	H25. 6. 7	大平小	京菜	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5503	H25. 6. 7	大平小	餃子	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5502	H25. 6. 7	石井小	むき枝豆	中国	10.00	検出 せず	検出 せず
5501	H25. 6. 7	石井小	大豆	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5500	H25. 6. 7	石井小	卵	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5499	H25. 6. 7	杉田小	きゅうり	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5498	H25. 6. 7	杉田小	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5497	H25. 6. 7	杉田小	餃子	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5496	H25. 6. 7	原瀬小	鶏ささみ	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5495	H25. 6. 7	原瀬小	糸こんにゃく	日本	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5494	H25. 6. 7	安達太良小	さつま揚げ	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5493	H25. 6. 7	安達太良小	京菜	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5492	H25. 6. 7	安達太良小	にら	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5491	H25. 6. 7	岳下小	小松菜	宮崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5490	H25. 6. 7	岳下小	大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5489	H25. 6. 7	岳下小	さんまの梅煮	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5488	H25. 6. 7	塩沢小	ポークシューマイ	香川県	10.59	検出 せず	検出 せず
5487	H25. 6. 7	塩沢小	糸こんにゃく	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5486	H25. 6. 7	塩沢小	切干し大根	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5485	H25. 6. 7	二本松北小	ご飯	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5484	H25. 6. 7	二本松北小	しそ巻き餃子	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5483	H25. 6. 7	二本松北小	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5482	H25. 6. 7	二本松北小	チンゲン菜	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5481	H25. 6. 7	二本松南小	大根	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5480	H25. 6. 7	二本松南小	ねぎ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5479	H25. 6. 7	二本松南小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5478	H25. 6. 6	東給セ	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5477	H25. 6. 6	東給セ	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5476	H25. 6. 6	東給セ	ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5475	H25. 6. 6	東給セ	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5474	H25. 6. 6	岩給セ	冷凍チーズチキン大葉焼き	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5473	H25. 6. 6	岩給セ	凍み豆腐	アメリカ、カナダ	10.00	検出 せず	検出 せず
5472	H25. 6. 6	安給セ	ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5471	H25. 6. 6	安給セ	もやし	福島県相馬市	10.00	検出 せず	検出 せず
5470	H25. 6. 6	安給セ	人参	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5469	H25. 6. 6	大平小	玉ねぎ	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5468	H25. 6. 6	大平小	さやいんげん	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5467	H25. 6. 6	大平小	まぐろステーキカツ	北太平洋	10.00	検出 せず	検出 せず
5466	H25. 6. 6	石井小	黄ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5465	H25. 6. 6	石井小	赤ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5464	H25. 6. 6	石井小	ハンバーグ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5463	H25. 6. 6	杉田小	黄ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5462	H25. 6. 6	杉田小	赤ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5461	H25. 6. 6	杉田小	上海パオズ	神奈川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5460	H25. 6. 6	原瀬小	切干大根	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5459	H25. 6. 6	原瀬小	黄パプリカ	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5458	H25. 6. 6	原瀬小	赤パプリカ	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5457	H25. 6. 6	安達太良小	ショウロンボウ	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
5456	H25. 6. 6	安達太良小	鶏肉もも	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5455	H25. 6. 6	安達太良小	大根	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5454	H25. 6. 6	岳下小	たまご	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず
5453	H25. 6. 6	岳下小	上海パオズ	神奈川県	10.00	検出 せず	検出 せず
5452	H25. 6. 6	岳下小	にら	山形県	10.00	検出 せず	検出 せず
5451	H25. 6. 6	塩沢小	黄ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5450	H25. 6. 6	塩沢小	赤ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5449	H25. 6. 6	塩沢小	鶏ささ身	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5448	H25. 6. 6	二本松北小	ツナ	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5447	H25. 6. 6	二本松北小	イカ味噌フライ	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5446	H25. 6. 6	二本松北小	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5445	H25. 6. 6	二本松南小	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5444	H25. 6. 6	二本松南小	セロリ	長野県	10.00	検出 せず	検出 せず
5443	H25. 6. 6	二本松南小	パセリ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5442	H25. 6. 5	東給セ	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5441	H25. 6. 5	東給セ	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5440	H25.6.5	岩給セ	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5439	H25.6.5	岩給セ	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5438	H25.6.5	岩給セ	ソフトチキン水煮	宮城県、鹿児島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5437	H25.6.5	安給セ	チンゲン菜	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5436	H25.6.5	安給セ	玉ねぎ	兵庫県	10.00	検出 せず	検出 せず
5435	H25.6.5	安給セ	鮭	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5434	H25.6.5	大平小	大豆	北海道	10.28	検出 せず	検出 せず
5433	H25.6.5	大平小	むき枝豆	北海道	10.28	検出 せず	検出 せず
5432	H25.6.5	大平小	パインヨーグルト	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5431	H25.6.5	石井小	ひじき入り鶏つくね	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
5430	H25.6.5	石井小	さやえんどう	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
5429	H25.6.5	石井小	小松菜	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
5428	H25.6.5	杉田小	玉ねぎ	佐賀県	10.00	検出 せず	検出 せず
5427	H25.6.5	杉田小	さやいんげん	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5426	H25.6.5	杉田小	ハンバーグ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5425	H25.6.5	原瀬小	鉄腕ハンバーグ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5424	H25.6.5	原瀬小	玉ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5423	H25.6.5	原瀬小	さやいんげん	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5422	H25.6.5	安達太良小	卵焼き	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5421	H25.6.5	安達太良小	黄ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5420	H25.6.5	安達太良小	赤ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5419	H25.6.5	岳下小	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5418	H25.6.5	岳下小	まぐろステーキ	北太平洋	10.00	検出 せず	検出 せず
5417	H25.6.5	岳下小	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5416	H25.6.5	塩沢小	パインヨーグルト	埼玉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5415	H25.6.5	塩沢小	大豆	群馬県	10.00	検出 せず	検出 せず
5414	H25.6.5	塩沢小	ハンバーグ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5413	H25.6.5	二本松北小	ご飯	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5412	H25.6.5	二本松北小	卵	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5411	H25.6.5	二本松北小	アスパラガス	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5410	H25.6.5	二本松北小	小松菜	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5409	H25.6.5	二本松南小	※レンコン	茨城県	10.00	9.90	検出 せず
5408	H25.6.5	二本松南小	ほうれん草	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず
5407	H25.6.5	二本松南小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5406	H25.6.4	東給セ	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5405	H25.6.4	東給セ	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5404	H25.6.4	東給セ	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5403	H25.6.4	岩給セ	チンゲン菜	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5402	H25.6.4	岩給セ	もやし	福島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5401	H25.6.4	安給セ	キャベツ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5400	H25.6.4	安給セ	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5399	H25.6.4	安給セ	きゅうり	栃木県	10.00	検出 せず	検出 せず
5398	H25.6.4	大平小	上海パオズ	群馬県	10.00	検出 せず	検出 せず
5397	H25.6.4	大平小	きゅうり	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5396	H25.6.4	大平小	きゃべつ	千葉県	10.22	検出 せず	検出 せず
5395	H25.6.4	石井小	なると	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5394	H25.6.4	石井小	さつまいも	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5393	H25.6.4	石井小	長ネギ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5392	H25.6.4	杉田小	さといも	九州	10.00	検出 せず	検出 せず
5391	H25.6.4	杉田小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5390	H25.6.4	杉田小	まぐろステーキカツ	宮城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5389	H25.6.4	原瀬小	まぐろメンチカツ	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5388	H25.6.4	原瀬小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5387	H25.6.4	原瀬小	ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5386	H25. 6. 4	原瀬小	ひじき入り鶏つくね	東京都	10.00	検出 せず	検出 せず
5385	H25. 6. 4	安達太良小	いか	岩手県	10.00	検出 せず	検出 せず
5384	H25. 6. 4	安達太良小	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5383	H25. 6. 4	安達太良小	ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5382	H25. 6. 4	岳下小	アスパラガス	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5381	H25. 6. 4	岳下小	たけのこ	鹿児島県	10.00	検出 せず	検出 せず
5380	H25. 6. 4	岳下小	合鴨ネギ団子	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5379	H25. 6. 4	塩沢小	むき枝豆	群馬県	10.00	検出 せず	検出 せず
5378	H25. 6. 4	塩沢小	大根	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5377	H25. 6. 4	塩沢小	さといも	宮崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5376	H25. 6. 4	二本松北小	雑穀ご飯	福島県二本松市	10.00	検出 せず	検出 せず
5375	H25. 6. 4	二本松北小	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5374	H25. 6. 4	二本松北小	鶏肉	日本	10.00	検出 せず	検出 せず
5373	H25. 6. 4	二本松北小	なめこ	長野県	10.00	検出 せず	検出 せず
5372	H25. 6. 3	メフォス	レンコン	中国	10.00	検出 せず	検出 せず
5371	H25. 6. 3	メフォス	人参	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5370	H25. 6. 3	メフォス	枝豆	中国	10.00	検出 せず	検出 せず
5369	H25. 6. 3	東給セ	黄ピーマン	韓国	10.00	検出 せず	検出 せず
5368	H25. 6. 3	東給セ	キャベツ	千葉県	10.00	検出 せず	検出 せず
5367	H25. 6. 3	東給セ	ピーマン	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず
5366	H25. 6. 3	岩給セ	ブロッコリー	新潟県	10.00	検出 せず	検出 せず
5365	H25. 6. 3	岩給セ	じゃがいも	長崎県	10.00	検出 せず	検出 せず
5364	H25. 6. 3	安給セ	さつま揚げ	北海道	10.00	検出 せず	検出 せず
5363	H25. 6. 3	安給セ	冷凍枝豆	中国	10.00	検出 せず	検出 せず
5362	H25. 6. 3	安給セ	ごぼう	青森県	10.00	検出 せず	検出 せず
5361	H25. 6. 3	大平小	なると	静岡県	10.00	検出 せず	検出 せず
5360	H25. 6. 3	大平小	ねぎ	茨城県	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
5359	H25. 6. 3	大平小	さつまいも	茨城県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5358	H25. 6. 3	石井小	餃子	新潟県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5357	H25. 6. 3	石井小	京菜	茨城県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5356	H25. 6. 3	石井小	にら	高知県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5355	H25. 6. 3	杉田小	切干し大根	静岡県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5354	H25. 6. 3	杉田小	卵焼き	静岡県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5353	H25. 6. 3	杉田小	ひじき入りつくね	東京都	10. 00	検出 せず	検出 せず
5352	H25. 6. 3	杉田小	小松菜	九州	10. 00	検出 せず	検出 せず
5351	H25. 6. 3	原瀬小	ひじき入りつくね	東京都	10. 00	検出 せず	検出 せず
5350	H25. 6. 3	原瀬小	白菜	茨城県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5349	H25. 6. 3	原瀬小	たけのこ	九州	10. 00	検出 せず	検出 せず
5348	H25. 6. 3	安達太良小	ひじき入りつくね	東京都	10. 00	検出 せず	検出 せず
5347	H25. 6. 3	安達太良小	じゃがいも	鹿児島県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5346	H25. 6. 3	安達太良小	きゅうり	群馬県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5345	H25. 6. 3	岳下小	ひじき入りつくね	宮崎県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5344	H25. 6. 3	岳下小	ごぼう	青森県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5343	H25. 6. 3	岳下小	ねぎ	茨城県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5342	H25. 6. 3	塩沢小	ひじき入りつくね	東京都	10. 00	検出 せず	検出 せず
5341	H25. 6. 3	塩沢小	さやいんげん	北海道	10. 00	検出 せず	検出 せず
5340	H25. 6. 3	塩沢小	じゃがいも	長崎県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5339	H25. 6. 3	二本松北小	雑穀	福島県二本松市	10. 00	検出 せず	検出 せず
5338	H25. 6. 3	二本松北小	鮭塩焼き	岩手県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5337	H25. 6. 3	二本松北小	豆菓子(小魚元気)	新潟県	14. 08	検出 せず	検出 せず
5336	H25. 6. 3	二本松南小	小松菜	千葉県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5335	H25. 6. 3	二本松南小	大根	千葉県	10. 00	検出 せず	検出 せず
5334	H25. 6. 3	二本松南小	じゃがいも	長崎県	10. 00	検出 せず	検出 せず