# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 Cs137 (Bq/kg) | 測定値 Cs134 (Bq/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41065 | H30.9.28 | 東給セ | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41064 | H30.9.28 | 東給セ | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41063 | H30.9.28 | 東給セ | ごぼう | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41062 | H30.9.28 | 安給セ | えのき茸 | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41061 | H30.9.28 | 安給セ | いんげん | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41060 | H30.9.28 | 安給セ | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41059 | H30.9.28 | 大平小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41058 | H30.9.28 | 大平小 | 竹の子 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41057 | H30.9.28 | 石井小 | アップルソース | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41056 | H30.9.28 | 石井小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41055 | H30.9.28 | 石井小 | 人参 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41054 | H30.9.28 | 杉田小 | じゃがいも | 栃木県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41053 | H30.9.28 | 杉田小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41052 | H30.9.28 | 杉田小 | 大豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41051 | H30.9.28 | 原瀬小 | 福神漬 | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41050 | H30.9.28 | 原瀬小 | 人参 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41049 | H30.9.28 | 原瀬小 | さやいんげん | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41048 | H30.9.28 | 安達太良小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41047 | H30.9.28 | 安達太良小 | 福神漬 | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41046 | H30.9.28 | 安達太良小 | むき枝豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41045 | H30.9.28 | 岳下小 | 卵 | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41044 | H30.9.28 | 岳下小 | 筍 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41043 | H30.9.28 | 岳下小 | ほうれん草 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41042 | H30.9.28 | 塩沢小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41041 | H30.9.28 | 塩沢小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41040 | H30.9.28 | 塩沢小 | さつま芋 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41039 | H30.9.28 | 二本松南小 | しめじ | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 41038 | H30.9.28 | 二本松南小 | ねぎ | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41037 | H30.9.28 | 二本松南小 | りんご | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41036 | H30.9.27 | 東給セ | ねぎ | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41035 | H30.9.27 | 東給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41034 | H30.9.27 | 東給セ | 人参 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41033 | H30.9.27 | 安給セ | 白菜 | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41032 | H30.9.27 | 安給セ | もやし | 相馬市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41031 | H30.9.27 | 安給セ | 豚肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41030 | H30.9.27 | 大平小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41029 | H30.9.27 | 大平小 | 福神漬 | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41028 | H30.9.27 | 大平小 | アップルソース | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41027 | H30.9.27 | 石井小 | 大豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41026 | H30.9.27 | 石井小 | セロリー | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41025 | H30.9.27 | 石井小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41024 | H30.9.27 | 杉田小 | エリンギ | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41023 | H30.9.27 | 杉田小 | 京菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41022 | H30.9.27 | 杉田小 | オリーブ・ド・ツナ | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41021 | H30.9.27 | 原瀬小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41020 | H30.9.27 | 原瀬小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41019 | H30.9.27 | 原瀬小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41018 | H30.9.27 | 安達太良小 | さつま芋 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41017 | H30.9.27 | 安達太良小 | 白菜 | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41016 | H30.9.27 | 安達太良小 | ミックスビーンズ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41015 | H30.9.27 | 岳下小 | 味付メンマ | 名古屋市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41014 | H30.9.27 | 岳下小 | 人参 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41013 | H30.9.27 | 岳下小 | さやいんげん | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41012 | H30.9.27 | 塩沢小 | アップルソース | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 41011 | H30.9.27 | 塩沢小 | 福神漬 | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41010 | H30.9.27 | 塩沢小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41009 | H30.9.27 | 二本松北小 | ウィンナー | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41008 | H30.9.27 | 二本松北小 | うずらの卵 | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41007 | H30.9.27 | 二本松北小 | ブロッコリー | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41006 | H30.9.27 | 二本松北小 | カニ玉 | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41005 | H30.9.27 | 二本松南小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41004 | H30.9.27 | 二本松南小 | きゅうり | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41003 | H30.9.27 | 二本松南小 | 梨 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41002 | H30.9.26 | 東給セ | ほうれん草 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41001 | H30.9.26 | 東給セ | レンコン | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 41000 | H30.9.26 | 東給セ | ごぼう | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40999 | H30.9.26 | 安給セ | 豚挽肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40998 | H30.9.26 | 安給セ | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40997 | H30.9.26 | 安給セ | 液卵 | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40996 | H30.9.26 | 大平小 | キャベツ | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40995 | H30.9.26 | 大平小 | きゅうり | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40994 | H30.9.26 | 大平小 | オリーブ・ド・ツナ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40993 | H30.9.26 | 石井小 | サンマの生姜煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40992 | H30.9.26 | 石井小 | ごぼう | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40991 | H30.9.26 | 石井小 | きゅうり | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40990 | H30.9.26 | 杉田小 | 大根 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40989 | H30.9.26 | 杉田小 | 里芋 | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40988 | H30.9.26 | 杉田小 | マッシュルーム | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40987 | H30.9.26 | 原瀬小 | むき枝豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40986 | H30.9.26 | 原瀬小 | さつま芋 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40985 | H30.9.26 | 原瀬小 | サンマの生姜煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40984 | H30.9.26 | 安達太良小 | アジ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40983 | H30.9.26 | 安達太良小 | セロリー | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40982 | H30.9.26 | 安達太良小 | きゅうり | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40981 | H30.9.26 | 岳下小 | サンマの醤油煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40980 | H30.9.26 | 岳下小 | ごぼう | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40979 | H30.9.26 | 岳下小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40978 | H30.9.26 | 塩沢小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40977 | H30.9.26 | 塩沢小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40976 | H30.9.26 | 塩沢小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40975 | H30.9.26 | 二本松北小 | シーチキン | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40974 | H30.9.26 | 二本松北小 | 鶏モモ肉 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40973 | H30.9.26 | 二本松南小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40972 | H30.9.26 | 二本松南小 | さつま芋 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40971 | H30.9.26 | 二本松南小 | 人参 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40970 | H30.9.25 | 東給セ | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40969 | H30.9.25 | 東給セ | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40968 | H30.9.25 | 東給セ | にら | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40967 | H30.9.25 | 安給セ | 豚肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40966 | H30.9.25 | 安給セ | ほうれん草 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40965 | H30.9.25 | 安給セ | もやし | 相馬市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40964 | H30.9.25 | 大平小 | ごぼう | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40963 | H30.9.25 | 大平小 | 里芋 | 長崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40962 | H30.9.25 | 大平小 | サンマの生姜煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40961 | H30.9.25 | 石井小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40960 | H30.9.25 | 石井小 | 味付メンマ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40959 | H30.9.25 | 石井小 | さやいんげん | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40958 | H30.9.25 | 杉田小 | サンマの生姜煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40957 | H30.9.25 | 杉田小 | イカ | ペルー・アメリカ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40956 | H30.9.25 | 杉田小 | 卵 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40955 | H30.9.25 | 原瀬小 | 大豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40954 | H30.9.25 | 原瀬小 | 人参 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40953 | H30.9.25 | 原瀬小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40952 | H30.9.25 | 安達太良小 | 大豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40951 | H30.9.25 | 安達太良小 | ねぎ | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40950 | H30.9.25 | 安達太良小 | ごぼう | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40949 | H30.9.25 | 岳下小 | 大豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40948 | H30.9.25 | 岳下小 | 枝豆 | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40947 | H30.9.25 | 岳下小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40946 | H30.9.25 | 塩沢小 | さつま芋 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40945 | H30.9.25 | 塩沢小 | イカ姿照焼き | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40944 | H30.9.25 | 塩沢小 | ごぼう | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40943 | H30.9.25 | 塩沢小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40942 | H30.9.25 | 二本松北小 | 豚肩肉 | 栃木県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40941 | H30.9.25 | 二本松北小 | しめじ | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40940 | H30.9.25 | 二本松北小 | 若鶏モモ照焼き | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40939 | H30.9.25 | 二本松北小 | 卵 | 二本松市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40938 | H30.9.25 | 二本松南小 | きゅうり | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40937 | H30.9.25 | 二本松南小 | 小松菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40936 | H30.9.25 | 二本松南小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40935 | H30.9.25 | 二本松南小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40934 | H30.9.25 | 二本松南小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40933 | H30.9.21 | 東給セ | ねぎ | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40932 | H30.9.21 | 東給セ | ごぼう | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40931 | H30.9.21 | 東給セ | しめじ | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

## 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40930 | H30.9.21 | 安給セ | もやし | 相馬市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40929 | H30.9.21 | 安給セ | 豚肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40928 | H30.9.21 | 大平小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40927 | H30.9.21 | 大平小 | トマト（ホール） | イタリア | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40926 | H30.9.21 | 大平小 | セロリ- | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40925 | H30.9.21 | 石井小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40924 | H30.9.21 | 石井小 | なす | 栃木県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40923 | H30.9.21 | 石井小 | 里芋 | 長崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40922 | H30.9.21 | 杉田小 | きゅうり | 栃木県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40921 | H30.9.21 | 杉田小 | キャベツ | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40920 | H30.9.21 | 杉田小 | さやいんげん | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40919 | H30.9.21 | 原瀬小 | オリーブ・ド・ツナ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40918 | H30.9.21 | 原瀬小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40917 | H30.9.21 | 原瀬小 | わかめ | 韓国 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40916 | H30.9.21 | 安達太良小 | パプリカ（黄） | オランダ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40915 | H30.9.21 | 安達太良小 | ピーマン | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40914 | H30.9.21 | 安達太良小 | なめこ | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40913 | H30.9.21 | 安達太良小 | サンマの生姜煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40912 | H30.9.21 | 岳下小 | 福神漬 | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40911 | H30.9.21 | 岳下小 | アップルソース | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40910 | H30.9.21 | 塩沢小 | 里芋 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40909 | H30.9.21 | 塩沢小 | 大豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40908 | H30.9.21 | 塩沢小 | サンマの生姜煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40907 | H30.9.21 | 二本松北小 | 豚バラ肉 | 栃木県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40906 | H30.9.21 | 二本松北小 | 月見団子 | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40905 | H30.9.21 | 二本松北小 | 鮭わかめ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40904 | H30.9.20 | 東給セ | 白菜 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 Cs137 (Bq/kg) | 測定値 Cs134 (Bq/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40903 | H30.9.20 | 東給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40902 | H30.9.20 | 東給セ | 青梗菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40901 | H30.9.20 | 安給セ | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40900 | H30.9.20 | 安給セ | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40899 | H30.9.20 | 安給セ | さつま芋 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40898 | H30.9.20 | 大平小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40897 | H30.9.20 | 大平小 | なす | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40896 | H30.9.20 | 大平小 | 小松菜 | 熊本県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40895 | H30.9.20 | 石井小 | 白菜 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40894 | H30.9.20 | 石井小 | 海藻ミックス | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40893 | H30.9.20 | 石井小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40892 | H30.9.20 | 杉田小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40891 | H30.9.20 | 杉田小 | セロリー | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40890 | H30.9.20 | 杉田小 | ほうれん草 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40889 | H30.9.20 | 原瀬小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40888 | H30.9.20 | 原瀬小 | エリンギ | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40887 | H30.9.20 | 原瀬小 | きゅうり | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40886 | H30.9.20 | 安達太良小 | レンコン | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40885 | H30.9.20 | 安達太良小 | さやいんげん | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40884 | H30.9.20 | 安達太良小 | 鮭塩焼き | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40883 | H30.9.20 | 二本松北小 | えのき茸 | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40882 | H30.9.20 | 二本松北小 | サンマの梅煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40881 | H30.9.20 | 二本松南小 | 小松菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40880 | H30.9.20 | 二本松南小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40879 | H30.9.20 | 二本松南小 | ごぼう | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40878 | H30.9.19 | 東給セ | しめじ | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40877 | H30.9.19 | 東給セ | なす | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40876 | H30.9.19 | 東給セ | いんげん | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40875 | H30.9.19 | 安給セ | 鯖 | ノルウェー | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40874 | H30.9.19 | 安給セ | ヨーグルト | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40873 | H30.9.19 | 安給セ | 豚肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40872 | H30.9.19 | 安給セ | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40871 | H30.9.19 | 大平小 | きゅうり | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40870 | H30.9.19 | 大平小 | 大豆 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40869 | H30.9.19 | 大平小 | むき枝豆 | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40868 | H30.9.19 | 石井小 | レンコン | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40867 | H30.9.19 | 石井小 | さつま芋 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40866 | H30.9.19 | 石井小 | 鮭塩焼き | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40865 | H30.9.19 | 杉田小 | さつま芋 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40864 | H30.9.19 | 杉田小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40863 | H30.9.19 | 杉田小 | トマト（ホール） | イタリア | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40862 | H30.9.19 | 原瀬小 | レンコン | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40861 | H30.9.19 | 原瀬小 | ごぼう | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40860 | H30.9.19 | 原瀬小 | 京菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40859 | H30.9.19 | 安達太良小 | 小松菜 | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40858 | H30.9.19 | 安達太良小 | 卵 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40857 | H30.9.19 | 安達太良小 | 梨 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40856 | H30.9.19 | 岳下小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40855 | H30.9.19 | 塩沢小 | なす | 栃木県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40854 | H30.9.19 | 塩沢小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40853 | H30.9.19 | 二本松北小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40852 | H30.9.19 | 二本松北小 | トマト | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40851 | H30.9.19 | 二本松北小 | ハンバーグ | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40850 | H30.9.19 | 二本松南小 | 人参 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40849 | H30.9.19 | 二本松南小 | きゅうり | 福島県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40848 | H30.9.19 | 二本松南小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40847 | H30.9.18 | 東給セ | ごぼう | 北海道 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40846 | H30.9.18 | 東給セ | ねぎ | 福島県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40845 | H30.9.18 | 東給セ | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40844 | H30.9.18 | 安給セ | レンコン | 茨城県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40843 | H30.9.18 | 安給セ | えのき茸 | 山形県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40842 | H30.9.18 | 大平小 | レンコン | 茨城県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40841 | H30.9.18 | 大平小 | さつま芋 | 茨城県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40840 | H30.9.18 | 大平小 | 鮭塩焼き | 埼玉県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40839 | H30.9.18 | 杉田小 | えのき茸 | 新潟県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40838 | H30.9.18 | 杉田小 | しめじ | 長野県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40837 | H30.9.18 | 杉田小 | 鮭塩焼き | 千葉県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40836 | H30.9.18 | 原瀬小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40835 | H30.9.18 | 原瀬小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40834 | H30.9.18 | 原瀬小 | 里芋 | 福岡県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40833 | H30.9.18 | 安達太良小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40832 | H30.9.18 | 安達太良小 | 里芋 | 福岡県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40831 | H30.9.18 | 安達太良小 | なす | 福島県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40830 | H30.9.18 | 岳下小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40829 | H30.9.18 | 岳下小 | しめじ | 新潟県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40828 | H30.9.18 | 岳下小 | エリンギ | 新潟県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40827 | H30.9.18 | 岳下小 | 京菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40826 | H30.9.18 | 塩沢小 | 白菜 | 青森県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40825 | H30.9.18 | 塩沢小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40824 | H30.9.18 | 塩沢小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |
| 40823 | H30.9.18 | 塩沢小 | さつま芋 | 茨城県 | 10.00 | 検出せず | 検出せず |

# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40822 | H30.9.18 | 塩沢小 | レンコン | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40821 | H30.9.18 | 二本松北小 | 小松菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40820 | H30.9.18 | 二本松北小 | りんご | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40819 | H30.9.18 | 二本松北小 | 焼き豚 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40818 | H30.9.18 | 二本松北小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40817 | H30.9.18 | 二本松北小 | 小籠包 | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40816 | H30.9.18 | 二本松南小 | きゅうり | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40815 | H30.9.18 | 二本松南小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40814 | H30.9.18 | 二本松南小 | 生姜 | 高知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40813 | H30.9.18 | 二本松南小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40812 | H30.9.18 | 二本松南小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40811 | H30.9.18 | 二本松南小 | 小松菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40810 | H30.9.14 | 東給セ | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40809 | H30.9.14 | 東給セ | 人参 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40808 | H30.9.14 | 東給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40807 | H30.9.14 | 安給セ | ごぼうメンチカツ | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40806 | H30.9.14 | 安給セ | 豚肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40805 | H30.9.14 | 安給セ | もやし | 相馬市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40804 | H30.9.14 | 大平小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40803 | H30.9.14 | 大平小 | キャベツ | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40802 | H30.9.14 | 大平小 | ブロッコリー | 佐賀県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40801 | H30.9.14 | 石井小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40800 | H30.9.14 | 石井小 | なめこ | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40799 | H30.9.14 | 石井小 | ピーマン | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40798 | H30.9.14 | 杉田小 | ねぎ | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40797 | H30.9.14 | 杉田小 | にら | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40796 | H30.9.14 | 杉田小 | ブロッコリー | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40795 | H30.9.14 | 原瀬小 | 白菜 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40794 | H30.9.14 | 原瀬小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40793 | H30.9.14 | 原瀬小 | なめこ | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40792 | H30.9.14 | 岳下小 | 里芋 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40791 | H30.9.14 | 岳下小 | 鮭塩焼き | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40790 | H30.9.14 | 塩沢小 | 鮭塩焼き | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40789 | H30.9.14 | 二本松北小 | 鯖の味噌煮 | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40788 | H30.9.13 | 東給セ | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40787 | H30.9.13 | 東給セ | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40786 | H30.9.13 | 東給セ | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40785 | H30.9.13 | 安給セ | もやし | 相馬市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40784 | H30.9.13 | 安給セ | 豚挽肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40783 | H30.9.13 | 安給セ | ほうれん草 | 栃木県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40782 | H30.9.13 | 大平小 | きゅうり | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40781 | H30.9.13 | 大平小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40780 | H30.9.13 | 大平小 | にら | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40779 | H30.9.13 | 石井小 | 卵 | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40778 | H30.9.13 | 石井小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40777 | H30.9.13 | 石井小 | オリーブ・ド・ツナ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40776 | H30.9.13 | 杉田小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40775 | H30.9.13 | 杉田小 | 葡萄 | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40774 | H30.9.13 | 杉田小 | きのこ焼売 | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40773 | H30.9.13 | 原瀬小 | コーン | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40772 | H30.9.13 | 原瀬小 | セロリー | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40771 | H30.9.13 | 原瀬小 | きゅうり | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40770 | H30.9.13 | 安達太良小 | 白菜 | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40769 | H30.9.13 | 安達太良小 | ねぎ | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40768 | H30.9.13 | 岳下小 | ブロッコリー | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40767 | H30.9.13 | 岳下小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40766 | H30.9.13 | 岳下小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40765 | H30.9.13 | 塩沢小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40764 | H30.9.13 | 塩沢小 | にら | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40763 | H30.9.13 | 塩沢小 | きのこ焼売 | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40762 | H30.9.13 | 二本松北小 | なめこ | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40761 | H30.9.13 | 二本松北小 | 生姜 | 高知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40760 | H30.9.13 | 二本松北小 | 餅巾着 | 石川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40759 | H30.9.13 | 二本松南小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40758 | H30.9.13 | 二本松南小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40757 | H30.9.13 | 二本松南小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40756 | H30.9.12 | 東給セ | しめじ | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40755 | H30.9.12 | 東給セ | えのき茸 | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40754 | H30.9.12 | 東給セ | なめこ | 二本松市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40753 | H30.9.12 | 安給セ | 鶏肉 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40752 | H30.9.12 | 安給セ | 青梗菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40751 | H30.9.12 | 石井小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40750 | H30.9.12 | 石井小 | 鯖の味噌煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40749 | H30.9.12 | 石井小 | 切干大根 | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40748 | H30.9.12 | 杉田小 | オリーブ・ド・ツナ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40747 | H30.9.12 | 杉田小 | 切干大根 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40746 | H30.9.12 | 杉田小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40745 | H30.9.12 | 原瀬小 | 大豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40744 | H30.9.12 | 原瀬小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40743 | H30.9.12 | 原瀬小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40742 | H30.9.12 | 安達太良小 | オリーブ・ド・ツナ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40741 | H30.9.12 | 安達太良小 | アサリ | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40740 | H30.9.12 | 安達太良小 | キャベツ | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40739 | H30.9.12 | 安達太良小 | むき枝豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40738 | H30.9.12 | 岳下小 | オリーブ・ド・ツナ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40737 | H30.9.12 | 岳下小 | きゅうり | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40736 | H30.9.12 | 岳下小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40735 | H30.9.12 | 塩沢小 | コーン（クリーム） | タイ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40734 | H30.9.12 | 塩沢小 | オリーブ・ド・ツナ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40733 | H30.9.12 | 塩沢小 | きゅうり | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40732 | H30.9.12 | 二本松北小 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40731 | H30.9.12 | 二本松北小 | かぼちゃ | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40730 | H30.9.12 | 二本松北小 | コーン | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40729 | H30.9.12 | 二本松南小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40728 | H30.9.12 | 二本松南小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40727 | H30.9.12 | 二本松南小 | 小松菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40726 | H30.9.11 | 東給セ | ねぎ | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40725 | H30.9.11 | 東給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40724 | H30.9.11 | 東給セ | にら | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40723 | H30.9.11 | 安給セ | なめこ | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40722 | H30.9.11 | 安給セ | ごぼう | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40721 | H30.9.11 | 安給セ | ホッケ | ロシア | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40720 | H30.9.11 | 大平小 | 切干大根 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40719 | H30.9.11 | 大平小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40718 | H30.9.11 | 大平小 | 鯖の味噌煮 | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40717 | H30.9.11 | 石井小 | 竹の子 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40716 | H30.9.11 | 石井小 | 青梗菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40715 | H30.9.11 | 石井小 | 白菜 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40714 | H30.9.11 | 杉田小 | うずら卵 | 名古屋市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40713 | H30.9.11 | 杉田小 | 青梗菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40712 | H30.9.11 | 杉田小 | 鯖の味噌煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40711 | H30.9.11 | 原瀬小 | 小松菜 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40710 | H30.9.11 | 原瀬小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40709 | H30.9.11 | 原瀬小 | 鯖の味噌煮 | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40708 | H30.9.11 | 安達太良小 | 大根 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40707 | H30.9.11 | 安達太良小 | イカ | アメリカ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40706 | H30.9.11 | 安達太良小 | 小松菜 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40705 | H30.9.11 | 岳下小 | セロリー | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40704 | H30.9.11 | 岳下小 | トマト（ホール） | イタリア | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40703 | H30.9.11 | 岳下小 | 大豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40702 | H30.9.11 | 塩沢小 | なめこ | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40701 | H30.9.11 | 塩沢小 | ピーマン | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40700 | H30.9.11 | 塩沢小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40699 | H30.9.11 | 二本松北小 | 豚挽肉 | 栃木県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40698 | H30.9.11 | 二本松北小 | 梨 | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40697 | H30.9.11 | 二本松北小 | ごぼう | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40696 | H30.9.11 | 二本松南小 | きゅうり | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40695 | H30.9.11 | 二本松南小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40694 | H30.9.11 | 二本松南小 | 梨 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40693 | H30.9.10 | 東給セ | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40692 | H30.9.10 | 東給セ | 青梗菜 | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40691 | H30.9.10 | 東給セ | 冬瓜 | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40690 | H30.9.10 | 安給セ | もやし | 相馬市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40689 | H30.9.10 | 安給セ | カットトマト | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40688 | H30.9.10 | 安給セ | ハンバーグ | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値<br>Cs137＋<br>Cs134合算<br>(Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137<br>(Bq/kg) | Cs134<br>(Bq/kg) |
| 40687 | H30.9.10 | 大平小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40686 | H30.9.10 | 大平小 | オリーブ・ド・ツナ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40685 | H30.9.10 | 大平小 | コーン（クリーム） | タイ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40684 | H30.9.10 | 石井小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40683 | H30.9.10 | 石井小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40682 | H30.9.10 | 石井小 | シラス干し | 広島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40681 | H30.9.10 | 杉田小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40680 | H30.9.10 | 杉田小 | 小松菜 | 熊本県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40679 | H30.9.10 | 杉田小 | シラス干し | 香川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40678 | H30.9.10 | 杉田小 | 竹の子 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40677 | H30.9.10 | 原瀬小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40676 | H30.9.10 | 原瀬小 | ブロッコリー | 佐賀県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40675 | H30.9.10 | 原瀬小 | きゅうり | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40674 | H30.9.10 | 安達太良小 | 切干大根 | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40673 | H30.9.10 | 安達太良小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40672 | H30.9.10 | 塩沢小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40671 | H30.9.10 | 塩沢小 | 鯖の味噌煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40670 | H30.9.10 | 塩沢小 | 小松菜 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40669 | H30.9.10 | 二本松南小 | ごぼう | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40668 | H30.9.10 | 二本松南小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40667 | H30.9.10 | 二本松南小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40666 | H30.9.10 | 二本松南小 | えのき茸 | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40665 | H30.9.7 | 東給セ | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40664 | H30.9.7 | 東給セ | 人参 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40663 | H30.9.7 | 東給セ | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40662 | H30.9.7 | 安給セ | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40661 | H30.9.7 | 安給セ | ピーチコンポート | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40660 | H30.9.7 | 安給セ | にら | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40659 | H30.9.7 | 大平小 | キャベツ | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40658 | H30.9.7 | 大平小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40657 | H30.9.7 | 大平小 | 小松菜 | 熊本県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40656 | H30.9.7 | 安達太良小 | オリーブ・ド・ツナ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40655 | H30.9.7 | 安達太良小 | しめじ | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40654 | H30.9.7 | 安達太良小 | わかめ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40653 | H30.9.7 | 安達太良小 | 鯖の味噌煮 | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40652 | H30.9.7 | 岳下小 | しめじ | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40651 | H30.9.7 | 岳下小 | さやいんげん | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40650 | H30.9.7 | 岳下小 | 真アジ醤油煮 | 滋賀県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40649 | H30.9.7 | 塩沢小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40648 | H30.9.7 | 塩沢小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40647 | H30.9.7 | 塩沢小 | イカ | ペルー | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40646 | H30.9.7 | 二本松北小 | 竹の子 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40645 | H30.9.7 | 二本松北小 | 塩昆布 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40644 | H30.9.7 | 二本松北小 | 里芋 | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40643 | H30.9.7 | 二本松南小 | パプリカ（赤） | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40642 | H30.9.7 | 二本松南小 | パプリカ（黄） | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40641 | H30.9.6 | 東給セ | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40640 | H30.9.6 | 東給セ | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40639 | H30.9.6 | 東給セ | 大豆 | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40638 | H30.9.6 | 安給セ | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40637 | H30.9.6 | 安給セ | もやし | 相馬市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40636 | H30.9.6 | 安給セ | 茎わかめ | 三陸 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40635 | H30.9.6 | 大平小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40634 | H30.9.6 | 大平小 | さやいんげん | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40633 | H30.9.6 | 大平小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40632 | H30.9.6 | 原瀬小 | かぼちゃペースト | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40631 | H30.9.6 | 原瀬小 | かぼちゃ | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40630 | H30.9.6 | 原瀬小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40629 | H30.9.6 | 安達太良小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40628 | H30.9.6 | 安達太良小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40627 | H30.9.6 | 安達太良小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40626 | H30.9.6 | 岳下小 | 筍 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40625 | H30.9.6 | 岳下小 | 白菜 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40624 | H30.9.6 | 岳下小 | 青梗菜 | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40623 | H30.9.6 | 塩沢小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40622 | H30.9.6 | 塩沢小 | 大豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40621 | H30.9.6 | 塩沢小 | むき枝豆 | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40620 | H30.9.6 | 二本松北小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40619 | H30.9.6 | 二本松北小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40618 | H30.9.6 | 二本松北小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40617 | H30.9.6 | 二本松南小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40616 | H30.9.6 | 二本松南小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40615 | H30.9.6 | 二本松南小 | にら | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40614 | H30.9.5 | 東給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40613 | H30.9.5 | 東給セ | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40612 | H30.9.5 | 東給セ | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40611 | H30.9.5 | 安給セ | 冬瓜 | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40610 | H30.9.5 | 安給セ | 鶏肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40609 | H30.9.5 | 安給セ | 小松菜 | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40608 | H30.9.5 | 大平小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40607 | H30.9.5 | 大平小 | 白菜 | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

## 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40606 | H30.9.5 | 大平小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40605 | H30.9.5 | 石井小 | オリーブ・ド・ツナ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40604 | H30.9.5 | 石井小 | きゅうり | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40603 | H30.9.5 | 石井小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40602 | H30.9.5 | 杉田小 | きゅうり | 栃木県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40601 | H30.9.5 | 杉田小 | キャベツ | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40600 | H30.9.5 | 原瀬小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40599 | H30.9.5 | 原瀬小 | にら | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40598 | H30.9.5 | 原瀬小 | オリーブ・ド・ツナ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40597 | H30.9.5 | 安達太良小 | コーン | タイ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40596 | H30.9.5 | 安達太良小 | キャベツ | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40595 | H30.9.5 | 安達太良小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40594 | H30.9.5 | 岳下小 | ホキ磯辺揚げ | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40593 | H30.9.5 | 岳下小 | キャベツ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40592 | H30.9.5 | 岳下小 | ほうれん草 | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40591 | H30.9.5 | 塩沢小 | オリーブ・ド・ツナ | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40590 | H30.9.5 | 塩沢小 | きゅうり | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40589 | H30.9.5 | 塩沢小 | チーズオムレツ | 富山県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40588 | H30.9.5 | 二本松北小 | ピーマン | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40587 | H30.9.5 | 二本松北小 | 小松菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40586 | H30.9.5 | 二本松北小 | 葡萄 | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40585 | H30.9.5 | 二本松南小 | きゅうり | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40584 | H30.9.5 | 二本松南小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40583 | H30.9.5 | 二本松南小 | ピーマン | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40582 | H30.9.4 | 東給セ | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40581 | H30.9.4 | 東給セ | ごぼう | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40580 | H30.9.4 | 東給セ | いんげん | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

## 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40579 | H30.9.4 | 安給セ | 豚肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40578 | H30.9.4 | 安給セ | サンマのオレンジ煮 | 北海道・青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40577 | H30.9.4 | 大平小 | ピーマン | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40576 | H30.9.4 | 大平小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40575 | H30.9.4 | 大平小 | なめこ | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40574 | H30.9.4 | 石井小 | 小松菜 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40573 | H30.9.4 | 石井小 | 卵 | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40572 | H30.9.4 | 石井小 | 梨 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40571 | H30.9.4 | 杉田小 | 卵 | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40570 | H30.9.4 | 杉田小 | 梨 | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40569 | H30.9.4 | 杉田小 | アップルソース | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40568 | H30.9.4 | 原瀬小 | アジのレモン醤油煮 | 滋賀県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40567 | H30.9.4 | 原瀬小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40566 | H30.9.4 | 原瀬小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40565 | H30.9.4 | 安達太良小 | 真アジ醤油煮 | 滋賀県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40564 | H30.9.4 | 安達太良小 | さやいんげん | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40563 | H30.9.4 | 安達太良小 | きゅうり | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40562 | H30.9.4 | 岳下小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40561 | H30.9.4 | 岳下小 | きゅうり | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40560 | H30.9.4 | 岳下小 | オリーブ・ド・ツナ | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40559 | H30.9.4 | 塩沢小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40558 | H30.9.4 | 塩沢小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40557 | H30.9.4 | 塩沢小 | 玉葱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40556 | H30.9.4 | 二本松北小 | いんげん | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40555 | H30.9.4 | 二本松北小 | むき枝豆 | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40554 | H30.9.4 | 二本松北小 | 銀鮭 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40553 | H30.9.4 | 二本松南小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 40552 | H30.9.4 | 二本松南小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40551 | H30.9.4 | 二本松南小 | なめこ | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40550 | H30.9.3 | 東給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40549 | H30.9.3 | 東給セ | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40548 | H30.9.3 | 東給セ | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40547 | H30.9.3 | 安給セ | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40546 | H30.9.3 | 安給セ | 玉葱 | 佐賀県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40545 | H30.9.3 | 安給セ | コーン | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40544 | H30.9.3 | 大平小 | 味付メンマ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40543 | H30.9.3 | 大平小 | ねぎ | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40542 | H30.9.3 | 大平小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40541 | H30.9.3 | 石井小 | 真アジ醤油煮 | 滋賀県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40540 | H30.9.3 | 石井小 | しめじ | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40539 | H30.9.3 | 石井小 | キャベツ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40538 | H30.9.3 | 杉田小 | ほうれん草 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40537 | H30.9.3 | 杉田小 | さやいんげん | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40536 | H30.9.3 | 杉田小 | 小松菜 | 鳥取県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40535 | H30.9.3 | 原瀬小 | 卵 | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40534 | H30.9.3 | 原瀬小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40533 | H30.9.3 | 原瀬小 | しめじ | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40532 | H30.9.3 | 安達太良小 | 人参 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40531 | H30.9.3 | 安達太良小 | ねぎ | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40530 | H30.9.3 | 安達太良小 | にら | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40529 | H30.9.3 | 岳下小 | シラス干し | 韓国 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40528 | H30.9.3 | 岳下小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40527 | H30.9.3 | 岳下小 | 小松菜 | 鳥取県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40526 | H30.9.3 | 塩沢小 | 真アジ醤油煮 | 大阪府 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

# 学校給食食材の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Ｎａｉシンチレーションγ線スペクトロメーター
【検出限界】10Bq/kg
※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | 検出限界値 Cs137＋Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 Cs137 (Bq/kg) | 測定値 Cs134 (Bq/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40525 | H30.9.3 | 塩沢小 | しめじ | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40524 | H30.9.3 | 塩沢小 | さやいんげん | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40523 | H30.9.3 | 二本松北小 | にら | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40522 | H30.9.3 | 二本松北小 | きゅうり | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40521 | H30.9.3 | 二本松北小 | 糸蒟蒻 | 二本松市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40520 | H30.9.3 | 二本松北小 | なす | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40519 | H30.9.3 | 二本松南小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40518 | H30.9.3 | 二本松南小 | さやいんげん | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 40517 | H30.9.3 | 二本松南小 | ねぎ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |