個人線量計による計測期間個人線量計による計測期間 が終了しましたので、至急、 が終了しましたので、至急、 一詳しくは、災害対策本部情 一詳しくは、災害対策本部情 一様しくは、災害対策本部情 一様しくは、災害対策本部情 個人線量計を回収します

本曜日および土曜日 水曜日および土曜日 年前9時~正午 全健康増進課予防係 (55)5109 **☎** (62) 3000 渡辺医院 (正法寺町

度の医院(E医療丁) 指定医療機関名 が追加となりました。 が追加となりました。 に報8月号15ページで指定

検診受付時間の追加子宮がん個別検診の

保

お健知の

5

せ

不活化ポリオワクチンの定期接種を開始します

9月1日から、不活化ポリオワクチンの定期接種を開始します。

対象者には予防接種を受けるときに使用する予診票を同封し個別にお知らせしますので、説明書きなどをよく読んで、各医療機関へ事前に予約のうえ接種を受けてください。

なお、これに伴い、9月・10月に安達保健福祉センターで実施予定だった経口生ポリオの集団接種は中止となります。

接種方法・接種回数が変わります

【変更前】生ポリオワクチン

接種回数	接種方法
2回	口から飲む(経口接種)、集団接種

【変更後】不活化ポリオワクチン



接種回数	接種方法
4回 (初回3回、追加1回)	皮下に注射(皮下接種)、個別接種

- ※初回接種:20日以上の間隔をおいて3回、追加接種初回接種終了後6カ月以上おいて1回の接種が必要。
- ※海外等で既に不活化ポリオワクチンを1~3回接種されている方は、不足分の接種を受けることができます。
- ※追加接種(通算4回目の接種)については、9月1日の時点では定期接種には含まれていません。

(接種を受ける場合は任意接種となり、費用は自己負担となります。)

来年1月頃に定期接種扱いとなる見込みですので、後日改めてご案内します。

初回接種は生後3カ月~12カ月の間に受けましょう

標準的な初回接種の接種年齢は生後3カ月~12カ月です。

生後90月(7歳6カ月)に至るまでの間であれば、過去に生ポリオワクチンを受けそびれた方も、不活化ポリオワクチンの定期接種を受けることが可能です。

通年で接種できるようになります

生ポリオワクチンによる定期接種は、春・秋に集団接種の方法で行ってきましたが、不活化ポリオワクチン導入 後は、各医療機関で通年接種できるようになります。

4種混合ワクチン(DPT-IPV)の導入予定

ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオワクチン(DPT-IPV)の4種混合ワクチンは、今年11月の導入を目指し、現在、薬事審査や供給の準備などが進められています。

◎問い合わせ…健康増進課予防係☎(55)5109

まつしんサンデー相談会毎週開催中

◇ローン相談会 ◇資金運

金色支店 (二本松市役所向い) 午前9時~午後4時

無料年金相談会(9月9日同時開催)

※社会保険労務士が対応



二本松信用金庫