

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 検体番号 | 測定日 | 測定場所 | 産地 | 試料重量 (kg) | 測定時間 (分) | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) |
|------|----------|-----------|---------|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1995 | 2910-084 | H29.10.10 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.76 | 検出せず |
| 1994 | 2910-083 | H29.10.10 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.89 | 検出せず |
| 1993 | 2910-082 | H29.10.10 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.72 | 検出せず |
| 1992 | 2910-081 | H29.10.10 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.87 | 検出せず |
| 1991 | 2910-080 | H29.10.10 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.69 | 検出せず |
| 1990 | 2910-079 | H29.10.10 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.76 | 検出せず |
| 1989 | 2910-078 | H29.10.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.75 | 検出せず |
| 1988 | 2910-077 | H29.10.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.72 | 検出せず |
| 1987 | 2910-076 | H29.10.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.75 | 検出せず |
| 1986 | 2910-075 | H29.10.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.78 | 検出せず |
| 1985 | 2910-074 | H29.10.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.90 | 検出せず |
| 1984 | 2910-073 | H29.10.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.76 | 検出せず |
| 1983 | 2910-072 | H29.10.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.80 | 検出せず |
| 1982 | 2910-071 | H29.10.6 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.67 | 検出せず |
| 1981 | 2910-070 | H29.10.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.71 | 検出せず |
| 1980 | 2910-069 | H29.10.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.98 | 検出せず |
| 1979 | 2910-068 | H29.10.5 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.76 | 検出せず |
| 1978 | 2910-067 | H29.10.3 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.72 | 検出せず |
| 1977 | 2910-066 | H29.10.3 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.80 | 検出せず |
| 1976 | 2910-065 | H29.10.3 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.84 | 検出せず |
| 1975 | 2910-064 | H29.10.3 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.83 | 検出せず |
| 1974 | 2910-063 | H29.10.3 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.94 | 検出せず |
| 1973 | 2910-062 | H29.10.3 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.68 | 検出せず |
| 1972 | 2910-061 | H29.10.3 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.75 | 検出せず |
| 1971 | 2910-060 | H29.10.3 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.76 | 検出せず |
| 1970 | 2910-059 | H29.10.3 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.83 | 検出せず |
| 1969 | 2910-058 | H29.10.2 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.70 | 検出せず |

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 検体番号 | 測定日 | 測定場所 | 産地 | 試料重量 (kg) | 測定時間 (分) | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) |
|------|----------|----------|---------|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1968 | 2910-057 | H29.10.2 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.80 | 検出せず |
| 1967 | 2910-056 | H29.10.2 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.74 | 検出せず |
| 1966 | 2910-055 | H29.10.2 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.80 | 検出せず |
| 1965 | 2910-054 | H29.10.2 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.66 | 検出せず |
| 1964 | 2910-053 | H29.10.2 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.74 | 検出せず |
| 1963 | 2910-052 | H29.10.2 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.77 | 検出せず |
| 1962 | 2910-051 | H29.10.2 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.77 | 検出せず |
| 1961 | 2910-050 | H29.9.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.77 | 検出せず |
| 1960 | 2910-049 | H29.9.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.78 | 検出せず |
| 1959 | 2910-048 | H29.9.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.70 | 検出せず |
| 1958 | 2910-047 | H29.9.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.77 | 検出せず |
| 1957 | 2910-046 | H29.9.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.82 | 検出せず |
| 1956 | 2910-045 | H29.9.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.90 | 検出せず |
| 1955 | 2910-044 | H29.9.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.70 | 検出せず |
| 1954 | 2910-043 | H29.9.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.72 | 検出せず |
| 1953 | 2910-042 | H29.9.29 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.78 | 検出せず |
| 1952 | 2910-041 | H29.9.28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.79 | 検出せず |
| 1951 | 2910-040 | H29.9.28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.83 | 検出せず |
| 1950 | 2910-039 | H29.9.28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.87 | 検出せず |
| 1949 | 2910-038 | H29.9.28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.69 | 検出せず |
| 1948 | 2910-037 | H29.9.28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.79 | 検出せず |
| 1947 | 2910-036 | H29.9.28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.91 | 検出せず |
| 1946 | 2910-035 | H29.9.28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.83 | 検出せず |
| 1945 | 2910-034 | H29.9.28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 10.00 | 検出せず |
| 1944 | 2910-033 | H29.9.28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.81 | 検出せず |
| 1943 | 2910-032 | H29.9.28 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.77 | 検出せず |
| 1942 | 2910-031 | H29.9.26 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.74 | 検出せず |

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 検体番号 | 測定日 | 測定場所 | 産地 | 試料重量 (kg) | 測定時間 (分) | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) |
|------|----------|----------|---------|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1941 | 2910-030 | H29.9.26 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.71 | 検出せず |
| 1940 | 2910-029 | H29.9.26 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.84 | 検出せず |
| 1939 | 2910-028 | H29.9.26 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.79 | 検出せず |
| 1938 | 2910-027 | H29.9.26 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.91 | 検出せず |
| 1937 | 2910-026 | H29.9.26 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.74 | 検出せず |
| 1936 | 2910-025 | H29.9.26 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.76 | 検出せず |
| 1935 | 2910-024 | H29.9.25 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.73 | 検出せず |
| 1934 | 2910-023 | H29.9.25 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.77 | 検出せず |
| 1933 | 2910-022 | H29.9.25 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.84 | 検出せず |
| 1932 | 2910-021 | H29.9.25 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.74 | 検出せず |
| 1931 | 2910-020 | H29.9.25 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.70 | 検出せず |
| 1930 | 2910-019 | H29.9.25 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.92 | 検出せず |
| 1929 | 2910-018 | H29.9.25 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.69 | 検出せず |
| 1928 | 2910-017 | H29.9.25 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.88 | 検出せず |
| 1927 | 2910-016 | H29.9.25 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.74 | 検出せず |
| 1926 | 2910-015 | H29.9.25 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.86 | 検出せず |
| 1925 | 2910-014 | H29.9.22 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.67 | 検出せず |
| 1924 | 2910-013 | H29.9.22 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.76 | 検出せず |
| 1923 | 2910-012 | H29.9.22 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.79 | 検出せず |
| 1922 | 2910-011 | H29.9.22 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.70 | 検出せず |
| 1921 | 2910-010 | H29.9.22 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.79 | 検出せず |
| 1920 | 2910-009 | H29.9.22 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.88 | 検出せず |
| 1919 | 2910-008 | H29.9.22 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.75 | 検出せず |
| 1918 | 2910-007 | H29.9.22 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.84 | 検出せず |
| 1917 | 2910-006 | H29.9.22 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.85 | 検出せず |
| 1916 | 2910-005 | H29.9.22 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.88 | 検出せず |
| 1915 | 2910-004 | H29.9.21 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.74 | 検出せず |

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

| No. | 検体番号 | 測定日 | 測定場所 | 産地 | 試料重量 (kg) | 測定時間 (分) | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) |
|------|----------|----------|---------|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1914 | 2910-003 | H29.9.21 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 100 | 9.66 | 検出せず |
| 1913 | 2910-002 | H29.9.21 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 115 | 9.73 | 検出せず |
| 1912 | 2910-001 | H29.9.21 | 市役所旧ATM | 二本松市 | 0.900 | 105 | 9.80 | 検出せず |