

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
9525	H28. 9. 30	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9524	H28. 9. 30	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9523	H28. 9. 30	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9522	H28. 9. 30	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9521	H28. 9. 30	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9520	H28. 9. 30	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9519	H28. 9. 30	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9518	H28. 9. 30	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9517	H28. 9. 30	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9516	H28. 9. 30	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9515	H28. 9. 30	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9514	H28. 9. 29	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9513	H28. 9. 29	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9512	H28. 9. 29	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9511	H28. 9. 29	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9510	H28. 9. 29	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9509	H28. 9. 29	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9508	H28. 9. 29	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9507	H28. 9. 29	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9506	H28. 9. 29	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9505	H28. 9. 29	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9504	H28. 9. 29	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9503	H28. 9. 28	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9502	H28. 9. 28	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9501	H28. 9. 28	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9500	H28. 9. 28	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9499	H28. 9. 28	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
9498	H28. 9. 28	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9497	H28. 9. 28	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9496	H28. 9. 28	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9495	H28. 9. 28	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9494	H28. 9. 28	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9493	H28. 9. 28	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9492	H28. 9. 27	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9491	H28. 9. 27	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9490	H28. 9. 27	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9489	H28. 9. 27	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9488	H28. 9. 27	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9487	H28. 9. 27	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9486	H28. 9. 27	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9485	H28. 9. 27	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9484	H28. 9. 27	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9483	H28. 9. 27	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9482	H28. 9. 27	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9481	H28. 9. 26	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9480	H28. 9. 26	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9479	H28. 9. 26	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9478	H28. 9. 26	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9477	H28. 9. 26	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9476	H28. 9. 26	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9475	H28. 9. 26	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9474	H28. 9. 26	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9473	H28. 9. 26	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9472	H28. 9. 26	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
9471	H28. 9. 26	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9470	H28. 9. 23	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9469	H28. 9. 23	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9468	H28. 9. 23	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9467	H28. 9. 23	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9466	H28. 9. 23	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9465	H28. 9. 23	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9464	H28. 9. 23	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9463	H28. 9. 23	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9462	H28. 9. 23	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9461	H28. 9. 23	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9460	H28. 9. 21	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9459	H28. 9. 21	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9458	H28. 9. 21	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9457	H28. 9. 21	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9456	H28. 9. 21	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9455	H28. 9. 21	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9454	H28. 9. 21	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9453	H28. 9. 21	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9452	H28. 9. 21	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9451	H28. 9. 21	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9450	H28. 9. 20	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9449	H28. 9. 20	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9448	H28. 9. 20	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9447	H28. 9. 20	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9446	H28. 9. 20	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9445	H28. 9. 20	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
9444	H28. 9. 20	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9443	H28. 9. 20	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9442	H28. 9. 20	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9441	H28. 9. 20	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9440	H28. 9. 20	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9439	H28. 9. 16	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9438	H28. 9. 16	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9437	H28. 9. 16	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9436	H28. 9. 16	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9435	H28. 9. 16	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9434	H28. 9. 16	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9433	H28. 9. 16	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9432	H28. 9. 16	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9431	H28. 9. 16	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9430	H28. 9. 15	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9429	H28. 9. 15	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9428	H28. 9. 15	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9427	H28. 9. 15	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9426	H28. 9. 15	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9425	H28. 9. 15	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9424	H28. 9. 15	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9423	H28. 9. 15	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9422	H28. 9. 15	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9421	H28. 9. 14	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9420	H28. 9. 14	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9419	H28. 9. 14	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9418	H28. 9. 14	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
9417	H28. 9. 14	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9416	H28. 9. 14	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9415	H28. 9. 14	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9414	H28. 9. 14	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9413	H28. 9. 14	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9412	H28. 9. 14	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9411	H28. 9. 14	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9410	H28. 9. 13	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9409	H28. 9. 13	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9408	H28. 9. 13	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9407	H28. 9. 13	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9406	H28. 9. 13	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9405	H28. 9. 13	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9404	H28. 9. 13	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9403	H28. 9. 13	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9402	H28. 9. 13	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9401	H28. 9. 13	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9400	H28. 9. 13	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9399	H28. 9. 12	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9398	H28. 9. 12	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9397	H28. 9. 12	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9396	H28. 9. 12	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9395	H28. 9. 12	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9394	H28. 9. 12	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9393	H28. 9. 12	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9392	H28. 9. 12	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9391	H28. 9. 12	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
9390	H28.9.9	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9389	H28.9.9	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9388	H28.9.9	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9387	H28.9.9	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9386	H28.9.9	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9385	H28.9.9	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9384	H28.9.9	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9383	H28.9.9	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9382	H28.9.9	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9381	H28.9.9	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9380	H28.9.8	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9379	H28.9.8	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9378	H28.9.8	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9377	H28.9.8	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9376	H28.9.8	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9375	H28.9.8	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9374	H28.9.8	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9373	H28.9.8	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9372	H28.9.8	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9371	H28.9.8	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9370	H28.9.7	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9369	H28.9.7	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9368	H28.9.7	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9367	H28.9.7	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9366	H28.9.7	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9365	H28.9.7	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9364	H28.9.7	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
9363	H28.9.7	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9362	H28.9.7	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9361	H28.9.7	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9360	H28.9.7	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9359	H28.9.6	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9358	H28.9.6	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9357	H28.9.6	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9356	H28.9.6	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9355	H28.9.6	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9354	H28.9.6	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9353	H28.9.6	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9352	H28.9.6	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9351	H28.9.6	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9350	H28.9.6	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9349	H28.9.6	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9348	H28.9.5	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9347	H28.9.5	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9346	H28.9.5	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9345	H28.9.5	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9344	H28.9.5	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9343	H28.9.5	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9342	H28.9.5	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9341	H28.9.5	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9340	H28.9.5	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9339	H28.9.5	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9338	H28.9.5	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9337	H28.9.2	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
9336	H28.9.2	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9335	H28.9.2	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9334	H28.9.2	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9333	H28.9.2	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9332	H28.9.2	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9331	H28.9.2	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9330	H28.9.2	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9329	H28.9.2	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9328	H28.9.1	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9327	H28.9.1	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9326	H28.9.1	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9325	H28.9.1	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9324	H28.9.1	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9323	H28.9.1	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9322	H28.9.1	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9321	H28.9.1	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
9320	H28.9.1	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず