

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【 検 出 器 】 φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
1491	2807-126	H28. 6. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	120	9.57	検出せず
1490	2807-125	H28. 6. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.35	検出せず
1489	2807-124	H28. 6. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.60	検出せず
1488	2807-123	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	120	9.55	検出せず
1487	2807-122	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.58	検出せず
1486	2807-121	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.45	検出せず
1485	2807-120	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	120	9.56	検出せず
1484	2807-119	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.55	検出せず
1483	2807-118	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.78	検出せず
1482	2807-117	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.62	検出せず
1481	2807-116	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.62	検出せず
1480	2807-115	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.70	検出せず
1479	2807-114	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	120	9.63	検出せず
1478	2807-113	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.69	検出せず
1477	2807-112	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.51	検出せず
1476	2807-111	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.67	検出せず
1475	2807-110	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.57	検出せず
1474	2807-109	H28. 6. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.48	検出せず
1473	2807-108	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	120	9.49	検出せず
1472	2807-107	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.56	検出せず
1471	2807-106	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.61	検出せず
1470	2807-105	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	120	9.58	検出せず
1469	2807-104	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.58	検出せず
1468	2807-103	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	120	9.83	検出せず
1467	2807-102	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.51	検出せず
1466	2807-101	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.65	検出せず
1465	2807-100	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.73	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
1464	2807-099	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.40	検出せず
1463	2807-098	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	125	9.73	検出せず
1462	2807-097	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.51	検出せず
1461	2807-096	H28. 6. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.54	検出せず
1460	2807-095	H28. 6. 21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.67	検出せず
1459	2807-094	H28. 6. 21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.66	検出せず
1458	2807-093	H28. 6. 21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.28	検出せず
1457	2807-092	H28. 6. 21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	120	9.52	検出せず
1456	2807-091	H28. 6. 21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.52	検出せず
1455	2807-090	H28. 6. 21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.51	検出せず
1454	2807-089	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.68	検出せず
1453	2807-088	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.42	検出せず
1452	2807-087	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.61	検出せず
1451	2807-086	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.57	検出せず
1450	2807-085	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.65	検出せず
1449	2807-084	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.49	検出せず
1448	2807-083	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.57	検出せず
1447	2807-082	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.44	検出せず
1446	2807-081	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.55	検出せず
1445	2807-080	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.53	検出せず
1444	2807-079	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.52	検出せず
1443	2807-078	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.49	検出せず
1442	2807-077	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.55	検出せず
1441	2807-076	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.46	検出せず
1440	2807-075	H28. 6. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.45	検出せず
1439	2807-074	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	120	9.44	検出せず
1438	2807-073	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.68	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
1437	2807-072	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.64	検出せず
1436	2807-071	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.63	検出せず
1435	2807-070	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.60	検出せず
1434	2807-069	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.54	検出せず
1433	2807-068	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	120	9.50	検出せず
1432	2807-067	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.69	検出せず
1431	2807-066	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.67	検出せず
1430	2807-065	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.62	検出せず
1429	2807-064	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.43	検出せず
1428	2807-063	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.48	検出せず
1427	2807-062	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.49	検出せず
1426	2807-061	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.44	検出せず
1425	2807-060	H28. 6. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.41	検出せず
1424	2807-059	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.48	検出せず
1423	2807-058	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.63	検出せず
1422	2807-057	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.48	検出せず
1421	2807-056	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.53	検出せず
1420	2807-055	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.56	検出せず
1419	2807-054	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.45	検出せず
1418	2807-053	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.48	検出せず
1417	2807-052	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.41	検出せず
1416	2807-051	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.60	検出せず
1415	2807-050	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.54	検出せず
1414	2807-049	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.46	検出せず
1413	2807-048	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.48	検出せず
1412	2807-047	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.49	検出せず
1411	2807-046	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.51	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
1410	2807-045	H28. 6. 16	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.34	検出せず
1409	2807-044	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.64	検出せず
1408	2807-043	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.46	検出せず
1407	2807-042	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.55	検出せず
1406	2807-041	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.49	検出せず
1405	2807-040	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.55	検出せず
1404	2807-039	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.55	検出せず
1403	2807-038	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.55	検出せず
1402	2807-037	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.50	検出せず
1401	2807-036	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.54	検出せず
1400	2807-035	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.82	検出せず
1399	2807-034	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.62	検出せず
1398	2807-033	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.42	検出せず
1397	2807-032	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.61	検出せず
1396	2807-031	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.56	検出せず
1395	2807-030	H28. 6. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.46	検出せず
1394	2807-029	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	120	9.46	検出せず
1393	2807-028	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.57	検出せず
1392	2807-027	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.67	検出せず
1391	2807-026	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	120	9.46	検出せず
1390	2807-025	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.49	検出せず
1389	2807-024	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.51	検出せず
1388	2807-023	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.46	検出せず
1387	2807-022	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.63	検出せず
1386	2807-021	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.49	検出せず
1385	2807-020	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.53	検出せず
1384	2807-019	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.50	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【 検 出 器 】 φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
1383	2807-018	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.50	検出せず
1382	2807-017	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.54	検出せず
1381	2807-016	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.59	検出せず
1380	2807-015	H28. 6. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.43	検出せず
1379	2807-014	H28. 6. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.65	検出せず
1378	2807-013	H28. 6. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.62	検出せず
1377	2807-012	H28. 6. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.56	検出せず
1376	2807-011	H28. 6. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.55	検出せず
1375	2807-010	H28. 6. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.59	検出せず
1374	2807-009	H28. 6. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.63	検出せず
1373	2807-008	H28. 6. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.61	検出せず
1372	2807-007	H28. 6. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.59	検出せず
1371	2807-006	H28. 6. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.50	検出せず
1370	2807-005	H28. 6. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.51	検出せず
1369	2807-004	H28. 6. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.39	検出せず
1368	2807-003	H28. 6. 9	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.63	検出せず
1367	2807-002	H28. 6. 9	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.63	検出せず
1366	2807-001	H28. 6. 9	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.47	検出せず