

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
294	2612-126	H26.12.1	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.86	検出せず
293	2612-125	H26.12.1	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.73	検出せず
292	2612-124	H26.12.1	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.75	検出せず
291	2612-123	H26.12.1	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.68	検出せず
290	2612-122	H26.12.1	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.64	検出せず
289	2612-121	H26.12.1	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.72	検出せず
288	2612-120	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.63	検出せず
287	2612-119	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.60	検出せず
286	2612-118	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.50	検出せず
285	2612-117	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.62	検出せず
284	2612-116	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.68	検出せず
283	2612-115	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.62	検出せず
282	2612-114	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.59	検出せず
281	2612-113	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.57	検出せず
280	2612-112	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.60	検出せず
279	2612-111	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.60	検出せず
278	2612-110	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.73	検出せず
277	2612-109	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.65	検出せず
276	2612-108	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.64	検出せず
275	2612-107	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.64	検出せず
274	2612-106	H26.11.28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.59	検出せず
273	2612-105	H26.11.27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.71	検出せず
272	2612-104	H26.11.27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.64	検出せず
271	2612-103	H26.11.27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.60	検出せず
270	2612-102	H26.11.27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.60	検出せず
269	2612-101	H26.11.27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.62	検出せず
268	2612-100	H26.11.27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.60	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
267	2612-099	H26. 11. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.63	検出せず
266	2612-098	H26. 11. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.51	検出せず
265	2612-097	H26. 11. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.84	検出せず
264	2612-096	H26. 11. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.58	検出せず
263	2612-095	H26. 11. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.59	検出せず
262	2612-094	H26. 11. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.59	検出せず
261	2612-093	H26. 11. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.58	検出せず
260	2612-092	H26. 11. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.63	検出せず
259	2612-091	H26. 11. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.44	検出せず
258	2612-090	H26. 11. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.66	検出せず
257	2612-089	H26. 11. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.65	検出せず
256	2612-088	H26. 11. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.56	検出せず
255	2612-087	H26. 11. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.60	検出せず
254	2612-086	H26. 11. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.55	検出せず
253	2612-085	H26. 11. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.62	検出せず
252	2612-084	H26. 11. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.56	検出せず
251	2612-083	H26. 11. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.82	検出せず
250	2612-082	H26. 11. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.65	検出せず
249	2612-081	H26. 11. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.72	検出せず
248	2612-080	H26. 11. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.43	検出せず
247	2612-079	H26. 11. 21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.65	検出せず
246	2612-078	H26. 11. 21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.79	検出せず
245	2612-077	H26. 11. 21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.68	検出せず
244	2612-076	H26. 11. 21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.57	検出せず
243	2612-075	H26. 11. 21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.54	検出せず
242	2612-074	H26. 11. 21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.53	検出せず
241	2612-073	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.53	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
240	2612-072	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.60	検出せず
239	2612-071	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.50	検出せず
238	2612-070	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.63	検出せず
237	2612-069	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.62	検出せず
236	2612-068	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.56	検出せず
235	2612-067	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.55	検出せず
234	2612-066	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.57	検出せず
233	2612-065	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.43	検出せず
232	2612-064	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.59	検出せず
231	2612-063	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.66	検出せず
230	2612-062	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.57	検出せず
229	2612-061	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.66	検出せず
228	2612-060	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.61	検出せず
227	2612-059	H26. 11. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.57	検出せず
226	2612-058	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.62	検出せず
225	2612-057	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.49	検出せず
224	2612-056	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.81	検出せず
223	2612-055	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.57	検出せず
222	2612-054	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.62	検出せず
221	2612-053	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.57	検出せず
220	2612-052	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.55	検出せず
219	2612-051	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.47	検出せず
218	2612-050	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.57	検出せず
217	2612-049	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.55	検出せず
216	2612-048	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.46	検出せず
215	2612-047	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.57	検出せず
214	2612-046	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.54	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
213	2612-045	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.62	検出せず
212	2612-044	H26. 11. 18	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.45	検出せず
211	2612-043	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.49	検出せず
210	2612-042	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.78	検出せず
209	2612-041	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.35	検出せず
208	2612-040	H26. 11. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.57	検出せず
207	2612-039	H26. 11. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.70	検出せず
206	2612-038	H26. 11. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.68	検出せず
205	2612-037	H26. 11. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.55	検出せず
204	2612-036	H26. 11. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.59	検出せず
203	2612-035	H26. 11. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.47	検出せず
202	2612-034	H26. 11. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.64	検出せず
201	2612-033	H26. 11. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.62	検出せず
200	2612-032	H26. 11. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.50	検出せず
199	2612-031	H26. 11. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.60	検出せず
198	2612-030	H26. 11. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.60	検出せず
197	2612-029	H26. 11. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.47	検出せず
196	2612-028	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.58	検出せず
195	2612-027	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.62	検出せず
194	2612-026	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.60	検出せず
193	2612-025	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.60	検出せず
192	2612-024	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.57	検出せず
191	2612-023	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.61	検出せず
190	2612-022	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.54	検出せず
189	2612-021	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.63	検出せず
188	2612-020	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.41	検出せず
187	2612-019	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.68	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（玄米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
186	2612-018	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.61	検出せず
185	2612-017	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.59	検出せず
184	2612-016	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.57	検出せず
183	2612-015	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.67	検出せず
182	2612-014	H26. 11. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.51	検出せず
181	2612-013	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.59	検出せず
180	2612-012	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.57	検出せず
179	2612-011	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.58	検出せず
178	2612-010	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.55	検出せず
177	2612-009	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.63	検出せず
176	2612-008	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.52	検出せず
175	2612-007	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.52	検出せず
174	2612-006	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.64	検出せず
173	2612-005	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.52	検出せず
172	2612-004	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.51	検出せず
171	2612-003	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.71	検出せず
170	2612-002	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.63	検出せず
169	2612-001	H26. 11. 11	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.58	検出せず