

学校給食用米の放射性物質検査結果（精米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
239	2710-024	H27. 10. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.45	検出せず
238	2710-023	H27. 10. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.35	検出せず
237	2710-022	H27. 10. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.52	検出せず
236	2710-021	H27. 10. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.52	検出せず
235	2710-020	H27. 10. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.61	検出せず
234	2710-019	H27. 10. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.32	検出せず
233	2710-018	H27. 10. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.39	検出せず
232	2710-017	H27. 10. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.53	検出せず
231	2710-016	H27. 10. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.39	検出せず
230	2710-015	H27. 10. 9	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.63	検出せず
229	2710-014	H27. 10. 9	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.64	検出せず
228	2710-013	H27. 10. 9	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.43	検出せず
227	2710-012	H27. 9. 28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.48	検出せず
226	2710-011	H27. 9. 28	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.47	検出せず
225	2710-010	H27. 9. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.67	検出せず
224	2710-009	H27. 9. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.44	検出せず
223	2710-008	H27. 9. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.66	検出せず
222	2710-007	H27. 9. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.50	検出せず
221	2710-006	H27. 9. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.60	検出せず
220	2710-005	H27. 9. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.54	検出せず
219	2710-004	H27. 9. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.61	検出せず
218	2710-003	H27. 9. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.58	検出せず
217	2710-002	H27. 9. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.59	検出せず
216	2710-001	H27. 9. 25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.62	検出せず
215	2709-026	H27. 9. 8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.61	検出せず
214	2709-025	H27. 9. 8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.54	検出せず
213	2709-024	H27. 9. 8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.60	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（精米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
212	2709-023	H27.9.8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.64	検出せず
211	2709-022	H27.9.8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.60	検出せず
210	2709-021	H27.9.8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.47	検出せず
209	2709-020	H27.9.7	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.62	検出せず
208	2709-019	H27.9.7	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.57	検出せず
207	2709-018	H27.9.7	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.57	検出せず
206	2709-017	H27.9.7	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.65	検出せず
205	2709-016	H27.9.7	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.73	検出せず
204	2709-015	H27.9.7	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.77	検出せず
203	2709-014	H27.8.21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.89	検出せず
202	2709-013	H27.8.21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.58	検出せず
201	2709-012	H27.8.21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.56	検出せず
200	2709-011	H27.8.21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.56	検出せず
199	2709-010	H27.8.21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.48	検出せず
198	2709-009	H27.8.20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.82	検出せず
197	2709-008	H27.8.20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.68	検出せず
196	2709-007	H27.8.20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.71	検出せず
195	2709-006	H27.8.20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.55	検出せず
194	2709-005	H27.8.20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.65	検出せず
193	2709-004	H27.8.20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.52	検出せず
192	2709-003	H27.8.20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.66	検出せず
191	2709-002	H27.8.20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.58	検出せず
190	2709-001	H27.8.20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.53	検出せず
189	2707-017	H27.7.6	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.56	検出せず
188	2707-016	H27.7.6	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.56	検出せず
187	2707-015	H27.7.3	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.50	検出せず
186	2707-014	H27.7.3	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.58	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（精米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
185	2707-013	H27.7.3	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.67	検出せず
184	2707-012	H27.7.3	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.69	検出せず
183	2707-011	H27.7.3	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.51	検出せず
182	2707-010	H27.7.3	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.61	検出せず
181	2707-009	H27.6.22	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.65	検出せず
180	2707-008	H27.6.22	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.65	検出せず
179	2707-007	H27.6.22	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.43	検出せず
178	2707-006	H27.6.22	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.42	検出せず
177	2707-005	H27.6.19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.44	検出せず
176	2707-004	H27.6.19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.64	検出せず
175	2707-003	H27.6.19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.61	検出せず
174	2707-002	H27.6.19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.56	検出せず
173	2707-001	H27.6.19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.61	検出せず
172	2706-015	H27.6.8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.51	検出せず
171	2706-014	H27.6.8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.56	検出せず
170	2706-013	H27.6.8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.54	検出せず
169	2706-012	H27.6.8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.41	検出せず
168	2706-011	H27.6.8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.51	検出せず
167	2706-010	H27.6.8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.50	検出せず
166	2706-009	H27.6.8	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.31	検出せず
165	2706-008	H27.6.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.54	検出せず
164	2706-007	H27.6.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.59	検出せず
163	2706-006	H27.6.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.59	検出せず
162	2706-005	H27.6.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.45	検出せず
161	2706-004	H27.6.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.59	検出せず
160	2706-003	H27.5.22	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.62	検出せず
159	2706-002	H27.5.22	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.60	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（精米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
158	2706-001	H27. 5. 22	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.63	検出せず
157	2705-025	H27. 5. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.62	検出せず
156	2705-024	H27. 5. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.51	検出せず
155	2705-023	H27. 5. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.54	検出せず
154	2705-022	H27. 5. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.57	検出せず
153	2705-021	H27. 5. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.58	検出せず
152	2705-020	H27. 5. 14	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.47	検出せず
151	2705-019	H27. 5. 12	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.57	検出せず
150	2705-018	H27. 5. 12	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.50	検出せず
149	2705-017	H27. 5. 12	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.68	検出せず
148	2705-016	H27. 5. 12	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.59	検出せず
147	2705-015	H27. 5. 12	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.53	検出せず
146	2705-014	H27. 5. 12	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.60	検出せず
145	2705-013	H27. 4. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.48	検出せず
144	2705-012	H27. 4. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.50	検出せず
143	2705-011	H27. 4. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.45	検出せず
142	2705-010	H27. 4. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.50	検出せず
141	2705-009	H27. 4. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.60	検出せず
140	2705-008	H27. 4. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.42	検出せず
139	2705-007	H27. 4. 27	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.44	検出せず
138	2705-006	H27. 4. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.75	検出せず
137	2705-005	H27. 4. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.67	検出せず
136	2705-004	H27. 4. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.64	検出せず
135	2705-003	H27. 4. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.61	検出せず
134	2705-002	H27. 4. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.47	検出せず
133	2705-001	H27. 4. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.63	検出せず
132	2704-023	H27. 4. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.61	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（精米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
131	2704-022	H27. 4. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.70	検出せず
130	2704-021	H27. 4. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.48	検出せず
129	2704-020	H27. 4. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.44	検出せず
128	2704-019	H27. 4. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.47	検出せず
127	2704-018	H27. 4. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.69	検出せず
126	2704-017	H27. 4. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.58	検出せず
125	2704-016	H27. 4. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.44	検出せず
124	2704-015	H27. 4. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.52	検出せず
123	2704-014	H27. 4. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.53	検出せず
122	2704-013	H27. 4. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.44	検出せず
121	2704-012	H27. 4. 13	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.36	検出せず
120	2704-011	H27. 3. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.49	検出せず
119	2704-010	H27. 3. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.40	検出せず
118	2704-009	H27. 3. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.43	検出せず
117	2704-008	H27. 3. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.50	検出せず
116	2704-007	H27. 3. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.49	検出せず
115	2704-006	H27. 3. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.58	検出せず
114	2704-005	H27. 3. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.65	検出せず
113	2704-004	H27. 3. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.51	検出せず
112	2704-003	H27. 3. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.72	検出せず
111	2704-002	H27. 3. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.53	検出せず
110	2704-001	H27. 3. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.53	検出せず
109	2703-021	H27. 3. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.65	検出せず
108	2703-020	H27. 3. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.61	検出せず
107	2703-019	H27. 3. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.54	検出せず
106	2703-018	H27. 3. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.57	検出せず
105	2703-017	H27. 3. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.44	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（精米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
104	2703-016	H27. 3. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.52	検出せず
103	2703-015	H27. 3. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.50	検出せず
102	2703-014	H27. 3. 10	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.53	検出せず
101	2703-013	H27. 2. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.52	検出せず
100	2703-012	H27. 2. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.57	検出せず
99	2703-011	H27. 2. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.51	検出せず
98	2703-010	H27. 2. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.43	検出せず
97	2703-009	H27. 2. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.59	検出せず
96	2703-008	H27. 2. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.50	検出せず
95	2703-007	H27. 2. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.75	検出せず
94	2703-006	H27. 2. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.60	検出せず
93	2703-005	H27. 2. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.50	検出せず
92	2703-004	H27. 2. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.65	検出せず
91	2703-003	H27. 2. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.56	検出せず
90	2703-002	H27. 2. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.56	検出せず
89	2703-001	H27. 2. 20	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.71	検出せず
88	2702-024	H27. 2. 9	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.35	検出せず
87	2702-023	H27. 2. 9	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.38	検出せず
86	2702-022	H27. 2. 9	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.32	検出せず
85	2702-021	H27. 2. 9	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.44	検出せず
84	2702-020	H27. 2. 9	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.28	検出せず
83	2702-019	H27. 2. 9	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.74	検出せず
82	2702-018	H27. 2. 6	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.60	検出せず
81	2702-017	H27. 2. 6	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.44	検出せず
80	2702-016	H27. 2. 6	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.49	検出せず
79	2702-015	H27. 2. 6	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.59	検出せず
78	2702-014	H27. 2. 6	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.53	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（精米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
77	2702-013	H27. 2. 6	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.54	検出せず
76	2702-012	H27. 1. 26	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.57	検出せず
75	2702-011	H27. 1. 26	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.53	検出せず
74	2702-010	H27. 1. 26	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.69	検出せず
73	2702-009	H27. 1. 26	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.52	検出せず
72	2702-008	H27. 1. 26	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.55	検出せず
71	2702-007	H27. 1. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.50	検出せず
70	2702-006	H27. 1. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.63	検出せず
69	2702-005	H27. 1. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.71	検出せず
68	2702-004	H27. 1. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.68	検出せず
67	2702-003	H27. 1. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.72	検出せず
66	2702-002	H27. 1. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.63	検出せず
65	2702-001	H27. 1. 23	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.62	検出せず
64	2701-021	H27. 1. 19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.68	検出せず
63	2701-020	H27. 1. 19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.79	検出せず
62	2701-019	H27. 1. 19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.58	検出せず
61	2701-018	H27. 1. 19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.77	検出せず
60	2701-017	H27. 1. 19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.58	検出せず
59	2701-016	H27. 1. 19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.57	検出せず
58	2701-015	H27. 1. 19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.64	検出せず
57	2701-014	H27. 1. 19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.70	検出せず
56	2701-013	H27. 1. 19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.59	検出せず
55	2701-012	H27. 1. 19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.59	検出せず
54	2701-011	H26. 12. 22	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.70	検出せず
53	2701-010	H26. 12. 22	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.41	検出せず
52	2701-009	H26. 12. 22	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.63	検出せず
51	2701-008	H26. 12. 22	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.66	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（精米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
50	2701-007	H26.12.22	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.56	検出せず
49	2701-006	H26.12.19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	115	9.64	検出せず
48	2701-005	H26.12.19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	105	9.48	検出せず
47	2701-004	H26.12.19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.56	検出せず
46	2701-003	H26.12.19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.62	検出せず
45	2701-002	H26.12.19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.66	検出せず
44	2701-001	H26.12.19	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.62	検出せず
43	2612-020	H26.12.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.67	検出せず
42	2612-019	H26.12.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.50	検出せず
41	2612-018	H26.12.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.82	検出せず
40	2612-017	H26.12.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.68	検出せず
39	2612-016	H26.12.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.64	検出せず
38	2612-015	H26.12.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.68	検出せず
37	2612-014	H26.12.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.65	検出せず
36	2612-013	H26.12.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.68	検出せず
35	2612-012	H26.12.5	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.62	検出せず
34	2612-011	H26.11.25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.71	検出せず
33	2612-010	H26.11.25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.68	検出せず
32	2612-009	H26.11.25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.66	検出せず
31	2612-008	H26.11.25	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.64	検出せず
30	2612-007	H26.11.21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	90	9.70	検出せず
29	2612-006	H26.11.21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.51	検出せず
28	2612-005	H26.11.21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.62	検出せず
27	2612-004	H26.11.21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	90	9.84	検出せず
26	2612-003	H26.11.21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.48	検出せず
25	2612-002	H26.11.21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.82	検出せず
24	2612-001	H26.11.21	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.41	検出せず

学校給食用米の放射性物質検査結果（精米測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、代替品または食材から除いて提供しています。

No.	検体番号	測定日	測定場所	産地	試料重量 (kg)	測定時間 (分)	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	放射能濃度 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)
23	2611-023	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.44	検出せず
22	2611-022	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.54	検出せず
21	2611-021	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.72	検出せず
20	2611-020	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.88	検出せず
19	2611-019	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.51	検出せず
18	2611-018	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.66	検出せず
17	2611-017	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.49	検出せず
16	2611-016	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.53	検出せず
15	2611-015	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.52	検出せず
14	2611-014	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.54	検出せず
13	2611-013	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.80	検出せず
12	2611-012	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.43	検出せず
11	2611-011	H26. 11. 17	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.51	検出せず
10	2611-010	H26. 10. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.45	検出せず
9	2611-009	H26. 10. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.52	検出せず
8	2611-008	H26. 10. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.64	検出せず
7	2611-007	H26. 10. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.53	検出せず
6	2611-006	H26. 10. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.52	検出せず
5	2611-005	H26. 10. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.66	検出せず
4	2611-004	H26. 10. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.58	検出せず
3	2611-003	H26. 10. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	110	9.51	検出せず
2	2611-002	H26. 10. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	100	9.52	検出せず
1	2611-001	H26. 10. 24	市役所旧ATM	二本松市	0.900	95	9.51	検出せず