

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 4909 | H26. 9. 30 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4908 | H26. 9. 30 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4907 | H26. 9. 30 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4906 | H26. 9. 30 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4905 | H26. 9. 30 | 大平小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4904 | H26. 9. 30 | 石井小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4903 | H26. 9. 30 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4902 | H26. 9. 30 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4901 | H26. 9. 30 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4900 | H26. 9. 30 | 岳下小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4899 | H26. 9. 30 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4898 | H26. 9. 30 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4897 | H26. 9. 30 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4896 | H26. 9. 29 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4895 | H26. 9. 29 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4894 | H26. 9. 29 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4893 | H26. 9. 29 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4892 | H26. 9. 29 | 大平小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4891 | H26. 9. 29 | 石井小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4890 | H26. 9. 29 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4889 | H26. 9. 29 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4888 | H26. 9. 29 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4887 | H26. 9. 29 | 岳下小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4886 | H26. 9. 29 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4885 | H26. 9. 29 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4884 | H26. 9. 29 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4883 | H26. 9. 26 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 4882 | H26. 9. 26 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4881 | H26. 9. 26 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4880 | H26. 9. 26 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4879 | H26. 9. 26 | 大平小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4878 | H26. 9. 26 | 石井小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4877 | H26. 9. 26 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4876 | H26. 9. 26 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4875 | H26. 9. 26 | 岳下小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4874 | H26. 9. 26 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4873 | H26. 9. 26 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4872 | H26. 9. 26 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4871 | H26. 9. 25 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4870 | H26. 9. 25 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4869 | H26. 9. 25 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4868 | H26. 9. 25 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4867 | H26. 9. 25 | 大平小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4866 | H26. 9. 25 | 石井小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4865 | H26. 9. 25 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4864 | H26. 9. 25 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4863 | H26. 9. 25 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4862 | H26. 9. 25 | 岳下小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4861 | H26. 9. 25 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4860 | H26. 9. 25 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4859 | H26. 9. 25 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4858 | H26. 9. 24 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4857 | H26. 9. 24 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4856 | H26. 9. 24 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 4855 | H26. 9. 24 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4854 | H26. 9. 24 | 大平小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4853 | H26. 9. 24 | 石井小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4852 | H26. 9. 24 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4851 | H26. 9. 24 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4850 | H26. 9. 24 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4849 | H26. 9. 24 | 岳下小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4848 | H26. 9. 24 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4847 | H26. 9. 24 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4846 | H26. 9. 24 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4845 | H26. 9. 22 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4844 | H26. 9. 22 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4843 | H26. 9. 22 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4842 | H26. 9. 22 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4841 | H26. 9. 22 | 大平小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4840 | H26. 9. 22 | 石井小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4839 | H26. 9. 22 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4838 | H26. 9. 22 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4837 | H26. 9. 22 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4836 | H26. 9. 22 | 岳下小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4835 | H26. 9. 22 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4834 | H26. 9. 22 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4833 | H26. 9. 22 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4832 | H26. 9. 19 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4831 | H26. 9. 19 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4830 | H26. 9. 19 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4829 | H26. 9. 19 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 4828 | H26. 9. 19 | 大平小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4827 | H26. 9. 19 | 石井小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4826 | H26. 9. 19 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4825 | H26. 9. 19 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4824 | H26. 9. 19 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4823 | H26. 9. 19 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4822 | H26. 9. 19 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4821 | H26. 9. 18 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4820 | H26. 9. 18 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4819 | H26. 9. 18 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4818 | H26. 9. 18 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4817 | H26. 9. 18 | 大平小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4816 | H26. 9. 18 | 石井小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4815 | H26. 9. 18 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4814 | H26. 9. 18 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4813 | H26. 9. 18 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4812 | H26. 9. 18 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4811 | H26. 9. 18 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4810 | H26. 9. 18 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4809 | H26. 9. 17 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4808 | H26. 9. 17 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4807 | H26. 9. 17 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4806 | H26. 9. 17 | 大平小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4805 | H26. 9. 17 | 石井小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4804 | H26. 9. 17 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4803 | H26. 9. 17 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 06 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4802 | H26. 9. 17 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 4801 | H26. 9. 17 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4800 | H26. 9. 17 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4799 | H26. 9. 17 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4798 | H26. 9. 16 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4797 | H26. 9. 16 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4796 | H26. 9. 16 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4795 | H26. 9. 16 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4794 | H26. 9. 16 | 大平小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4793 | H26. 9. 16 | 石井小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4792 | H26. 9. 16 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4791 | H26. 9. 16 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4790 | H26. 9. 16 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4789 | H26. 9. 16 | 岳下小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4788 | H26. 9. 16 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4787 | H26. 9. 16 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4786 | H26. 9. 16 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4785 | H26. 9. 12 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4784 | H26. 9. 12 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4783 | H26. 9. 12 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4782 | H26. 9. 12 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4781 | H26. 9. 12 | 石井小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4780 | H26. 9. 12 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4779 | H26. 9. 12 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4778 | H26. 9. 12 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4777 | H26. 9. 12 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4776 | H26. 9. 12 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4775 | H26. 9. 12 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 4774 | H26. 9. 11 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4773 | H26. 9. 11 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4772 | H26. 9. 11 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4771 | H26. 9. 11 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4770 | H26. 9. 11 | 大平小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4769 | H26. 9. 11 | 石井小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4768 | H26. 9. 11 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4767 | H26. 9. 11 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4766 | H26. 9. 11 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4765 | H26. 9. 11 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4764 | H26. 9. 11 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4763 | H26. 9. 11 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4762 | H26. 9. 10 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4761 | H26. 9. 10 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4760 | H26. 9. 10 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4759 | H26. 9. 10 | 安給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4758 | H26. 9. 10 | 大平小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4757 | H26. 9. 10 | 杉田小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4756 | H26. 9. 10 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4755 | H26. 9. 10 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4754 | H26. 9. 10 | 岳下小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4753 | H26. 9. 10 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4752 | H26. 9. 10 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4751 | H26. 9. 10 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4750 | H26. 9. 9 | メフォス | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4749 | H26. 9. 9 | 東給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4748 | H26. 9. 9 | 岩給セ | 完成食 | — | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|---------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 4747 | H26.9.9 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4746 | H26.9.9 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4745 | H26.9.9 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4744 | H26.9.9 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4743 | H26.9.9 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4742 | H26.9.9 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4741 | H26.9.9 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4740 | H26.9.9 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4739 | H26.9.9 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4738 | H26.9.8 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4737 | H26.9.8 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4736 | H26.9.8 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4735 | H26.9.8 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4734 | H26.9.8 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4733 | H26.9.8 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4732 | H26.9.8 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4731 | H26.9.8 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4730 | H26.9.8 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4729 | H26.9.8 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4728 | H26.9.8 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4727 | H26.9.5 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4726 | H26.9.5 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4725 | H26.9.5 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4724 | H26.9.5 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4723 | H26.9.5 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4722 | H26.9.5 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4721 | H26.9.5 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|---------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 4720 | H26.9.5 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4719 | H26.9.5 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4718 | H26.9.5 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4717 | H26.9.5 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4716 | H26.9.5 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4715 | H26.9.4 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4714 | H26.9.4 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4713 | H26.9.4 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4712 | H26.9.4 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4711 | H26.9.4 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4710 | H26.9.4 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4709 | H26.9.4 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4708 | H26.9.4 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4707 | H26.9.4 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4706 | H26.9.4 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4705 | H26.9.4 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4704 | H26.9.3 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4703 | H26.9.3 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4702 | H26.9.3 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4701 | H26.9.3 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4700 | H26.9.3 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4699 | H26.9.3 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4698 | H26.9.3 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4697 | H26.9.3 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4696 | H26.9.3 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4695 | H26.9.3 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4694 | H26.9.3 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|---------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 4693 | H26.9.3 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4692 | H26.9.2 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4691 | H26.9.2 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4690 | H26.9.2 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4689 | H26.9.2 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4688 | H26.9.2 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4687 | H26.9.2 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4686 | H26.9.2 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4685 | H26.9.2 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4684 | H26.9.2 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4683 | H26.9.2 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4682 | H26.9.2 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4681 | H26.9.2 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4680 | H26.9.2 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4679 | H26.9.1 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4678 | H26.9.1 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4677 | H26.9.1 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4676 | H26.9.1 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4675 | H26.9.1 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4674 | H26.9.1 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4673 | H26.9.1 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4672 | H26.9.1 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4671 | H26.9.1 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4670 | H26.9.1 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4669 | H26.9.1 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4668 | H26.9.1 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 4667 | H26.9.1 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |