

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 2043 | H25. 6. 28 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2042 | H25. 6. 28 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2041 | H25. 6. 28 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2040 | H25. 6. 28 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2039 | H25. 6. 28 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2038 | H25. 6. 28 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2037 | H25. 6. 28 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2036 | H25. 6. 28 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2035 | H25. 6. 28 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2034 | H25. 6. 27 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2033 | H25. 6. 27 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2032 | H25. 6. 27 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2031 | H25. 6. 27 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2030 | H25. 6. 27 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2029 | H25. 6. 27 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2028 | H25. 6. 27 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2027 | H25. 6. 27 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2026 | H25. 6. 27 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2025 | H25. 6. 27 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2024 | H25. 6. 26 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2023 | H25. 6. 26 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2022 | H25. 6. 26 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2021 | H25. 6. 26 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2020 | H25. 6. 26 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2019 | H25. 6. 26 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2018 | H25. 6. 26 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2017 | H25. 6. 26 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 2016 | H25. 6. 26 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2015 | H25. 6. 26 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2014 | H25. 6. 26 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2013 | H25. 6. 26 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2012 | H25. 6. 26 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2011 | H25. 6. 25 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2010 | H25. 6. 25 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2009 | H25. 6. 25 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2008 | H25. 6. 25 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2007 | H25. 6. 25 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2006 | H25. 6. 25 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2005 | H25. 6. 25 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2004 | H25. 6. 25 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2003 | H25. 6. 25 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2002 | H25. 6. 25 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2001 | H25. 6. 25 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 2000 | H25. 6. 25 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1999 | H25. 6. 25 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1998 | H25. 6. 24 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1997 | H25. 6. 24 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1996 | H25. 6. 24 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1995 | H25. 6. 24 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1994 | H25. 6. 24 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1993 | H25. 6. 24 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1992 | H25. 6. 24 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1991 | H25. 6. 24 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1990 | H25. 6. 24 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 1989 | H25. 6. 24 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1988 | H25. 6. 24 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1987 | H25. 6. 24 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1986 | H25. 6. 24 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1985 | H25. 6. 21 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1984 | H25. 6. 21 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1983 | H25. 6. 21 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1982 | H25. 6. 21 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1981 | H25. 6. 21 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1980 | H25. 6. 21 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1979 | H25. 6. 21 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1978 | H25. 6. 21 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1977 | H25. 6. 21 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1976 | H25. 6. 21 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1975 | H25. 6. 21 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1974 | H25. 6. 20 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1973 | H25. 6. 20 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1972 | H25. 6. 20 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1971 | H25. 6. 20 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1970 | H25. 6. 20 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1969 | H25. 6. 20 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1968 | H25. 6. 20 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1967 | H25. 6. 20 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1966 | H25. 6. 20 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1965 | H25. 6. 20 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1964 | H25. 6. 20 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1963 | H25. 6. 20 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 1962 | H25. 6. 19 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1961 | H25. 6. 19 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1960 | H25. 6. 19 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1959 | H25. 6. 19 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1958 | H25. 6. 19 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1957 | H25. 6. 19 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1956 | H25. 6. 19 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1955 | H25. 6. 19 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1954 | H25. 6. 19 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1953 | H25. 6. 19 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1952 | H25. 6. 19 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1951 | H25. 6. 18 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1950 | H25. 6. 18 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1949 | H25. 6. 18 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1948 | H25. 6. 18 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1947 | H25. 6. 18 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1946 | H25. 6. 18 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1945 | H25. 6. 18 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1944 | H25. 6. 18 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1943 | H25. 6. 18 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1942 | H25. 6. 18 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1941 | H25. 6. 18 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1940 | H25. 6. 18 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1939 | H25. 6. 17 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1938 | H25. 6. 17 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1937 | H25. 6. 17 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1936 | H25. 6. 17 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 1935 | H25. 6. 17 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1934 | H25. 6. 17 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1933 | H25. 6. 17 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1932 | H25. 6. 17 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1931 | H25. 6. 17 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1930 | H25. 6. 17 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1929 | H25. 6. 17 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1928 | H25. 6. 17 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1927 | H25. 6. 17 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1926 | H25. 6. 14 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1925 | H25. 6. 14 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1924 | H25. 6. 14 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1923 | H25. 6. 14 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1922 | H25. 6. 14 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1921 | H25. 6. 14 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1920 | H25. 6. 14 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1919 | H25. 6. 14 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1918 | H25. 6. 14 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1917 | H25. 6. 14 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1916 | H25. 6. 14 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1915 | H25. 6. 13 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1914 | H25. 6. 13 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1913 | H25. 6. 13 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1912 | H25. 6. 13 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1911 | H25. 6. 13 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1910 | H25. 6. 13 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1909 | H25. 6. 13 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 1908 | H25. 6. 13 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1907 | H25. 6. 13 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1906 | H25. 6. 13 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1905 | H25. 6. 13 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1904 | H25. 6. 13 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1903 | H25. 6. 13 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1902 | H25. 6. 12 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1901 | H25. 6. 12 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1900 | H25. 6. 12 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1899 | H25. 6. 12 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1898 | H25. 6. 12 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1897 | H25. 6. 12 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1896 | H25. 6. 12 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1895 | H25. 6. 12 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1894 | H25. 6. 12 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1893 | H25. 6. 12 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1892 | H25. 6. 12 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1891 | H25. 6. 12 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1890 | H25. 6. 12 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1889 | H25. 6. 11 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1888 | H25. 6. 11 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1887 | H25. 6. 11 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1886 | H25. 6. 11 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1885 | H25. 6. 11 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1884 | H25. 6. 11 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1883 | H25. 6. 11 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1882 | H25. 6. 11 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 1881 | H25. 6. 11 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1880 | H25. 6. 11 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1879 | H25. 6. 11 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1878 | H25. 6. 11 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1877 | H25. 6. 11 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1876 | H25. 6. 10 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1875 | H25. 6. 10 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1874 | H25. 6. 10 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1873 | H25. 6. 10 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1872 | H25. 6. 10 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1871 | H25. 6. 10 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1870 | H25. 6. 10 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1869 | H25. 6. 10 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1868 | H25. 6. 10 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1867 | H25. 6. 10 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1866 | H25. 6. 10 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1865 | H25. 6. 10 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1864 | H25. 6. 10 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1863 | H25. 6. 7 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1862 | H25. 6. 7 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1861 | H25. 6. 7 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1860 | H25. 6. 7 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1859 | H25. 6. 7 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1858 | H25. 6. 7 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1857 | H25. 6. 7 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1856 | H25. 6. 7 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1855 | H25. 6. 7 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 1854 | H25. 6. 7 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1853 | H25. 6. 7 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1852 | H25. 6. 7 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1851 | H25. 6. 7 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1850 | H25. 6. 6 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1849 | H25. 6. 6 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1848 | H25. 6. 6 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1847 | H25. 6. 6 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1846 | H25. 6. 6 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1845 | H25. 6. 6 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1844 | H25. 6. 6 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1843 | H25. 6. 6 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1842 | H25. 6. 6 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1841 | H25. 6. 6 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1840 | H25. 6. 6 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1839 | H25. 6. 6 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1838 | H25. 6. 5 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1837 | H25. 6. 5 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1836 | H25. 6. 5 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1835 | H25. 6. 5 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1834 | H25. 6. 5 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1833 | H25. 6. 5 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1832 | H25. 6. 5 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1831 | H25. 6. 5 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1830 | H25. 6. 5 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1829 | H25. 6. 5 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1828 | H25. 6. 5 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|------|---------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 1827 | H25.6.5 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1826 | H25.6.4 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1825 | H25.6.4 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1824 | H25.6.4 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1823 | H25.6.4 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1822 | H25.6.4 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1821 | H25.6.4 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1820 | H25.6.4 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1819 | H25.6.4 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1818 | H25.6.4 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1817 | H25.6.4 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1816 | H25.6.4 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1815 | H25.6.3 | メフォス | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1814 | H25.6.3 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1813 | H25.6.3 | 岩給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1812 | H25.6.3 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1811 | H25.6.3 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1810 | H25.6.3 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1809 | H25.6.3 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1808 | H25.6.3 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1807 | H25.6.3 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1806 | H25.6.3 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1805 | H25.6.3 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1804 | H25.6.3 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 1803 | H25.6.3 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |