

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
693	H24. 10. 31	岩代中	完成食	—	33. 40	検出 せず	検出 せず
692	H24. 10. 31	小浜中	完成食	—	28. 40	検出 せず	検出 せず
691	H24. 10. 31	安達中	完成食	—	35. 60	検出 せず	検出 せず
690	H24. 10. 31	二本松第三中	完成食	—	26. 30	検出 せず	検出 せず
689	H24. 10. 31	二本松第二中	完成食	—	28. 70	検出 せず	検出 せず
688	H24. 10. 31	二本松第一中	完成食	—	16. 94	検出 せず	検出 せず
687	H24. 10. 31	東和小	完成食	—	32. 70	検出 せず	検出 せず
686	H24. 10. 31	旭小	完成食	—	39. 90	検出 せず	検出 せず
685	H24. 10. 31	新殿小	完成食	—	32. 70	検出 せず	検出 せず
684	H24. 10. 31	小浜小	完成食	—	30. 50	検出 せず	検出 せず
683	H24. 10. 31	川崎小	完成食	—	38. 30	検出 せず	検出 せず
682	H24. 10. 31	渋川小	完成食	—	33. 40	検出 せず	検出 せず
681	H24. 10. 31	油井小	完成食	—	32. 70	検出 せず	検出 せず
680	H24. 10. 30	岩代中	完成食	—	36. 80	検出 せず	検出 せず
679	H24. 10. 30	小浜中	完成食	—	33. 20	検出 せず	検出 せず
678	H24. 10. 30	安達中	完成食	—	39. 10	検出 せず	検出 せず
677	H24. 10. 30	二本松第三中	完成食	—	29. 00	検出 せず	検出 せず
676	H24. 10. 30	二本松第二中	完成食	—	35. 40	検出 せず	検出 せず
675	H24. 10. 30	二本松第一中	完成食	—	16. 94	検出 せず	検出 せず
674	H24. 10. 30	東和小	完成食	—	27. 80	検出 せず	検出 せず
673	H24. 10. 30	旭小	完成食	—	47. 20	検出 せず	検出 せず
672	H24. 10. 30	新殿小	完成食	—	36. 10	検出 せず	検出 せず
671	H24. 10. 30	小浜小	完成食	—	22. 60	検出 せず	検出 せず
670	H24. 10. 30	川崎小	完成食	—	45. 20	検出 せず	検出 せず
669	H24. 10. 30	渋川小	完成食	—	39. 20	検出 せず	検出 せず
668	H24. 10. 30	油井小	完成食	—	30. 70	検出 せず	検出 せず
667	H24. 10. 29	岩代中	完成食	—	26. 50	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
666	H24. 10. 29	小浜中	完成食	—	25. 40	検出 せず	検出 せず
665	H24. 10. 29	安達中	完成食	—	33. 70	検出 せず	検出 せず
664	H24. 10. 29	二本松第二中	完成食	—	31. 80	検出 せず	検出 せず
663	H24. 10. 29	二本松第一中	完成食	—	25. 60	検出 せず	検出 せず
662	H24. 10. 29	東和小	完成食	—	26. 00	検出 せず	検出 せず
661	H24. 10. 29	小浜小	完成食	—	33. 70	検出 せず	検出 せず
660	H24. 10. 29	渋川小	完成食	—	37. 10	検出 せず	検出 せず
659	H24. 10. 26	岩代中	完成食	—	27. 20	検出 せず	検出 せず
658	H24. 10. 26	小浜中	完成食	—	27. 60	検出 せず	検出 せず
657	H24. 10. 26	安達中	完成食	—	27. 10	検出 せず	検出 せず
656	H24. 10. 26	二本松第三中	完成食	—	27. 00	検出 せず	検出 せず
655	H24. 10. 26	二本松第二中	完成食	—	34. 20	検出 せず	検出 せず
654	H24. 10. 26	二本松第一中	完成食	—	16. 26	検出 せず	検出 せず
653	H24. 10. 26	東和小	完成食	—	26. 10	検出 せず	検出 せず
652	H24. 10. 26	旭小	完成食	—	54. 30	検出 せず	検出 せず
651	H24. 10. 26	川崎小	完成食	—	29. 30	検出 せず	検出 せず
650	H24. 10. 26	渋川小	完成食	—	34. 70	検出 せず	検出 せず
649	H24. 10. 26	油井小	完成食	—	27. 30	検出 せず	検出 せず
648	H24. 10. 25	岩代中	完成食	—	26. 00	検出 せず	検出 せず
647	H24. 10. 25	安達中	完成食	—	38. 80	検出 せず	検出 せず
646	H24. 10. 25	二本松第三中	完成食	—	28. 00	検出 せず	検出 せず
645	H24. 10. 25	二本松第二中	完成食	—	34. 60	検出 せず	検出 せず
644	H24. 10. 25	東和小	完成食	—	26. 30	検出 せず	検出 せず
643	H24. 10. 25	新殿小	完成食	—	27. 20	検出 せず	検出 せず
642	H24. 10. 25	小浜小	完成食	—	25. 40	検出 せず	検出 せず
641	H24. 10. 25	油井小	完成食	—	29. 20	検出 せず	検出 せず
640	H24. 10. 24	岩代中	完成食	—	41. 80	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
639	H24. 10. 24	小浜中	完成食	—	25. 10	検出 せず	検出 せず
638	H24. 10. 24	安達中	完成食	—	33. 20	検出 せず	検出 せず
637	H24. 10. 24	二本松第三中	完成食	—	32. 30	検出 せず	検出 せず
636	H24. 10. 24	二本松第二中	完成食	—	32. 30	検出 せず	検出 せず
635	H24. 10. 24	二本松第一中	完成食	—	16. 81	検出 せず	検出 せず
634	H24. 10. 24	東和小	完成食	—	32. 80	検出 せず	検出 せず
633	H24. 10. 24	旭小	完成食	—	50. 90	検出 せず	検出 せず
632	H24. 10. 24	新殿小	完成食	—	29. 60	検出 せず	検出 せず
631	H24. 10. 24	小浜小	完成食	—	23. 50	検出 せず	検出 せず
630	H24. 10. 24	川崎小	完成食	—	35. 30	検出 せず	検出 せず
629	H24. 10. 24	渋川小	完成食	—	32. 70	検出 せず	検出 せず
628	H24. 10. 24	油井小	完成食	—	25. 30	検出 せず	検出 せず
627	H24. 10. 23	安達中	完成食	—	41. 30	検出 せず	検出 せず
626	H24. 10. 23	二本松第三中	完成食	—	28. 20	検出 せず	検出 せず
625	H24. 10. 23	二本松第二中	完成食	—	32. 20	検出 せず	検出 せず
624	H24. 10. 23	東和小	完成食	—	31. 60	検出 せず	検出 せず
623	H24. 10. 23	旭小	完成食	—	50. 20	検出 せず	検出 せず
622	H24. 10. 23	新殿小	完成食	—	27. 20	検出 せず	検出 せず
621	H24. 10. 23	小浜小	完成食	—	28. 60	検出 せず	検出 せず
620	H24. 10. 23	川崎小	完成食	—	50. 40	検出 せず	検出 せず
619	H24. 10. 23	渋川小	完成食	—	40. 60	検出 せず	検出 せず
618	H24. 10. 23	油井小	完成食	—	32. 40	検出 せず	検出 せず
617	H24. 10. 22	二本松第三中	完成食	—	30. 90	検出 せず	検出 せず
616	H24. 10. 22	東和小	完成食	—	29. 30	検出 せず	検出 せず
615	H24. 10. 22	旭小	完成食	—	46. 30	検出 せず	検出 せず
614	H24. 10. 22	新殿小	完成食	—	28. 60	検出 せず	検出 せず
613	H24. 10. 22	小浜小	完成食	—	34. 80	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
612	H24. 10. 22	川崎小	完成食	—	31. 20	検出 せず	検出 せず
611	H24. 10. 22	油井小	完成食	—	25. 40	検出 せず	検出 せず
610	H24. 10. 19	岩代中	完成食	—	29. 60	検出 せず	検出 せず
609	H24. 10. 19	小浜中	完成食	—	30. 20	検出 せず	検出 せず
608	H24. 10. 19	二本松第三中	完成食	—	27. 20	検出 せず	検出 せず
607	H24. 10. 19	二本松第二中	完成食	—	31. 60	検出 せず	検出 せず
606	H24. 10. 19	二本松第一中	完成食	—	17. 65	検出 せず	検出 せず
605	H24. 10. 19	東和小	完成食	—	26. 80	検出 せず	検出 せず
604	H24. 10. 19	旭小	完成食	—	62. 20	検出 せず	検出 せず
603	H24. 10. 19	新殿小	完成食	—	31. 40	検出 せず	検出 せず
602	H24. 10. 19	小浜小	完成食	—	38. 50	検出 せず	検出 せず
601	H24. 10. 19	川崎小	完成食	—	28. 60	検出 せず	検出 せず
600	H24. 10. 19	渋川小	完成食	—	30. 50	検出 せず	検出 せず
599	H24. 10. 19	油井小	完成食	—	22. 28	検出 せず	検出 せず
598	H24. 10. 18	岩代中	完成食	—	27. 20	検出 せず	検出 せず
597	H24. 10. 18	小浜中	完成食	—	24. 50	検出 せず	検出 せず
596	H24. 10. 18	安達中	完成食	—	38. 60	検出 せず	検出 せず
595	H24. 10. 18	二本松第三中	完成食	—	28. 00	検出 せず	検出 せず
594	H24. 10. 18	二本松第二中	完成食	—	32. 80	検出 せず	検出 せず
593	H24. 10. 18	二本松第一中	完成食	—	16. 07	検出 せず	検出 せず
592	H24. 10. 18	旭小	完成食	—	36. 50	検出 せず	検出 せず
591	H24. 10. 18	新殿小	完成食	—	26. 20	検出 せず	検出 せず
590	H24. 10. 18	川崎小	完成食	—	34. 60	検出 せず	検出 せず
589	H24. 10. 18	渋川小	完成食	—	52. 80	検出 せず	検出 せず
588	H24. 10. 18	油井小	完成食	—	29. 20	検出 せず	検出 せず
587	H24. 10. 17	岩代中	完成食	—	34. 20	検出 せず	検出 せず
586	H24. 10. 17	小浜中	完成食	—	25. 20	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
585	H24. 10. 17	安達中	完成食	—	30. 50	検出 せず	検出 せず
584	H24. 10. 17	二本松第三中	完成食	—	29. 60	検出 せず	検出 せず
583	H24. 10. 17	二本松第二中	完成食	—	32. 70	検出 せず	検出 せず
582	H24. 10. 17	二本松第一中	完成食	—	17. 94	検出 せず	検出 せず
581	H24. 10. 17	旭小	完成食	—	45. 40	検出 せず	検出 せず
580	H24. 10. 17	新殿小	完成食	—	29. 00	検出 せず	検出 せず
579	H24. 10. 17	小浜小	完成食	—	28. 70	検出 せず	検出 せず
578	H24. 10. 17	川崎小	完成食	—	35. 70	検出 せず	検出 せず
577	H24. 10. 17	渋川小	完成食	—	33. 20	検出 せず	検出 せず
576	H24. 10. 17	油井小	完成食	—	30. 50	検出 せず	検出 せず
575	H24. 10. 16	岩代中	完成食	—	31. 50	検出 せず	検出 せず
574	H24. 10. 16	小浜中	完成食	—	29. 10	検出 せず	検出 せず
573	H24. 10. 16	安達中	完成食	—	27. 70	検出 せず	検出 せず
572	H24. 10. 16	二本松第三中	完成食	—	25. 20	検出 せず	検出 せず
571	H24. 10. 16	二本松第二中	完成食	—	26. 00	検出 せず	検出 せず
570	H24. 10. 16	二本松第一中	完成食	—	13. 03	検出 せず	検出 せず
569	H24. 10. 16	東和小	完成食	—	31. 20	検出 せず	検出 せず
568	H24. 10. 16	旭小	完成食	—	45. 80	検出 せず	検出 せず
567	H24. 10. 16	新殿小	完成食	—	34. 60	検出 せず	検出 せず
566	H24. 10. 16	小浜小	完成食	—	26. 60	検出 せず	検出 せず
565	H24. 10. 16	川崎小	完成食	—	28. 20	検出 せず	検出 せず
564	H24. 10. 16	渋川小	完成食	—	38. 20	検出 せず	検出 せず
563	H24. 10. 16	油井小	完成食	—	27. 00	検出 せず	検出 せず
562	H24. 10. 15	岩代中	完成食	—	26. 80	検出 せず	検出 せず
561	H24. 10. 15	小浜中	完成食	—	23. 30	検出 せず	検出 せず
560	H24. 10. 15	二本松第一中	完成食	—	15. 03	検出 せず	検出 せず
559	H24. 10. 15	東和小	完成食	—	30. 50	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
558	H24. 10. 15	旭小	完成食	—	44. 40	検出 せず	検出 せず
557	H24. 10. 15	新殿小	完成食	—	24. 70	検出 せず	検出 せず
556	H24. 10. 15	小浜小	完成食	—	28. 40	検出 せず	検出 せず
555	H24. 10. 15	川崎小	完成食	—	32. 30	検出 せず	検出 せず
554	H24. 10. 15	油井小	完成食	—	26. 60	検出 せず	検出 せず
553	H24. 10. 12	安給セ	完成食	—	11. 12	検出 せず	検出 せず
552	H24. 10. 12	岩代中	完成食	—	26. 30	検出 せず	検出 せず
551	H24. 10. 12	小浜中	完成食	—	25. 40	検出 せず	検出 せず
550	H24. 10. 12	安達中	完成食	—	24. 60	検出 せず	検出 せず
549	H24. 10. 12	二本松第三中	完成食	—	26. 50	検出 せず	検出 せず
548	H24. 10. 12	二本松第二中	完成食	—	32. 30	検出 せず	検出 せず
547	H24. 10. 12	二本松第一中	完成食	—	18. 95	検出 せず	検出 せず
546	H24. 10. 12	東和小	完成食	—	26. 40	検出 せず	検出 せず
545	H24. 10. 12	旭小	完成食	—	44. 60	検出 せず	検出 せず
544	H24. 10. 12	新殿小	完成食	—	28. 30	検出 せず	検出 せず
543	H24. 10. 12	川崎小	完成食	—	32. 30	検出 せず	検出 せず
542	H24. 10. 12	渋川小	完成食	—	35. 00	検出 せず	検出 せず
541	H24. 10. 11	安給セ	完成食	—	11. 70	検出 せず	検出 せず
540	H24. 10. 11	岩代中	完成食	—	33. 30	検出 せず	検出 せず
539	H24. 10. 11	小浜中	完成食	—	25. 30	検出 せず	検出 せず
538	H24. 10. 11	安達中	完成食	—	30. 80	検出 せず	検出 せず
537	H24. 10. 11	二本松第三中	完成食	—	28. 70	検出 せず	検出 せず
536	H24. 10. 11	二本松第二中	完成食	—	33. 20	検出 せず	検出 せず
535	H24. 10. 11	二本松第一中	完成食	—	17. 16	検出 せず	検出 せず
534	H24. 10. 11	東和小	完成食	—	30. 70	検出 せず	検出 せず
533	H24. 10. 11	旭小	完成食	—	29. 90	検出 せず	検出 せず
532	H24. 10. 11	小浜小	完成食	—	30. 70	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
531	H24. 10. 11	渋川小	完成食	—	24. 90	検出 せず	検出 せず
530	H24. 10. 11	油井小	完成食	—	27. 30	検出 せず	検出 せず
529	H24. 10. 10	安給セ	完成食	—	12. 17	検出 せず	検出 せず
528	H24. 10. 10	旭小	完成食	—	41. 90	検出 せず	検出 せず
527	H24. 10. 10	新殿小	完成食	—	28. 50	検出 せず	検出 せず
526	H24. 10. 10	小浜小	完成食	—	21. 02	検出 せず	検出 せず
525	H24. 10. 10	渋川小	完成食	—	29. 30	検出 せず	検出 せず
524	H24. 10. 10	油井小	完成食	—	26. 90	検出 せず	検出 せず
523	H24. 10. 9	安給セ	完成食	—	13. 23	検出 せず	検出 せず
522	H24. 10. 9	岩代中	完成食	—	38. 60	検出 せず	検出 せず
521	H24. 10. 9	小浜中	完成食	—	29. 10	検出 せず	検出 せず
520	H24. 10. 9	安達中	完成食	—	28. 80	検出 せず	検出 せず
519	H24. 10. 9	二本松第三中	完成食	—	29. 10	検出 せず	検出 せず
518	H24. 10. 9	二本松第二中	完成食	—	31. 20	検出 せず	検出 せず
517	H24. 10. 9	東和小	完成食	—	29. 00	検出 せず	検出 せず
516	H24. 10. 9	旭小	完成食	—	51. 20	検出 せず	検出 せず
515	H24. 10. 9	新殿小	完成食	—	28. 90	検出 せず	検出 せず
514	H24. 10. 9	小浜小	完成食	—	27. 80	検出 せず	検出 せず
513	H24. 10. 9	渋川小	完成食	—	33. 20	検出 せず	検出 せず
512	H24. 10. 9	油井小	完成食	—	34. 20	検出 せず	検出 せず
511	H24. 10. 5	安給セ	完成食	—	11. 79	検出 せず	検出 せず
510	H24. 10. 5	岩代中	完成食	—	34. 60	検出 せず	検出 せず
509	H24. 10. 5	小浜中	完成食	—	23. 10	検出 せず	検出 せず
508	H24. 10. 5	安達中	完成食	—	25. 00	検出 せず	検出 せず
507	H24. 10. 5	東和小	完成食	—	32. 50	検出 せず	検出 せず
506	H24. 10. 5	旭小	完成食	—	43. 40	検出 せず	検出 せず
505	H24. 10. 5	新殿小	完成食	—	32. 70	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
504	H24. 10. 5	小浜小	完成食	—	25. 30	検出 せず	検出 せず
503	H24. 10. 5	川崎小	完成食	—	27. 80	検出 せず	検出 せず
502	H24. 10. 5	渋川小	完成食	—	25. 50	検出 せず	検出 せず
501	H24. 10. 5	油井小	完成食	—	26. 20	検出 せず	検出 せず
500	H24. 10. 4	安給セ	完成食	—	11. 77	検出 せず	検出 せず
499	H24. 10. 4	岩代中	完成食	—	27. 40	検出 せず	検出 せず
498	H24. 10. 4	小浜中	完成食	—	28. 10	検出 せず	検出 せず
497	H24. 10. 4	安達中	完成食	—	33. 30	検出 せず	検出 せず
496	H24. 10. 4	二本松第三中	完成食	—	26. 40	検出 せず	検出 せず
495	H24. 10. 4	二本松第二中	完成食	—	29. 20	検出 せず	検出 せず
494	H24. 10. 4	東和小	完成食	—	32. 50	検出 せず	検出 せず
493	H24. 10. 4	新殿小	完成食	—	30. 70	検出 せず	検出 せず
492	H24. 10. 4	小浜小	完成食	—	25. 70	検出 せず	検出 せず
491	H24. 10. 4	川崎小	完成食	—	30. 00	検出 せず	検出 せず
490	H24. 10. 4	渋川小	完成食	—	36. 80	検出 せず	検出 せず
489	H24. 10. 3	安給セ	完成食	—	17. 21	検出 せず	検出 せず
488	H24. 10. 3	岩代中	完成食	—	27. 60	検出 せず	検出 せず
487	H24. 10. 3	小浜中	完成食	—	23. 50	検出 せず	検出 せず
486	H24. 10. 3	安達中	完成食	—	29. 00	検出 せず	検出 せず
485	H24. 10. 3	二本松第三中	完成食	—	25. 80	検出 せず	検出 せず
484	H24. 10. 3	二本松第二中	完成食	—	28. 90	検出 せず	検出 せず
483	H24. 10. 3	二本松第一中	完成食	—	19. 60	検出 せず	検出 せず
482	H24. 10. 3	東和小	完成食	—	33. 30	検出 せず	検出 せず
481	H24. 10. 2	安給セ	完成食	—	13. 06	検出 せず	検出 せず
480	H24. 10. 2	小浜中	完成食	—	32. 70	検出 せず	検出 せず
479	H24. 10. 2	安達中	完成食	—	29. 80	検出 せず	検出 せず
478	H24. 10. 2	二本松第三中	完成食	—	29. 90	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【検出器】φ2×2インチNaI(Tl)シンチレーション検出器

【検出限界値】測定時間・測定試料重量・バックグラウンド等により、測定毎に異なります。

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
477	H24. 10. 2	二本松第二中	完成食	—	33. 30	検出 せず	検出 せず
476	H24. 10. 2	二本松第一中	完成食	—	16. 83	検出 せず	検出 せず
475	H24. 10. 1	安給セ	完成食	—	11. 53	検出 せず	検出 せず
474	H24. 10. 1	岩代中	完成食	—	28. 60	検出 せず	検出 せず
473	H24. 10. 1	小浜中	完成食	—	25. 50	検出 せず	検出 せず
472	H24. 10. 1	安達中	完成食	—	29. 00	検出 せず	検出 せず
471	H24. 10. 1	二本松第三中	完成食	—	34. 10	検出 せず	検出 せず
470	H24. 10. 1	二本松第二中	完成食	—	31. 70	検出 せず	検出 せず
469	H24. 10. 1	二本松第一中	完成食	—	15. 27	検出 せず	検出 せず
468	H24. 10. 1	旭小	完成食	—	38. 20	検出 せず	検出 せず
467	H24. 10. 1	新殿小	完成食	—	32. 00	検出 せず	検出 せず
466	H24. 10. 1	小浜小	完成食	—	26. 00	検出 せず	検出 せず
465	H24. 10. 1	川崎小	完成食	—	36. 20	検出 せず	検出 せず
464	H24. 10. 1	渋川小	完成食	—	27. 30	検出 せず	検出 せず
463	H24. 10. 1	油井小	完成食	—	25. 60	検出 せず	検出 せず