

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 12573 | H30. 3. 22 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12572 | H30. 3. 22 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12571 | H30. 3. 22 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12570 | H30. 3. 22 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12569 | H30. 3. 20 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12568 | H30. 3. 20 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12567 | H30. 3. 20 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12566 | H30. 3. 20 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12565 | H30. 3. 20 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12564 | H30. 3. 20 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12563 | H30. 3. 20 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12562 | H30. 3. 20 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12561 | H30. 3. 19 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12560 | H30. 3. 19 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12559 | H30. 3. 19 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12558 | H30. 3. 19 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12557 | H30. 3. 19 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12556 | H30. 3. 19 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12555 | H30. 3. 19 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12554 | H30. 3. 19 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12553 | H30. 3. 19 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12552 | H30. 3. 19 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12551 | H30. 3. 19 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12550 | H30. 3. 16 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12549 | H30. 3. 16 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12548 | H30. 3. 16 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12547 | H30. 3. 16 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 12546 | H30. 3. 16 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12545 | H30. 3. 16 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12544 | H30. 3. 16 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12543 | H30. 3. 16 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12542 | H30. 3. 16 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12541 | H30. 3. 16 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12540 | H30. 3. 16 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12539 | H30. 3. 15 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12538 | H30. 3. 15 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12537 | H30. 3. 15 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12536 | H30. 3. 15 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12535 | H30. 3. 15 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12534 | H30. 3. 15 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12533 | H30. 3. 15 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12532 | H30. 3. 15 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12531 | H30. 3. 15 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12530 | H30. 3. 15 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12529 | H30. 3. 15 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12528 | H30. 3. 14 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12527 | H30. 3. 14 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12526 | H30. 3. 14 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12525 | H30. 3. 14 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12524 | H30. 3. 14 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12523 | H30. 3. 14 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12522 | H30. 3. 14 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12521 | H30. 3. 14 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12520 | H30. 3. 14 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|------------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 12519 | H30. 3. 14 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12518 | H30. 3. 14 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12517 | H30. 3. 13 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12516 | H30. 3. 13 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12515 | H30. 3. 13 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12514 | H30. 3. 13 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12513 | H30. 3. 13 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12512 | H30. 3. 13 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12511 | H30. 3. 13 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12510 | H30. 3. 13 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12509 | H30. 3. 13 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12508 | H30. 3. 13 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12507 | H30. 3. 13 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12506 | H30. 3. 12 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12505 | H30. 3. 12 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12504 | H30. 3. 12 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12503 | H30. 3. 12 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12502 | H30. 3. 12 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12501 | H30. 3. 12 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12500 | H30. 3. 12 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12499 | H30. 3. 12 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12498 | H30. 3. 12 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12497 | H30. 3. 12 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12496 | H30. 3. 12 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12495 | H30. 3. 9 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12494 | H30. 3. 9 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12493 | H30. 3. 9 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|---------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 12492 | H30.3.9 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12491 | H30.3.9 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12490 | H30.3.9 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12489 | H30.3.9 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12488 | H30.3.9 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12487 | H30.3.9 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12486 | H30.3.9 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12485 | H30.3.9 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12484 | H30.3.8 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12483 | H30.3.8 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12482 | H30.3.8 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12481 | H30.3.8 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12480 | H30.3.8 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12479 | H30.3.8 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12478 | H30.3.8 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12477 | H30.3.8 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12476 | H30.3.8 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12475 | H30.3.8 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12474 | H30.3.8 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12473 | H30.3.7 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12472 | H30.3.7 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12471 | H30.3.7 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12470 | H30.3.7 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12469 | H30.3.7 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12468 | H30.3.7 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12467 | H30.3.7 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12466 | H30.3.7 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|---------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 12465 | H30.3.7 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12464 | H30.3.7 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12463 | H30.3.7 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12462 | H30.3.6 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12461 | H30.3.6 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12460 | H30.3.6 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12459 | H30.3.6 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12458 | H30.3.6 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12457 | H30.3.6 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12456 | H30.3.6 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12455 | H30.3.6 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12454 | H30.3.6 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12453 | H30.3.6 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12452 | H30.3.6 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12451 | H30.3.5 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12450 | H30.3.5 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12449 | H30.3.5 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12448 | H30.3.5 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12447 | H30.3.5 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12446 | H30.3.5 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12445 | H30.3.5 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12444 | H30.3.5 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12443 | H30.3.5 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12442 | H30.3.5 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12441 | H30.3.5 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12440 | H30.3.2 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12439 | H30.3.2 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|---------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 12438 | H30.3.2 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12437 | H30.3.2 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12436 | H30.3.2 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12435 | H30.3.2 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12434 | H30.3.2 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12433 | H30.3.2 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12432 | H30.3.2 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12431 | H30.3.2 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12430 | H30.3.2 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12429 | H30.3.1 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12428 | H30.3.1 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12427 | H30.3.1 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12426 | H30.3.1 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12425 | H30.3.1 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12424 | H30.3.1 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12423 | H30.3.1 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12422 | H30.3.1 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12421 | H30.3.1 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12420 | H30.3.1 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 12419 | H30.3.1 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |