

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
13538	H30. 9. 28	東給セ	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13537	H30. 9. 28	安給セ	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13536	H30. 9. 28	大平小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13535	H30. 9. 28	石井小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13534	H30. 9. 28	杉田小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13533	H30. 9. 28	原瀬小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13532	H30. 9. 28	安達太良小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13531	H30. 9. 28	岳下小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13530	H30. 9. 28	塩沢小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13529	H30. 9. 28	二本松北小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13528	H30. 9. 28	二本松南小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13527	H30. 9. 27	東給セ	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13526	H30. 9. 27	安給セ	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13525	H30. 9. 27	大平小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13524	H30. 9. 27	石井小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13523	H30. 9. 27	杉田小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13522	H30. 9. 27	原瀬小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13521	H30. 9. 27	安達太良小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13520	H30. 9. 27	岳下小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13519	H30. 9. 27	塩沢小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13518	H30. 9. 27	二本松北小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13517	H30. 9. 27	二本松南小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13516	H30. 9. 26	東給セ	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13515	H30. 9. 26	安給セ	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13514	H30. 9. 26	大平小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13513	H30. 9. 26	石井小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13512	H30. 9. 26	杉田小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
13511	H30. 9. 26	原瀬小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13510	H30. 9. 26	安達太良小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13509	H30. 9. 26	岳下小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13508	H30. 9. 26	塩沢小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13507	H30. 9. 26	二本松北小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13506	H30. 9. 26	二本松南小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13505	H30. 9. 25	東給セ	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13504	H30. 9. 25	安給セ	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13503	H30. 9. 25	大平小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13502	H30. 9. 25	石井小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13501	H30. 9. 25	杉田小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13500	H30. 9. 25	原瀬小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13499	H30. 9. 25	安達太良小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13498	H30. 9. 25	岳下小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13497	H30. 9. 25	塩沢小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13496	H30. 9. 25	二本松北小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13495	H30. 9. 25	二本松南小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13494	H30. 9. 21	東給セ	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13493	H30. 9. 21	安給セ	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13492	H30. 9. 21	大平小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13491	H30. 9. 21	石井小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13490	H30. 9. 21	杉田小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13489	H30. 9. 21	原瀬小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13488	H30. 9. 21	安達太良小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13487	H30. 9. 21	塩沢小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13486	H30. 9. 21	二本松北小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
13485	H30. 9. 21	二本松南小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
13484	H30. 9. 20	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13483	H30. 9. 20	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13482	H30. 9. 20	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13481	H30. 9. 20	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13480	H30. 9. 20	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13479	H30. 9. 20	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13478	H30. 9. 20	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13477	H30. 9. 20	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13476	H30. 9. 20	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13475	H30. 9. 19	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13474	H30. 9. 19	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13473	H30. 9. 19	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13472	H30. 9. 19	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13471	H30. 9. 19	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13470	H30. 9. 19	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13469	H30. 9. 19	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13468	H30. 9. 19	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13467	H30. 9. 19	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13466	H30. 9. 19	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13465	H30. 9. 19	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13464	H30. 9. 18	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13463	H30. 9. 18	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13462	H30. 9. 18	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13461	H30. 9. 18	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13460	H30. 9. 18	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13459	H30. 9. 18	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13458	H30. 9. 18	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
13457	H30. 9. 18	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13456	H30. 9. 18	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13455	H30. 9. 18	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13454	H30. 9. 14	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13453	H30. 9. 14	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13452	H30. 9. 14	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13451	H30. 9. 14	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13450	H30. 9. 14	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13449	H30. 9. 14	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13448	H30. 9. 14	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13447	H30. 9. 14	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13446	H30. 9. 14	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13445	H30. 9. 14	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13444	H30. 9. 13	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13443	H30. 9. 13	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13442	H30. 9. 13	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13441	H30. 9. 13	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13440	H30. 9. 13	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13439	H30. 9. 13	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13438	H30. 9. 13	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13437	H30. 9. 13	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13436	H30. 9. 13	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13435	H30. 9. 13	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13434	H30. 9. 13	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13433	H30. 9. 12	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13432	H30. 9. 12	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13431	H30. 9. 12	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
13430	H30. 9. 12	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13429	H30. 9. 12	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13428	H30. 9. 12	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13427	H30. 9. 12	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13426	H30. 9. 12	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13425	H30. 9. 12	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13424	H30. 9. 12	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13423	H30. 9. 11	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13422	H30. 9. 11	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13421	H30. 9. 11	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13420	H30. 9. 11	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13419	H30. 9. 11	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13418	H30. 9. 11	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13417	H30. 9. 11	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13416	H30. 9. 11	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13415	H30. 9. 11	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13414	H30. 9. 11	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13413	H30. 9. 11	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13412	H30. 9. 10	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13411	H30. 9. 10	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13410	H30. 9. 10	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13409	H30. 9. 10	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13408	H30. 9. 10	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13407	H30. 9. 10	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13406	H30. 9. 10	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13405	H30. 9. 10	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13404	H30. 9. 10	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
13403	H30.9.7	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13402	H30.9.7	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13401	H30.9.7	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13400	H30.9.7	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13399	H30.9.7	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13398	H30.9.7	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13397	H30.9.7	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13396	H30.9.7	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13395	H30.9.6	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13394	H30.9.6	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13393	H30.9.6	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13392	H30.9.6	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13391	H30.9.6	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13390	H30.9.6	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13389	H30.9.6	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13388	H30.9.6	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13387	H30.9.6	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13386	H30.9.5	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13385	H30.9.5	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13384	H30.9.5	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13383	H30.9.5	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13382	H30.9.5	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13381	H30.9.5	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13380	H30.9.5	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13379	H30.9.5	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13378	H30.9.5	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13377	H30.9.5	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
13376	H30.9.5	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13375	H30.9.4	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13374	H30.9.4	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13373	H30.9.4	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13372	H30.9.4	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13371	H30.9.4	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13370	H30.9.4	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13369	H30.9.4	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13368	H30.9.4	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13367	H30.9.4	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13366	H30.9.4	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13365	H30.9.4	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13364	H30.9.3	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13363	H30.9.3	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13362	H30.9.3	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13361	H30.9.3	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13360	H30.9.3	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13359	H30.9.3	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13358	H30.9.3	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13357	H30.9.3	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13356	H30.9.3	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13355	H30.9.3	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
13354	H30.9.3	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず