【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|--------|------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49414 | R2. 1. 31 | 東給セ | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49413 | R2. 1. 31 | 東給セ | 大根 | 千葉県 | 10.00 | 検出せず | 検出 せず |
| 49412 | R2. 1. 31 | 東給セ | 里芋 | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49411 | R2. 1. 31 | 安給セ | キャベツ | 二本松市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49410 | R2. 1. 31 | 安給セ | 小松菜 | 茨城県 | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49409 | R2. 1. 31 | 安給セ | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49408 | R2. 1. 31 | 安給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49407 | R2. 1. 31 | 大平小 | いわし梅煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49406 | R2. 1. 31 | 大平小 | 大豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49405 | R2. 1. 31 | 大平小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49404 | R2. 1. 31 | 石井小 | 人参 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49403 | R2. 1. 31 | 石井小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49402 | R2. 1. 31 | 石井小 | わかめ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49401 | R2. 1. 31 | 杉田小 | ほうれん草 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49400 | R2. 1. 31 | 杉田小 | カリフラワー | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49399 | R2. 1. 31 | 杉田小 | さつまいも | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49398 | R2. 1. 31 | 二本松南小 | 白菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49397 | R2. 1. 31 | 二本松南小 | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49396 | R2. 1. 31 | 二本松南小 | 人参 | 千葉県 | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49395 | R2. 1. 30 | 東給セ | エビカツ | アジア | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49394 | R2. 1. 30 | 東給セ | ホールコーン | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49393 | R2. 1. 30 | 東給セ | ほうれん草 | 九州 | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49392 | R2. 1. 30 | 安給セ | にら | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49391 | R2. 1. 30 | 安給セ | 豚肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49390 | R2. 1. 30 | 安給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49389 | R2. 1. 30 | 大平小 | 焼き餃子 | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49388 | R2. 1. 30 | 大平小 | キャベツ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|---------|------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49387 | R2. 1. 30 | 大平小 | 人参 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49386 | R2. 1. 30 | 石井小 | きゅうり | 高知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49385 | R2. 1. 30 | 石井小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49384 | R2. 1. 30 | 石井小 | ハンバーグ | 兵庫県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49383 | R2. 1. 30 | 杉田小 | ブロッコリー | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49382 | R2. 1. 30 | 杉田小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49381 | R2. 1. 30 | 杉田小 | たまご | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49380 | R2. 1. 30 | 原瀬小 | クリームコーン | 名古屋市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49379 | R2. 1. 30 | 原瀬小 | トヘト | 熊本県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49378 | R2. 1. 30 | 安達太良小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49377 | R2. 1. 30 | 安達太良小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49376 | R2. 1. 30 | 安達太良小 | たまご | 白河市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49375 | R2. 1. 30 | 岳下小 | 大豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49374 | R2. 1. 30 | 岳下小 | いわし梅煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49373 | R2. 1. 30 | 塩沢小 | いわし梅煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49372 | R2. 1. 30 | 塩沢小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49371 | R2. 1. 30 | 二本松北小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49370 | R2. 1. 30 | 二本松北小 | ねぎ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49369 | R2. 1. 30 | 二本松南小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49368 | R2. 1. 30 | 二本松南小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49367 | R2. 1. 30 | 二本松南小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49366 | R2. 1. 29 | 東給セ | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49365 | R2. 1. 29 | 東給セ | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49364 | R2. 1. 29 | 東給セ | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49363 | R2. 1. 29 | 安給セ | 豚肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49362 | R2. 1. 29 | 安給セ | お米のムース | 安達地区 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49361 | R2. 1. 29 | 安給セ | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|----------|----------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49360 | R2. 1. 29 | 大平小 | ひよこ豆 | 福島県 | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49359 | R2. 1. 29 | 大平小 | セロリ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49358 | R2. 1. 29 | 大平小 | パプリカ | ニュージーランド | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49357 | R2. 1. 29 | 石井小 | 里芋 | 長崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49356 | R2. 1. 29 | 石井小 | さやえんどう | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49355 | R2. 1. 29 | 石井小 | たまご | 秋田県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49354 | R2. 1. 29 | 杉田小 | ほうれん草 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49353 | R2. 1. 29 | 杉田小 | キャベツ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49352 | R2. 1. 29 | 杉田小 | たまご | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49351 | R2. 1. 29 | 原瀬小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49350 | R2. 1. 29 | 原瀬小 | 小松菜 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49349 | R2. 1. 29 | 原瀬小 | たら | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49348 | R2. 1. 29 | 安達太良小 | かぼちゃ | メキシコ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49347 | R2. 1. 29 | 安達太良小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49346 | R2. 1. 29 | 岳下小 | りんご | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49345 | R2. 1. 29 | 岳下小 | 鮭の塩焼き | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49344 | R2. 1. 29 | 岳下小 | 里芋 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49343 | R2. 1. 29 | 塩沢小 | 里芋 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49342 | R2. 1. 29 | 塩沢小 | さやえんどう | グアテマラ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49341 | R2. 1. 29 | 塩沢小 | たまご (液卵) | 秋田県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49340 | R2. 1. 29 | 二本松北小 | ポンカン | 愛媛県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49339 | R2. 1. 29 | 二本松北小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49338 | R2. 1. 29 | 二本松北小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49337 | R2. 1. 29 | 二本松北小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49336 | R2. 1. 29 | 二本松南小 | 大根 | 神奈川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49335 | R2. 1. 29 | 二本松南小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49334 | R2. 1. 29 | 二本松南小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|-------------|------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49333 | R2. 1. 28 | 東給セ | 油揚げ | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49332 | R2. 1. 28 | 東給セ | 味付き煮玉子 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49331 | R2. 1. 28 | 東給セ | サラダこんにゃく | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49330 | R2. 1. 28 | 安給セ | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49329 | R2. 1. 28 | 安給セ | いか人参 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49328 | R2. 1. 28 | 安給セ | 大根 | 二本松市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49327 | R2. 1. 28 | 石井小 | にら | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49326 | R2. 1. 28 | 石井小 | 人参 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49325 | R2. 1. 28 | 石井小 | メンマ | 岡山県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49324 | R2. 1. 28 | 杉田小 | さやえんどう | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49323 | R2. 1. 28 | 杉田小 | ほうれん草 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49322 | R2. 1. 28 | 杉田小 | 人参 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49321 | R2. 1. 28 | 原瀬小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49320 | R2. 1. 28 | 原瀬小 | なめこ | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49319 | R2. 1. 28 | 原瀬小 | ポークチキンハンバーグ | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49318 | R2. 1. 28 | 原瀬小 | オリーブドツナ | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49317 | R2. 1. 28 | 安達太良小 | 里芋 | 長崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49316 | R2. 1. 28 | 安達太良小 | かぼちゃペースト | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49315 | R2. 1. 28 | 安達太良小 | 鮭切身 | 千葉県 | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49314 | R2. 1. 28 | 安達太良小 | 大根 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49313 | R2. 1. 28 | 岳下小 | 干しホタテ貝柱 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49312 | R2. 1. 28 | 岳下小 | ロースカツ | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49311 | R2. 1. 28 | 岳下小 | さやえんどう | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49310 | R2. 1. 28 | 塩沢小 | 焼きギョーザ | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49309 | R2. 1. 28 | 塩沢小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49308 | R2. 1. 28 | 塩沢小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49307 | R2. 1. 28 | 二本松北小 | さつま揚げ | 石川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49306 | R2. 1. 28 | 二本松北小 | めひかりのから揚げ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49305 | R2. 1. 28 | 二本松北小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49304 | R2. 1. 28 | 二本松南小 | 小松菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49303 | R2. 1. 28 | 二本松南小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49302 | R2. 1. 28 | 二本松南小 | 大根 | 神奈川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49301 | R2. 1. 27 | 東給セ | ほうれん草 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49300 | R2. 1. 27 | 東給セ | 味噌カツ | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49299 | R2. 1. 27 | 東給セ | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49298 | R2. 1. 27 | 安給セ | トマトジュース | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49297 | R2. 1. 27 | 安給セ | 豚ひき肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49296 | R2. 1. 27 | 安給セ | パプリカ | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49295 | R2. 1. 27 | 大平小 | さやえんどう | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49294 | R2. 1. 27 | 大平小 | 里芋 | 長崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49293 | R2. 1. 27 | 大平小 | たまご | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49292 | R2. 1. 27 | 大平小 | かぶ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49291 | R2. 1. 27 | 石井小 | かぶ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49290 | R2. 1. 27 | 石井小 | カジキカツ | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49289 | R2. 1. 27 | 石井小 | たけのこ | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49288 | R2. 1. 27 | 杉田小 | たけのこ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49287 | R2. 1. 27 | 杉田小 | かぶ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49286 | R2. 1. 27 | 杉田小 | たけのこ | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49285 | R2. 1. 27 | 原瀬小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49284 | R2. 1. 27 | 原瀬小 | ねぎ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49283 | R2. 1. 27 | 原瀬小 | 京菜 | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49282 | R2. 1. 27 | 安達太良小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49281 | R2. 1. 27 | 安達太良小 | かぶ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49280 | R2. 1. 27 | 安達太良小 | カジキカツ | いわき | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|----------|------|-------------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs137年 Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49279 | R2. 1. 27 | 岳下小 | 黄桃缶 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49278 | R2. 1. 27 | 岳下小 | アップルソース | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49277 | R2. 1. 27 | 岳下小 | さつまいも | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49276 | R2. 1. 27 | 塩沢小 | かぶ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49275 | R2. 1. 27 | 塩沢小 | たけのこ水煮 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49274 | R2. 1. 27 | 塩沢小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49273 | R2. 1. 27 | 二本松北小 | お米のムース | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49272 | R2. 1. 27 | 二本松北小 | いか人参 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49271 | R2. 1. 27 | 二本松北小 | 味付け煮玉子 | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49270 | R2. 1. 27 | 二本松北小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49269 | R2. 1. 27 | 二本松北小 | にら | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49268 | R2. 1. 27 | 二本松北小 | 大根 | 神奈川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49267 | R2. 1. 27 | 二本松南小 | 小松菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49266 | R2. 1. 27 | 二本松南小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49265 | R2. 1. 27 | 二本松南小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49264 | R2. 1. 24 | 東給セ | しそ味ひじき | 広島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49263 | R2. 1. 24 | 東給セ | 生揚げ | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49262 | R2. 1. 24 | 東給セ | 水煮たけのこ | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49261 | R2. 1. 24 | 安給セ | きゅうり | 高知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49260 | R2. 1. 24 | 安給セ | 玉ねぎ | 北海道 | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49259 | R2. 1. 24 | 安給セ | トマト | 福島県 | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49258 | R2. 1. 24 | 大平小 | カジキカツ | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49257 | R2. 1. 24 | 大平小 | たけのこ(水煮) | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49256 | R2. 1. 24 | 石井小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49255 | R2. 1. 24 | 石井小 | 大根 | 神奈川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49254 | R2. 1. 24 | 石井小 | 鮭塩焼き | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49253 | R2. 1. 24 | 杉田小 | カジキカツ | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49252 | R2. 1. 24 | 杉田小 | ごぼう | 栃木県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49251 | R2. 1. 24 | 杉田小 | 大根 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49250 | R2. 1. 24 | 原瀬小 | 里芋 | 長崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49249 | R2. 1. 24 | 原瀬小 | 鮭塩焼き | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49248 | R2. 1. 24 | 岳下小 | かぶの葉 | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49247 | R2. 1. 24 | 岳下小 | かぶ | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49246 | R2. 1. 24 | 岳下小 | カジキカツ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49245 | R2. 1. 24 | 塩沢小 | カジキカツ | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49244 | R2. 1. 24 | 塩沢小 | とうもろこし(缶) | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49243 | R2. 1. 24 | 塩沢小 | カリフラワー | 佐賀県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49242 | R2. 1. 24 | 二本松北小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49241 | R2. 1. 24 | 二本松北小 | しめじ | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49240 | R2. 1. 24 | 二本松南小 | 生姜 | 高知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49239 | R2. 1. 24 | 二本松南小 | ねぎ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49238 | R2. 1. 24 | 二本松南小 | にら | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49237 | R2. 1. 23 | 東給セ | むき枝豆 | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49236 | R2. 1. 23 | 東給セ | 里芋 | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49235 | R2. 1. 23 | 東給セ | 大根 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49234 | R2. 1. 23 | 安給セ | まんじゅう | 会津若松市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49233 | R2. 1. 23 | 安給セ | 豚肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49232 | R2. 1. 23 | 安給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49231 | R2. 1. 23 | 杉田小 | 黄桃缶 | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49230 | R2. 1. 23 | 杉田小 | とうもろこし (クリーム) | タイ | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49229 | R2. 1. 23 | 安達太良小 | カリフラワー | 佐賀県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49228 | R2. 1. 23 | 安達太良小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49227 | R2. 1. 22 | 東給セ | ピーマン | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49226 | R2. 1. 22 | 東給セ | えのき茸 | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|---------|----------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49225 | R2. 1. 22 | 東給セ | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49224 | R2. 1. 22 | 安給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49223 | R2. 1. 22 | 安給セ | ピーマン | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49222 | R2. 1. 22 | 安給セ | 小松菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49221 | R2. 1. 22 | 大平小 | 里芋 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49220 | R2. 1. 22 | 大平小 | 鮭塩焼き | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49219 | R2. 1. 22 | 大平小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49218 | R2. 1. 22 | 石井小 | キャベツ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49217 | R2. 1. 22 | 石井小 | パプリカ | ニュージーランド | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49216 | R2. 1. 22 | 石井小 | アップルソース | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49215 | R2. 1. 22 | 原瀬小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49214 | R2. 1. 22 | 原瀬小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49213 | R2. 1. 22 | 原瀬小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49212 | R2. 1. 22 | 安達太良小 | ブロッコリー | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49211 | R2. 1. 22 | 安達太良小 | さつまいも | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49210 | R2. 1. 22 | 安達太良小 | パプリカ | 韓国 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49209 | R2. 1. 22 | 岳下小 | ほうれん草 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49208 | R2. 1. 22 | 岳下小 | たけのこ水煮 | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49207 | R2. 1. 22 | 岳下小 | さつまいも | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49206 | R2. 1. 22 | 塩沢小 | 鮭塩焼き | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49205 | R2. 1. 22 | 塩沢小 | 里芋 | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49204 | R2. 1. 22 | 塩沢小 | 大根 | 神奈川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49203 | R2. 1. 22 | 二本松北小 | にしんの照焼 | ロシア・アメリカ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49202 | R2. 1. 22 | 二本松南小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49201 | R2. 1. 22 | 二本松南小 | 白菜 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49200 | R2. 1. 22 | 二本松南小 | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49199 | R2. 1. 21 | 東給セ | コーン | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|------------|-----|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49198 | R2. 1. 21 | 東給セ | 白菜キムチ | 国産 | 10.00 | 検出せず | 検出 せず |
| 49197 | R2. 1. 21 | 東給セ | ソフトチキン水煮 | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49196 | R2. 1. 21 | 安給セ | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49195 | R2. 1. 21 | 安給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49194 | R2. 1. 21 | 安給セ | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49193 | R2. 1. 21 | 大平小 | 具だくさん卵焼き | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49192 | R2. 1. 21 | 大平小 | 人参 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49191 | R2. 1. 21 | 大平小 | ピーマン | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49190 | R2. 1. 21 | 石井小 | 長ねぎ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49189 | R2. 1. 21 | 石井小 | えびシューマイ | 愛媛県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49188 | R2. 1. 21 | 石井小 | きゅうり | 高知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49187 | R2. 1. 21 | 杉田小 | シーチキンフレーク | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49186 | R2. 1. 21 | 杉田小 | ブロッコリー | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49185 | R2. 1. 21 | 杉田小 | カリフラワー | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49184 | R2. 1. 21 | 原瀬小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49183 | R2. 1. 21 | 原瀬小 | かぼちゃ | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49182 | R2. 1. 21 | 原瀬小 | かぼちゃペースト | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49181 | R2. 1. 21 | 安達太良小 | むき枝豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49180 | R2. 1. 21 | 安達太良小 | ピーマン | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49179 | R2. 1. 21 | 安達太良小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49178 | R2. 1. 21 | 岳下小 | きゅうり | 高知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49177 | R2. 1. 21 | 岳下小 | シーチキンフレーク | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49176 | R2. 1. 21 | 岳下小 | とうもろこしクリーム | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49175 | R2. 1. 21 | 塩沢小 | なめこ | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49174 | R2. 1. 21 | 塩沢小 | ねぎ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49173 | R2. 1. 21 | 塩沢小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49172 | R2. 1. 21 | 二本松北小 | にら | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49171 | R2. 1. 21 | 二本松北小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49170 | R2. 1. 21 | 二本松北小 | えのきだけ | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49169 | R2. 1. 21 | 二本松南小 | かぼちゃ | メキシコ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49168 | R2. 1. 21 | 二本松南小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49167 | R2. 1. 21 | 二本松南小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49166 | R2. 1. 20 | 東給セ | れんこん | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49165 | R2. 1. 20 | 東給セ | 豆腐 | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49164 | R2. 1. 20 | 東給セ | さば味噌煮 | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49163 | R2. 1. 20 | 安給セ | 豚肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49162 | R2. 1. 20 | 安給セ | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49161 | R2. 1. 20 | 安給セ | ブロッコリー | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49160 | R2. 1. 20 | 大平小 | とうもろこし | アメリカ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49159 | R2. 1. 20 | 大平小 | メンマ | 栃木県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49158 | R2. 1. 20 | 大平小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49157 | R2. 1. 20 | 石井小 | 大根 | 神奈川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49156 | R2. 1. 20 | 石井小 | 白菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49155 | R2. 1. 20 | 石井小 | 鶏つくね | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49154 | R2. 1. 20 | 杉田小 | いか | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49153 | R2. 1. 20 | 杉田小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49152 | R2. 1. 20 | 杉田小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49151 | R2. 1. 20 | 原瀬小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49150 | R2. 1. 20 | 原瀬小 | 大根 | 神奈川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49149 | R2. 1. 20 | 原瀬小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49148 | R2. 1. 20 | 安達太良小 | 具だくさん卵焼き | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49147 | R2. 1. 20 | 安達太良小 | ひじき入り鶏つくね | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49146 | R2. 1. 20 | 安達太良小 | ねぎ | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49145 | R2. 1. 20 | 安達太良小 | 小松菜 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|----------|-----|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49144 | R2. 1. 20 | 岳下小 | さわら西京焼き | 静岡県 | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49143 | R2. 1. 20 | 岳下小 | 里芋 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49142 | R2. 1. 20 | 岳下小 | 小松菜 | 熊本県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49141 | R2. 1. 20 | 塩沢小 | 春巻 | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49140 | R2. 1. 20 | 塩沢小 | パプリカ(赤) | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49139 | R2. 1. 20 | 塩沢小 | パプリカ(黄) | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49138 | R2. 1. 20 | 二本松北小 | ねぎ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49137 | R2. 1. 20 | 二本松北小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49136 | R2. 1. 20 | 二本松北小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49135 | R2. 1. 20 | 二本松北小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49134 | R2. 1. 20 | 二本松北小 | 小松菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49133 | R2. 1. 20 | 二本松南小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49132 | R2. 1. 20 | 二本松南小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49131 | R2. 1. 20 | 二本松南小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49130 | R2. 1. 17 | 東給セ | しめじ | 長野県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49129 | R2. 1. 17 | 東給セ | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49128 | R2. 1. 17 | 東給セ | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49127 | R2. 1. 17 | 安給セ | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49126 | R2. 1. 17 | 安給セ | 卵焼き | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49125 | R2. 1. 17 | 安給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49124 | R2. 1. 17 | 大平小 | 卵液 | 秋田県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49123 | R2. 1. 17 | 大平小 | さやいんげん | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49122 | R2. 1. 17 | 大平小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49121 | R2. 1. 17 | 石井小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49120 | R2. 1. 17 | 石井小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49119 | R2. 1. 17 | 石井小 | たまご | 秋田県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49118 | R2. 1. 17 | 杉田小 | 具だくさん卵焼き | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49117 | R2. 1. 17 | 杉田小 | 小松菜 | 熊本県 | 10.00 | 検出せず | 検出 せず |
| 49116 | R2. 1. 17 | 杉田小 | ピーマン | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49115 | R2. 1. 17 | 原瀬小 | 海老しんじょう | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49114 | R2. 1. 17 | 原瀬小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49113 | R2. 1. 17 | 原瀬小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49112 | R2. 1. 17 | 岳下小 | 人参 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49111 | R2. 1. 17 | 岳下小 | さやいんげん | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49110 | R2. 1. 17 | 岳下小 | たまご | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49109 | R2. 1. 17 | 塩沢小 | ひじき入り鶏つくね | 富山県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49108 | R2. 1. 17 | 塩沢小 | 里芋 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49107 | R2. 1. 17 | 塩沢小 | 小松菜 | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49106 | R2. 1. 17 | 二本松北小 | 千切りごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49105 | R2. 1. 17 | 二本松北小 | 生姜 | 高知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49104 | R2. 1. 17 | 二本松北小 | 大根 | 神奈川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49103 | R2. 1. 17 | 二本松南小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49102 | R2. 1. 17 | 二本松南小 | ねぎ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49101 | R2. 1. 17 | 二本松南小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49100 | R2. 1. 16 | 東給セ | オレンジ | 高知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49099 | R2. 1. 16 | 東給セ | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49098 | R2. 1. 16 | 東給セ | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49097 | R2. 1. 16 | 安給セ | コーン | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49096 | R2. 1. 16 | 安給セ | 豚肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49095 | R2. 1. 16 | 安給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49094 | R2. 1. 16 | 大平小 | 黄桃缶 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49093 | R2. 1. 16 | 大平小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49092 | R2. 1. 16 | 大平小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49091 | R2. 1. 16 | 石井小 | 白菜 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49090 | R2. 1. 16 | 石井小 | さやいんげん | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49089 | R2. 1. 16 | 石井小 | いわしごまホイル | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49088 | R2. 1. 16 | 杉田小 | さんま煮 | 岩手県 | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49087 | R2. 1. 16 | 杉田小 | セロリ | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49086 | R2. 1. 16 | 杉田小 | パプリカ | 韓国 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49085 | R2. 1. 16 | 安達太良小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49084 | R2. 1. 16 | 安達太良小 | 白菜 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49083 | R2. 1. 16 | 岳下小 | カリフラワー | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49082 | R2. 1. 16 | 岳下小 | キャベツ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49081 | R2. 1. 16 | 岳下小 | ブロッコリー | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49080 | R2. 1. 16 | 塩沢小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49079 | R2. 1. 16 | 塩沢小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49078 | R2. 1. 16 | 塩沢小 | たまご | 秋田県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49077 | R2. 1. 16 | 二本松南小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49076 | R2. 1. 16 | 二本松南小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49075 | R2. 1. 16 | 二本松南小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49074 | R2. 1. 15 | 東給セ | 鮭ちゃんちゃん焼き | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49073 | R2. 1. 15 | 東給セ | チンゲン菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49072 | R2. 1. 15 | 東給セ | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49071 | R2. 1. 15 | 安給セ | じゃがいも | 二本松市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49070 | R2. 1. 15 | 安給セ | 小松菜 | 二本松市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49069 | R2. 1. 15 | 安給セ | 鶏肉 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49068 | R2. 1. 15 | 安給セ | なめこ | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49067 | R2. 1. 15 | 大平小 | さば味噌煮 | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49066 | R2. 1. 15 | 大平小 | さやいんげん | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49065 | R2. 1. 15 | 大平小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49064 | R2. 1. 15 | 石井小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|---------------|------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49063 | R2. 1. 15 | 石井小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出せず | 検出 せず |
| 49062 | R2. 1. 15 | 石井小 | 卵焼き | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49061 | R2. 1. 15 | 杉田小 | ひよこまめ | アメリカ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49060 | R2. 1. 15 | 杉田小 | 里芋 | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49059 | R2. 1. 15 | 杉田小 | 大根 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49058 | R2. 1. 15 | 原瀬小 | たまご | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49057 | R2. 1. 15 | 原瀬小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49056 | R2. 1. 15 | 原瀬小 | ねぎ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49055 | R2. 1. 15 | 安達太良小 | さば味噌煮 | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49054 | R2. 1. 15 | 安達太良小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49053 | R2. 1. 15 | 安達太良小 | とうもろこし (クリーム) | タイ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49052 | R2. 1. 15 | 安達太良小 | とうもろこし (ホール) | タイ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49051 | R2. 1. 15 | 岳下小 | 白菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49050 | R2. 1. 15 | 岳下小 | さば味噌煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49049 | R2. 1. 15 | 岳下小 | さやいんげん | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49048 | R2. 1. 15 | 塩沢小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49047 | R2. 1. 15 | 塩沢小 | シーチキンフレーク | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49046 | R2. 1. 15 | 塩沢小 | とうもろこし (クリーム) | タイ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49045 | R2. 1. 15 | 二本松北小 | 枝豆 | 群馬県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49044 | R2. 1. 15 | 二本松南小 | 大根 | 神奈川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49043 | R2. 1. 15 | 二本松南小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49042 | R2. 1. 15 | 二本松南小 | 小松菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49041 | R2. 1. 14 | 東給セ | スイートポテト | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49040 | R2. 1. 14 | 東給セ | 小松菜 | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49039 | R2. 1. 14 | 東給セ | 大根 | 神奈川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49038 | R2. 1. 14 | 安給セ | ほうれん草 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49037 | R2. 1. 14 | 安給セ | さばの味噌煮 | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49036 | R2. 1. 14 | 安給セ | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49035 | R2. 1. 14 | 大平小 | ひじき入り鶏つくね | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49034 | R2. 1. 14 | 大平小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49033 | R2. 1. 14 | 大平小 | 白菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49032 | R2. 1. 14 | 石井小 | ブロッコリー | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49031 | R2. 1. 14 | 石井小 | むきえび | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49030 | R2. 1. 14 | 石井小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49029 | R2. 1. 14 | 杉田小 | ほうれん草 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49028 | R2. 1. 14 | 杉田小 | ねぎ | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49027 | R2. 1. 14 | 杉田小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49026 | R2. 1. 14 | 原瀬小 | さば味噌煮 | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49025 | R2. 1. 14 | 原瀬小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49024 | R2. 1. 14 | 原瀬小 | 里芋 | 九州 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49023 | R2. 1. 14 | 原瀬小 | 白菜 | 山形県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49022 | R2. 1. 14 | 安達太良小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49021 | R2. 1. 14 | 安達太良小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49020 | R2. 1. 14 | 安達太良小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49019 | R2. 1. 14 | 岳下小 | ねぎ | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49018 | R2. 1. 14 | 岳下小 | 里芋 | 長崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49017 | R2. 1. 14 | 岳下小 | 大根 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49016 | R2. 1. 14 | 塩沢小 | ねぎ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49015 | R2. 1. 14 | 塩沢小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49014 | R2. 1. 14 | 塩沢小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49013 | R2. 1. 14 | 塩沢小 | ピーマン | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49012 | R2. 1. 14 | 二本松北小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49011 | R2. 1. 14 | 二本松北小 | さば味噌煮 | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49010 | R2. 1. 14 | 二本松北小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|-------|---------|------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 49009 | R2. 1. 14 | 二本松北小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49008 | R2. 1. 14 | 二本松北小 | ねぎ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49007 | R2. 1. 14 | 二本松北小 | えのきだけ | 新潟県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49006 | R2. 1. 14 | 二本松南小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49005 | R2. 1. 14 | 二本松南小 | にら | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49004 | R2. 1. 14 | 二本松南小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49003 | R2. 1. 14 | 二本松南小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49002 | R2. 1. 14 | 二本松南小 | なめこ | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49001 | R2. 1. 14 | 二本松南小 | 大根 | 神奈川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 49000 | R2. 1. 10 | 東給セ | なめこ | 二本松市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48999 | R2. 1. 10 | 東給セ | ブロッコリー | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48998 | R2. 1. 10 | 東給セ | 鶏照り焼き | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48997 | R2. 1. 10 | 安給セ | セロリ | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48996 | R2. 1. 10 | 安給セ | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48995 | R2. 1. 10 | 安給セ | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48994 | R2. 1. 10 | 大平小 | 海老しんじょう | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48993 | R2. 1. 10 | 大平小 | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48992 | R2. 1. 10 | 大平小 | 大根 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48991 | R2. 1. 10 | 石井小 | ピーマン | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48990 | R2. 1. 10 | 石井小 | 大根 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48989 | R2. 1. 10 | 石井小 | さんま煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48988 | R2. 1. 10 | 杉田小 | 海老しんじょう | 埼玉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48987 | R2. 1. 10 | 杉田小 | さやいんげん | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48986 | R2. 1. 10 | 杉田小 | 白菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48985 | R2. 1. 10 | 原瀬小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48984 | R2. 1. 10 | 原瀬小 | ピーマン | 高知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48983 | R2. 1. 10 | 原瀬小 | 大根 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|-----------|------------------------|---------|-----------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | . L. Safa, L. ala, . r | | H Massile | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 48982 | R2. 1. 10 | 安達太良小 | いんげん | 北海道 | 10. 00 | 検出 せず | 検出せず |
| 48981 | R2. 1. 10 | 安達太良小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出せず | 検出 せず |
| 48980 | R2. 1. 10 | 岳下小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48979 | R2. 1. 10 | 岳下小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48978 | R2. 1. 10 | 岳下小 | 玉子焼き | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48977 | R2. 1. 10 | 塩沢小 | さば味噌煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48976 | R2. 1. 10 | 塩沢小 | 玉子焼き | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48975 | R2. 1. 9 | 東給セ | オリーブドツナ | 中南太平洋 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48974 | R2. 1. 9 | 東給セ | 枝豆 | 国産 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48973 | R2. 1. 9 | 東給セ | りんご | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48972 | R2. 1. 9 | 安給セ | ねぎ | 二本松市 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48971 | R2. 1. 9 | 安給セ | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48970 | R2. 1. 9 | 安給セ | きゅうり | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48969 | R2. 1. 9 | 大平小 | さんま煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48968 | R2. 1. 9 | 大平小 | ピーマン | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48967 | R2. 1. 9 | 大平小 | 小松菜 | 熊本県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48966 | R2. 1. 9 | 石井小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48965 | R2. 1. 9 | 石井小 | 長ねぎ | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48964 | R2. 1. 9 | 石井小 | 里芋 | 長崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48963 | R2. 1. 9 | 杉田小 | さば味噌煮 | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48962 | R2. 1. 9 | 杉田小 | むき枝豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48961 | R2. 1. 9 | 杉田小 | かぼちゃ | メキシコ | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48960 | R2. 1. 9 | 原瀬小 | オムレツ | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48959 | R2. 1. 9 | 原瀬小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48958 | R2. 1. 9 | 原瀬小 | きゅうり | 高知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48957 | R2. 1. 9 | 安達太良小 | たまご | 秋田県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48956 | R2. 1. 9 | 安達太良小 | ピーマン | 宮崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|----------|-------|---------|------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 48955 | R2. 1. 9 | 安達太良小 | 小松菜 | 福岡県 | 10.00 | 検出せず | 検出 せず |
| 48954 | R2. 1. 9 | 安達太良小 | さんま煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48953 | R2. 1. 9 | 岳下小 | 海老しんじょう | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48952 | R2. 1. 9 | 岳下小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48951 | R2. 1. 9 | 岳下小 | ほうれん草 | 鹿児島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48950 | R2. 1. 9 | 塩沢小 | アジフライ | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48949 | R2. 1. 9 | 塩沢小 | 小松菜 | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48948 | R2. 1. 9 | 塩沢小 | 大根 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48947 | R2. 1. 9 | 二本松北小 | みかん | 愛媛県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48946 | R2. 1. 9 | 二本松北小 | 里芋 | 長崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48945 | R2. 1. 9 | 二本松北小 | せり | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48944 | R2. 1. 9 | 二本松北小 | かぶ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48943 | R2. 1. 9 | 二本松南小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48942 | R2. 1. 9 | 二本松南小 | きゅうり | 高知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48941 | R2. 1. 9 | 二本松南小 | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48940 | R2. 1. 9 | 二本松南小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48939 | R2. 1. 9 | 二本松南小 | じゃがいも | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48938 | R2. 1. 9 | 二本松南小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48937 | R2. 1. 8 | 東給セ | 茎わかめ | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48936 | R2. 1. 8 | 東給セ | かぶ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48935 | R2. 1. 8 | 東給セ | せり | 宮城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48934 | R2. 1. 8 | 安給セ | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48933 | R2. 1. 8 | 安給セ | かぶ | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48932 | R2. 1. 8 | 安給セ | もやし | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48931 | R2. 1. 8 | 大平小 | 里芋 | 長崎県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48930 | R2. 1. 8 | 大平小 | ごぼう | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48929 | R2. 1. 8 | 大平小 | ねぎ | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

【測定機器】Naiシンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

| | | | | | 検出限界値 Cs137+ | 測気 | 定値 |
|-------|----------|-------|-----------|------|-----------------|---------|---------|
| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地 | Cs134合算 | Cs137 | Cs134 |
| | | | | | (Bq/kg) | (Bq/kg) | (Bq/kg) |
| 48928 | R2. 1. 8 | 杉田小 | たこナゲット | 東京都 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48927 | R2. 1. 8 | 安達太良小 | 海老しんじょう | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48926 | R2. 1. 8 | 安達太良小 | ねぎ | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48925 | R2. 1. 8 | 安達太良小 | 大根 | 福島県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48924 | R2. 1. 8 | 岳下小 | ピーマン | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48923 | R2. 1. 8 | 岳下小 | さんま煮 | 岩手県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48922 | R2. 1. 8 | 岳下小 | 小松菜 | 熊本県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48921 | R2. 1. 8 | 岳下小 | セロリ | 静岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48920 | R2. 1. 8 | 岳下小 | ひよこまめ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48919 | R2. 1. 8 | 岳下小 | ミックスビーンズ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48918 | R2. 1. 8 | 塩沢小 | 大豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48917 | R2. 1. 8 | 塩沢小 | むき枝豆 | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48916 | R2. 1. 8 | 塩沢小 | カリフラワー | 佐賀県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48915 | R2. 1. 8 | 二本松北小 | ほうれん草 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48914 | R2. 1. 8 | 二本松北小 | キャベツ | 愛知県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48913 | R2. 1. 8 | 二本松北小 | ハンバーグ | 福岡県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48912 | R2. 1. 7 | 東給セ | チンゲン菜 | 茨城県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48911 | R2. 1. 7 | 東給セ | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48910 | R2. 1. 7 | 東給セ | 大根 | 神奈川県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48909 | R2. 1. 7 | 二本松北小 | 人参 | 千葉県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48908 | R2. 1. 7 | 二本松北小 | 玉ねぎ | 北海道 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 48907 | R2. 1. 7 | 二本松北小 | りんごのコンポート | 青森県 | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |