

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 16498 | R2. 2. 28 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16497 | R2. 2. 28 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16496 | R2. 2. 28 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16495 | R2. 2. 28 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16494 | R2. 2. 28 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16493 | R2. 2. 28 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16492 | R2. 2. 28 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16491 | R2. 2. 28 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16490 | R2. 2. 28 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16489 | R2. 2. 28 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16488 | R2. 2. 28 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16487 | R2. 2. 27 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16486 | R2. 2. 27 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16485 | R2. 2. 27 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16484 | R2. 2. 27 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16483 | R2. 2. 27 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16482 | R2. 2. 27 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16481 | R2. 2. 27 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16480 | R2. 2. 27 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16479 | R2. 2. 27 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16478 | R2. 2. 27 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16477 | R2. 2. 27 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16476 | R2. 2. 26 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16475 | R2. 2. 26 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16474 | R2. 2. 26 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16473 | R2. 2. 26 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16472 | R2. 2. 26 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 16471 | R2. 2. 26 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16470 | R2. 2. 26 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16469 | R2. 2. 26 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16468 | R2. 2. 26 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16467 | R2. 2. 26 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16466 | R2. 2. 26 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16465 | R2. 2. 25 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16464 | R2. 2. 25 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16463 | R2. 2. 25 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16462 | R2. 2. 25 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16461 | R2. 2. 25 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16460 | R2. 2. 25 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16459 | R2. 2. 25 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16458 | R2. 2. 25 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16457 | R2. 2. 25 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16456 | R2. 2. 25 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16455 | R2. 2. 25 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16454 | R2. 2. 21 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16453 | R2. 2. 21 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16452 | R2. 2. 21 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16451 | R2. 2. 21 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16450 | R2. 2. 21 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16449 | R2. 2. 21 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16448 | R2. 2. 21 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16447 | R2. 2. 21 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16446 | R2. 2. 21 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16445 | R2. 2. 21 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 16444 | R2. 2. 21 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16443 | R2. 2. 20 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16442 | R2. 2. 20 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16441 | R2. 2. 20 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16440 | R2. 2. 20 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16439 | R2. 2. 20 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16438 | R2. 2. 20 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16437 | R2. 2. 20 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16436 | R2. 2. 20 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16435 | R2. 2. 20 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16434 | R2. 2. 20 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16433 | R2. 2. 20 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16432 | R2. 2. 19 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16431 | R2. 2. 19 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16430 | R2. 2. 19 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16429 | R2. 2. 19 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16428 | R2. 2. 19 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16427 | R2. 2. 19 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16426 | R2. 2. 19 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16425 | R2. 2. 19 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16424 | R2. 2. 19 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16423 | R2. 2. 19 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16422 | R2. 2. 18 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16421 | R2. 2. 18 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16420 | R2. 2. 18 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16419 | R2. 2. 18 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16418 | R2. 2. 18 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 16417 | R2. 2. 18 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16416 | R2. 2. 18 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16415 | R2. 2. 18 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16414 | R2. 2. 18 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16413 | R2. 2. 18 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16412 | R2. 2. 18 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16411 | R2. 2. 17 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16410 | R2. 2. 17 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16409 | R2. 2. 17 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16408 | R2. 2. 17 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16407 | R2. 2. 17 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16406 | R2. 2. 17 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16405 | R2. 2. 17 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16404 | R2. 2. 17 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16403 | R2. 2. 17 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16402 | R2. 2. 17 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16401 | R2. 2. 17 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16400 | R2. 2. 14 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16399 | R2. 2. 14 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16398 | R2. 2. 14 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16397 | R2. 2. 14 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16396 | R2. 2. 14 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16395 | R2. 2. 14 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16394 | R2. 2. 14 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16393 | R2. 2. 14 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16392 | R2. 2. 14 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16391 | R2. 2. 14 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 16390 | R2. 2. 14 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16389 | R2. 2. 13 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16388 | R2. 2. 13 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16387 | R2. 2. 13 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16386 | R2. 2. 13 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16385 | R2. 2. 13 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16384 | R2. 2. 13 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16383 | R2. 2. 13 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16382 | R2. 2. 13 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16381 | R2. 2. 13 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16380 | R2. 2. 13 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16379 | R2. 2. 13 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16378 | R2. 2. 12 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16377 | R2. 2. 12 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16376 | R2. 2. 12 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16375 | R2. 2. 12 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16374 | R2. 2. 12 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16373 | R2. 2. 12 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16372 | R2. 2. 12 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16371 | R2. 2. 12 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16370 | R2. 2. 12 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16369 | R2. 2. 12 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16368 | R2. 2. 12 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16367 | R2. 2. 10 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16366 | R2. 2. 10 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16365 | R2. 2. 10 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16364 | R2. 2. 10 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 16363 | R2. 2. 10 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16362 | R2. 2. 10 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16361 | R2. 2. 10 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16360 | R2. 2. 10 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16359 | R2. 2. 10 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16358 | R2. 2. 10 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16357 | R2. 2. 7 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16356 | R2. 2. 7 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16355 | R2. 2. 7 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16354 | R2. 2. 7 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16353 | R2. 2. 7 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16352 | R2. 2. 7 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16351 | R2. 2. 7 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16350 | R2. 2. 6 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16349 | R2. 2. 6 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16348 | R2. 2. 6 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16347 | R2. 2. 6 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16346 | R2. 2. 6 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16345 | R2. 2. 6 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16344 | R2. 2. 6 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16343 | R2. 2. 6 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16342 | R2. 2. 6 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16341 | R2. 2. 6 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16340 | R2. 2. 6 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16339 | R2. 2. 5 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16338 | R2. 2. 5 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16337 | R2. 2. 5 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 16336 | R2. 2. 5 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16335 | R2. 2. 5 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16334 | R2. 2. 5 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16333 | R2. 2. 5 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16332 | R2. 2. 5 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16331 | R2. 2. 5 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16330 | R2. 2. 5 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16329 | R2. 2. 4 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16328 | R2. 2. 4 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16327 | R2. 2. 4 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16326 | R2. 2. 4 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16325 | R2. 2. 4 | 杉田小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16324 | R2. 2. 4 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16323 | R2. 2. 4 | 安達太良小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16322 | R2. 2. 4 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16321 | R2. 2. 4 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16320 | R2. 2. 4 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16319 | R2. 2. 3 | 東給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16318 | R2. 2. 3 | 安給セ | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16317 | R2. 2. 3 | 大平小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16316 | R2. 2. 3 | 石井小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16315 | R2. 2. 3 | 原瀬小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16314 | R2. 2. 3 | 岳下小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16313 | R2. 2. 3 | 塩沢小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16312 | R2. 2. 3 | 二本松北小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 16311 | R2. 2. 3 | 二本松南小 | 完成食 | — | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |