

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 17437 | R2. 9. 30 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17436 | R2. 9. 30 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17435 | R2. 9. 30 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17434 | R2. 9. 30 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17433 | R2. 9. 30 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17432 | R2. 9. 30 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17431 | R2. 9. 30 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17430 | R2. 9. 30 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17429 | R2. 9. 30 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17428 | R2. 9. 30 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17427 | R2. 9. 30 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17426 | R2. 9. 29 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17425 | R2. 9. 29 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17424 | R2. 9. 29 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17423 | R2. 9. 29 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17422 | R2. 9. 29 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17421 | R2. 9. 29 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17420 | R2. 9. 29 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17419 | R2. 9. 29 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17418 | R2. 9. 29 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17417 | R2. 9. 29 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17416 | R2. 9. 29 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17415 | R2. 9. 28 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17414 | R2. 9. 28 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17413 | R2. 9. 28 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17412 | R2. 9. 28 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17411 | R2. 9. 28 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 17410 | R2. 9. 28 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17409 | R2. 9. 28 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17408 | R2. 9. 28 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17407 | R2. 9. 28 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17406 | R2. 9. 28 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17405 | R2. 9. 25 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17404 | R2. 9. 25 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17403 | R2. 9. 25 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17402 | R2. 9. 25 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17401 | R2. 9. 25 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17400 | R2. 9. 25 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17399 | R2. 9. 25 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17398 | R2. 9. 25 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17397 | R2. 9. 25 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17396 | R2. 9. 25 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17395 | R2. 9. 24 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17394 | R2. 9. 24 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17393 | R2. 9. 24 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17392 | R2. 9. 24 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17391 | R2. 9. 24 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17390 | R2. 9. 24 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17389 | R2. 9. 24 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17388 | R2. 9. 24 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17387 | R2. 9. 24 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17386 | R2. 9. 24 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17385 | R2. 9. 24 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17384 | R2. 9. 23 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 17383 | R2. 9. 23 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17382 | R2. 9. 23 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17381 | R2. 9. 23 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17380 | R2. 9. 23 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17379 | R2. 9. 23 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17378 | R2. 9. 23 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17377 | R2. 9. 23 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17376 | R2. 9. 23 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17375 | R2. 9. 23 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17374 | R2. 9. 23 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17373 | R2. 9. 18 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17372 | R2. 9. 18 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17371 | R2. 9. 18 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17370 | R2. 9. 18 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17369 | R2. 9. 18 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17368 | R2. 9. 18 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17367 | R2. 9. 18 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17366 | R2. 9. 18 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17365 | R2. 9. 18 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17364 | R2. 9. 18 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17363 | R2. 9. 18 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17362 | R2. 9. 17 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17361 | R2. 9. 17 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17360 | R2. 9. 17 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17359 | R2. 9. 17 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17358 | R2. 9. 17 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17357 | R2. 9. 17 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 17356 | R2. 9. 17 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17355 | R2. 9. 17 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17354 | R2. 9. 17 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17353 | R2. 9. 17 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17352 | R2. 9. 17 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17351 | R2. 9. 16 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17350 | R2. 9. 16 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17349 | R2. 9. 16 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17348 | R2. 9. 16 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17347 | R2. 9. 16 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17346 | R2. 9. 16 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17345 | R2. 9. 16 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17344 | R2. 9. 16 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17343 | R2. 9. 16 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17342 | R2. 9. 16 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17341 | R2. 9. 16 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17340 | R2. 9. 15 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17339 | R2. 9. 15 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17338 | R2. 9. 15 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17337 | R2. 9. 15 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17336 | R2. 9. 15 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17335 | R2. 9. 15 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17334 | R2. 9. 15 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17333 | R2. 9. 15 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17332 | R2. 9. 15 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17331 | R2. 9. 15 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17330 | R2. 9. 15 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 17329 | R2. 9. 14 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17328 | R2. 9. 14 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17327 | R2. 9. 14 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17326 | R2. 9. 14 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17325 | R2. 9. 14 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17324 | R2. 9. 14 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17323 | R2. 9. 14 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17322 | R2. 9. 14 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17321 | R2. 9. 14 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17320 | R2. 9. 14 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17319 | R2. 9. 14 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17318 | R2. 9. 11 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17317 | R2. 9. 11 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17316 | R2. 9. 11 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17315 | R2. 9. 11 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17314 | R2. 9. 11 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17313 | R2. 9. 11 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17312 | R2. 9. 11 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17311 | R2. 9. 11 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17310 | R2. 9. 11 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17309 | R2. 9. 11 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17308 | R2. 9. 11 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17307 | R2. 9. 10 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17306 | R2. 9. 10 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17305 | R2. 9. 10 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17304 | R2. 9. 10 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17303 | R2. 9. 10 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|-----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 17302 | R2. 9. 10 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17301 | R2. 9. 10 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17300 | R2. 9. 10 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17299 | R2. 9. 10 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17298 | R2. 9. 10 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17297 | R2. 9. 10 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17296 | R2. 9. 9 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17295 | R2. 9. 9 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17294 | R2. 9. 9 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17293 | R2. 9. 9 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17292 | R2. 9. 9 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17291 | R2. 9. 9 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17290 | R2. 9. 9 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17289 | R2. 9. 9 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17288 | R2. 9. 9 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17287 | R2. 9. 9 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17286 | R2. 9. 9 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17285 | R2. 9. 8 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17284 | R2. 9. 8 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17283 | R2. 9. 8 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17282 | R2. 9. 8 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17281 | R2. 9. 8 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17280 | R2. 9. 8 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17279 | R2. 9. 8 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17278 | R2. 9. 8 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17277 | R2. 9. 8 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17276 | R2. 9. 8 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 17275 | R2. 9. 8 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17274 | R2. 9. 7 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17273 | R2. 9. 7 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17272 | R2. 9. 7 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17271 | R2. 9. 7 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17270 | R2. 9. 7 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17269 | R2. 9. 7 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17268 | R2. 9. 7 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17267 | R2. 9. 7 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17266 | R2. 9. 7 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17265 | R2. 9. 7 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17264 | R2. 9. 4 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17263 | R2. 9. 4 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17262 | R2. 9. 4 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17261 | R2. 9. 4 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17260 | R2. 9. 4 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17259 | R2. 9. 4 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17258 | R2. 9. 4 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17257 | R2. 9. 4 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17256 | R2. 9. 4 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17255 | R2. 9. 4 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17254 | R2. 9. 4 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17253 | R2. 9. 3 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17252 | R2. 9. 3 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17251 | R2. 9. 3 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17250 | R2. 9. 3 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17249 | R2. 9. 3 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 17248 | R2. 9. 3 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17247 | R2. 9. 3 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17246 | R2. 9. 3 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17245 | R2. 9. 3 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17244 | R2. 9. 3 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17243 | R2. 9. 3 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17242 | R2. 9. 2 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17241 | R2. 9. 2 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17240 | R2. 9. 2 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17239 | R2. 9. 2 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17238 | R2. 9. 2 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17237 | R2. 9. 2 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17236 | R2. 9. 2 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17235 | R2. 9. 2 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17234 | R2. 9. 2 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17233 | R2. 9. 2 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17232 | R2. 9. 2 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17231 | R2. 9. 1 | 東給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17230 | R2. 9. 1 | 安給セ | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17229 | R2. 9. 1 | 大平小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17228 | R2. 9. 1 | 石井小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17227 | R2. 9. 1 | 杉田小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17226 | R2. 9. 1 | 原瀬小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17225 | R2. 9. 1 | 安達太良小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17224 | R2. 9. 1 | 岳下小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17223 | R2. 9. 1 | 塩沢小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |
| 17222 | R2. 9. 1 | 二本松北小 | 完成食 | - | 10.00 | 検出 せず | 検出 せず |

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

| No. | 測定日 | 測定場所 | 測定品目 | 産地等 | 検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg) | 測定値 | |
|-------|----------|-------|------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Cs137 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) |
| 17221 | R2. 9. 1 | 二本松南小 | 完成食 | - | 10. 00 | 検出 せず | 検出 せず |