

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
24445	R6. 3. 21	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24444	R6. 3. 21	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24443	R6. 3. 19	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24442	R6. 3. 19	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24441	R6. 3. 19	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24440	R6. 3. 19	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24439	R6. 3. 19	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24438	R6. 3. 19	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24437	R6. 3. 19	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24436	R6. 3. 19	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24435	R6. 3. 19	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24434	R6. 3. 18	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24433	R6. 3. 18	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24432	R6. 3. 18	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24431	R6. 3. 18	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24430	R6. 3. 18	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24429	R6. 3. 18	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24428	R6. 3. 18	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24427	R6. 3. 18	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24426	R6. 3. 18	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24425	R6. 3. 18	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24424	R6. 3. 18	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24423	R6. 3. 15	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24422	R6. 3. 15	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24421	R6. 3. 15	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24420	R6. 3. 15	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24419	R6. 3. 15	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
24418	R6. 3. 15	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24417	R6. 3. 15	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24416	R6. 3. 15	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24415	R6. 3. 15	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24414	R6. 3. 15	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24413	R6. 3. 15	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24412	R6. 3. 14	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24411	R6. 3. 14	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24410	R6. 3. 14	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24409	R6. 3. 14	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24408	R6. 3. 14	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24407	R6. 3. 14	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24406	R6. 3. 14	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24405	R6. 3. 14	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24404	R6. 3. 14	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24403	R6. 3. 14	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24402	R6. 3. 14	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24401	R6. 3. 13	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24400	R6. 3. 13	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24399	R6. 3. 13	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24398	R6. 3. 13	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24397	R6. 3. 13	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24396	R6. 3. 13	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24395	R6. 3. 13	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24394	R6. 3. 13	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24393	R6. 3. 13	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24392	R6. 3. 13	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
24391	R6. 3. 13	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24390	R6. 3. 12	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24389	R6. 3. 12	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24388	R6. 3. 12	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24387	R6. 3. 12	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24386	R6. 3. 12	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24385	R6. 3. 12	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24384	R6. 3. 12	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24383	R6. 3. 12	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24382	R6. 3. 12	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24381	R6. 3. 12	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24380	R6. 3. 12	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24379	R6. 3. 11	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24378	R6. 3. 11	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24377	R6. 3. 11	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24376	R6. 3. 11	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24375	R6. 3. 11	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24374	R6. 3. 11	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24373	R6. 3. 11	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24372	R6. 3. 11	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24371	R6. 3. 11	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24370	R6. 3. 11	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24369	R6. 3. 11	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24368	R6. 3. 8	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24367	R6. 3. 8	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24366	R6. 3. 8	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24365	R6. 3. 8	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
24364	R6. 3. 8	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24363	R6. 3. 8	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24362	R6. 3. 8	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24361	R6. 3. 8	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24360	R6. 3. 8	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24359	R6. 3. 8	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24358	R6. 3. 8	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24357	R6. 3. 7	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24356	R6. 3. 7	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24355	R6. 3. 7	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24354	R6. 3. 7	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24353	R6. 3. 7	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24352	R6. 3. 7	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24351	R6. 3. 7	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24350	R6. 3. 7	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24349	R6. 3. 7	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24348	R6. 3. 7	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24347	R6. 3. 7	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24346	R6. 3. 6	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24345	R6. 3. 6	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24344	R6. 3. 6	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24343	R6. 3. 6	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24342	R6. 3. 6	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24341	R6. 3. 6	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24340	R6. 3. 6	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24339	R6. 3. 6	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24338	R6. 3. 6	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】Na i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
24337	R6. 3. 6	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24336	R6. 3. 6	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24335	R6. 3. 5	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24334	R6. 3. 5	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24333	R6. 3. 5	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24332	R6. 3. 5	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24331	R6. 3. 5	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24330	R6. 3. 5	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24329	R6. 3. 5	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24328	R6. 3. 5	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24327	R6. 3. 5	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24326	R6. 3. 5	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24325	R6. 3. 5	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24324	R6. 3. 4	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24323	R6. 3. 4	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24322	R6. 3. 4	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24321	R6. 3. 4	石井小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24320	R6. 3. 4	杉田小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24319	R6. 3. 4	原瀬小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24318	R6. 3. 4	安達太良小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24317	R6. 3. 4	岳下小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24316	R6. 3. 4	塩沢小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24315	R6. 3. 4	二本松北小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24314	R6. 3. 4	二本松南小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24313	R6. 3. 1	東給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24312	R6. 3. 1	安給セ	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず
24311	R6. 3. 1	大平小	完成食	—	10.00	検出 せず	検出 せず

学校給食完成食の放射性物質検査結果（各学校、給食センター等測定分）

【測定機器】 N a i シンチレーションγ線スペクトロメーター

【検出限界】 10Bq/kg

※印の付いたものについては、給食の提供を中止し、非常食で対応しています。

No.	測定日	測定場所	測定品目	産地等	検出限界値 Cs137+ Cs134合算 (Bq/kg)	測定値	
						Cs137 (Bq/kg)	Cs134 (Bq/kg)
24310	R6. 3. 1	石井小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
24309	R6. 3. 1	杉田小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
24308	R6. 3. 1	原瀬小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
24307	R6. 3. 1	安達太良小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
24306	R6. 3. 1	岳下小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
24305	R6. 3. 1	塩沢小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
24304	R6. 3. 1	二本松北小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず
24303	R6. 3. 1	二本松南小	完成食	—	10. 00	検出 せず	検出 せず